



ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Серия ВУ № 0002740

№ ТС ВУ Е-RU.098.00354.И1

Срок действия с 10 сентября 2024 г. по 11 апреля 2027 г.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

продукции и услуг

Общества с ограниченной ответственностью "Центромаш" (ООО "Центромаш")

место нахождения: 220012, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Платонова, 49, офис 411;

фактический адрес: 220113, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Якуба Коласа, 73/3,
помещение 6;

тел.: +375 17 284 04 49 / факс: +375 17 243 04 49;

электронная почта: centromashbel@gmail.com; аттестат аккредитации № ВУ/112 098.01 до
19.12.2027

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА

МАРКА	—
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	Буран 10, Буран КШМ, Буран Грузовой, Буран 6, Буран-Пикап, Буран 10 СпН, Буран Медицинский, Буран Универсальный, Буран 5 УШ
ТИП	2372
МОДИФИКАЦИИ	237210-0000010-01 (Буран 10), 237211-0000010-01 (КШМ), 237212-0000010-01 (Буран Грузовой), 237214-0000010-01 (Буран Медицинский), 237215-0000010-01 (Буран-Пикап), 237216-0000010-01 (Буран 6), 237217-0000010-01 (Буран 5 УШ), 237218-0000010-01 (Буран Универсальный), 237219-0000010-01 (Буран 10 СпН)
КАТЕГОРИЯ	N ₂ G
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	5
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	



Серия ВУ № 0002740

СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И
ЕГО АДРЕСПОСТАВЩИК
СБОРОЧНЫХ
КОМПЛЕКТОВ И ЕГО
АДРЕС

соответствуют требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств".

Действие данного ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА распространяется на серийно выпускаемую продукцию.

Данное ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА без приложений недействительно.

Приложение № 1. Общие характеристики транспортного средства

Приложение № 2. Перечень документов, явившихся основанием для оформления
ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Приложение № 3. Описание маркировки транспортного средства

Приложение № 4. Общий вид транспортного средства на девяти страницах



Серия ВУ № 0021204

Серия ВУ № 0002740

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Возможно бронирование пола, днища, подкапотного пространства, АКБ, крыльев, топливных баков, решетки радиатора (для модификаций 237210-0000010-01 (Буран 10), 237219-0000010-01 (Буран 10 СпН), 237214-0000010-01 (Буран Медицинский), 237217-0000010-01 (Буран 5 УШ), 237218-0000010-01 (Буран Универсальный) / бронирование пола, днища, подкапотного пространства, АКБ, крыльев, топливных баков, решетки радиатора, бортов и пола грузового отсека (для модификаций 237211-0000010-01 (КШМ), 237212-0000010-01 (Буран Грузовой), 237215-0000010-01 (Буран-Пикап), 237216-0000010-01 (Буран 6)

Полное наименование транспортного средства: Автомобиль специального назначения "Буран"

Коммерческое наименование	Модификации
Буран 10	237210-0000010-01 (Буран 10)
Буран 10 СпН	237219-0000010-01 (Буран 10 СпН)
Буран 5 УШ	237217-0000010-01 (Буран 5 УШ)
Буран 6	237216-0000010-01 (Буран 6)
Буран Грузовой	237212-0000010-01 (Буран Грузовой)
Буран КШМ	237211-0000010-01 (КШМ)
Буран Медицинский	237214-0000010-01 (Буран Медицинский)
Буран Универсальный	237218-0000010-01 (Буран Универсальный)
Буран-Пикап	237215-0000010-01 (Буран-Пикап)

Руководитель органа по сертификации

Дата оформления « 06 » сентября 2024 г.



А.М. Захарик

инициалы, фамилия

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА УТВЕРЖДЕНО.

Внесена запись в реестр за № TC BY E-RU.098.00354.И1 от « 10 » сентября 2024 г.

Руководитель
(заместитель Руководителя)

ГОССТАНДАРТА
наименование уполномоченного органа
государственного управления

А.А. Бурак
инициалы, фамилия

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 40E635AEBAB3BE9F0027AB79
Кому выдан: Захарик Андрей Михайлович
Действителен: с 21.07.2024 до 20.07.2026

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 40E5FF55C3E7C389001E34E4
Кому выдан: Бурак Александр Андреевич
Действителен: с 06.05.2023 до 05.05.2025



М.П.

Серия ВУ № 0021205

к одобрению типа транспортного средства № TC BY E-RU.098.00354.И1

Серия BY № 0002740

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

для модификаций	237210-0000010-01 (Буран 10)	237211-0000010-01 (КШМ)
Колесная формула/ведущие колеса	4x4 / все	
Схема компоновки транспортного средства	капотная	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение загрузочного пространства	грузопассажирский бронированный фургон с пятью распашными дверями, восемью откидными легкоъемными пассажирскими сидениями; грузопассажирский бронированный фургон с пятью распашными дверями, четырьмя пассажирскими сидениями и двумя откидными лавками	грузопассажирский фургон с бортовым грузовым тентованным отсеком, отделенным перегородкой от пассажирского отсека, пассажирский отсек с бронированием периметра, крыши, с двумя распашными дверями и с тремя пассажирскими сидениями, в том числе одно легкоъемное
Назначение	перевозка ценных грузов, спецоборудования оперативных групп с сопровождением, транспортные операции при выполнении функций оперативных групп, защита экипажа	
Кабина	сварная, бронированная, однорядная, двухместная, двухдверная	

для модификаций	237212-0000010-01 (Буран Грузовой)	237214-0000010-01 (Буран Медицинский)
Колесная формула/ведущие колеса	4x4 / все	
Схема компоновки транспортного средства	капотная	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение загрузочного пространства	грузовой тентованный фургон	грузопассажирский бронированный фургон, с распашной дверью с окном по правому и левому борту, с задней распашной дверью, с двумя пассажирскими сидениями, двумя легкоъемными диванами, используемыми во время стоянки
Назначение	перевозка ценных грузов, спецоборудования оперативных групп с сопровождением, транспортные операции при выполнении функций оперативных групп, защита экипажа	
Кабина	сварная, бронированная, однорядная, двухместная, двухдверная	



для модификаций	237215-0000010-01 (Буран-Пикап)	237216-0000010-01 (Буран 6)
Колесная формула/ведущие колеса	4x4 / все	
Схема компоновки транспортного средства	капотная	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение загрузочного пространства	грузовой тентованный фургон	грузопассажирский фургон с бортовым грузовым тентованным отсеком, отделенным перегородкой от пассажирского отсека, пассажирский отсек с бронированием периметра, крыши, четырьмя распашными дверями, четырьмя откидными легкоъемными пассажирскими сидениями, используемыми во время стоянки
Назначение	перевозка ценных грузов, спецоборудования оперативных групп с сопровождением, транспортные операции при выполнении функций оперативных групп, защита экипажа	
Кабина	сварная, бронированная, двухрядная, пятиместная, четырехдверная	сварная, бронированная, однорядная, двухместная, двухдверная

для модификаций	237217-0000010-01 (Буран 5 УШ)	237218-0000010-01 (Буран Универсальный)
Колесная формула/ведущие колеса	4x4 / все	
Схема компоновки транспортного средства	капотная	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение загрузочного пространства	грузовая бортовая платформа	грузопассажирский бронированный фургон, с распашной дверью по правому и левому борту, с задней распашной дверью, с двумя боковыми стеклами по бортам, с четырьмя пассажирскими сидениями, используемыми во время стоянки; грузопассажирский бронированный фургон, с распашной дверью по правому и левому борту, с задней распашной дверью, с двумя боковыми стеклами по бортам, с пятью пассажирскими сидениями, используемыми во время стоянки;



М.П.

Серия BY № 0021206

Серия ВУ № 0002740

для модификаций	237217-0000010-01 (Буран 5 УШ)	237218-0000010-01 (Буран Универсальный)
Исполнение загрузочного пространства (продолжение)		время стоянки; грузопассажирский бронированный фургон, с распашной дверью по правому и левому борту, с задней распашной дверью, с двумя боковыми стеклами по бортам, с шестью пассажирскими сидениями, используемыми во время стоянки; грузопассажирский бронированный фургон, с распашной дверью по правому борту, с задней распашной дверью, с двумя боковыми стеклами по бортам, с четырьмя пассажирскими сидениями, используемыми во время стоянки; грузопассажирский бронированный фургон, с распашной дверью по правому борту, с задней распашной дверью, с двумя боковыми стеклами по бортам, с пятью пассажирскими сидениями, используемыми во время стоянки; грузопассажирский бронированный фургон, с распашной дверью по правому борту, с задней распашной дверью, с двумя боковыми стеклами по бортам, с шестью пассажирскими сидениями, используемыми во время стоянки; грузопассажирский бронированный фургон, с распашной дверью по левому борту, с задней распашной дверью, с двумя боковыми стеклами по бортам, с пятью пассажирскими сидениями, используемыми во время стоянки; грузопассажирский бронированный фургон, с распашной дверью по левому борту, с задней распашной



М.П.

Серия ВУ № 0021207

Серия BY № 0002740

для модификаций	237217-0000010-01 (Буран 5 УШ)	237218-0000010-01 (Буран Универсальный)
Исполнение загрузочного пространства (продолжение)		дверью, с двумя боковыми стеклами по бортам, с шестью пассажирскими сидениями, используемыми во время стоянки; грузопассажирский бронированный фургон, с распашной дверью по правому и левому борту, с двумя боковыми стеклами по бортам, с четырьмя пассажирскими сидениями, используемыми во время стоянки; грузопассажирский бронированный фургон, с распашной дверью по правому и левому борту, с двумя боковыми стеклами по бортам, с пятью пассажирскими сидениями, используемыми во время стоянки; грузопассажирский бронированный фургон, с распашной дверью по правому и левому борту, с двумя боковыми стеклами по бортам, с шестью пассажирскими сидениями, используемыми во время стоянки; грузопассажирский бронированный фургон, с распашной дверью по правому борту, с двумя боковыми стеклами по бортам, с четырьмя пассажирскими сидениями, используемыми во время стоянки; грузопассажирский бронированный фургон, с распашной дверью по правому борту, с двумя боковыми стеклами по бортам, с пятью пассажирскими сидениями, используемыми во время стоянки; грузопассажирский бронированный фургон, с распашной дверью по правому борту, с двумя боковыми стеклами по бортам, с шестью



М.П.

Серия BY № 0021208

Серия BY № 0002740

для модификаций	237217-0000010-01 (Буран 5 УШ)	237218-0000010-01 (Буран Универсальный)
Исполнение загрузочного пространства (продолжение)		пассажирскими сидениями, используемыми во время стоянки; грузопассажирский бронированный фургон, с распашной дверью по левому борту, с двумя боковыми стеклами по бортам, с четырьмя пассажирскими сидениями, используемыми во время стоянки; грузопассажирский бронированный фургон, с распашной дверью по левому борту, с двумя боковыми стеклами по бортам, с пятью пассажирскими сидениями, используемыми во время стоянки; грузопассажирский бронированный фургон, с распашной дверью по левому борту, с двумя боковыми стеклами по бортам, с шестью пассажирскими сидениями, используемыми во время стоянки; грузопассажирский бронированный фургон, с распашной дверью по левому борту, с задней распашной дверью, с двумя боковыми стеклами по бортам, с четырьмя пассажирскими сидениями, используемыми во время стоянки
Назначение	перевозка ценных грузов, спецоборудования оперативных групп с сопровождением, транспортные операции при выполнении функций оперативных групп, защита экипажа	
Кабина	сварная, бронированная, двухрядная, пятиместная, четырехдверная	сварная, бронированная, однорядная, двухместная, двухдверная

для модификаций	237219-0000010-01 (Буран 10 СпН)
Колесная формула/ведущие колеса	4x4 / все
Схема компоновки транспортного средства	капотная
Расположение двигателя	переднее продольное



М.П.

Серия BY № 0021209

для модификаций	237219-0000010-01 (Буран 10 СпН)
Исполнение загрузочного пространства	грузопассажирский бронированный фургон с пятью распашными дверями, шестью откидными легкоъемными пассажирскими сидениями; грузопассажирский бронированный фургон с пятью распашными дверями, четырьмя сидениями и двумя откидными лавками
Назначение	перевозка ценных грузов, спецоборудования оперативных групп с сопровождением, транспортные операции при выполнении функций оперативных групп, защита экипажа
Кабина	сварная, бронированная, однорядная, двухместная, двухдверная

для модификаций	237210-0000010-01 (Буран 10), 237211-0000010-01 (КШМ), 237212-0000010-01 (Буран Грузовой), 237214-0000010-01 (Буран Медицинский), 237215-0000010-01 (Буран-Пикап), 237216-0000010-01 (Буран 6), 237218-0000010-01 (Буран Универсальный)	237217-0000010-01 (Буран 5 УШ)
Габаритные размеры, мм		
– длина	5850...6600	7000...7700
– ширина	2260...2550	
– высота	2335...2650	
База, мм	3770	4515
Колея передних/задних колес, мм	1740...1980 / 1690...1785	

для модификаций	237219-0000010-01 (Буран 10 СпН)
Габаритные размеры, мм	
– длина	6400...6600
– ширина	2400...2450
– высота	2500...2650
База, мм	3770
Колея передних/задних колес, мм	1830 / 1785

для модификаций	237210-0000010-01 (Буран 10), 237218-0000010-01 (Буран Универсальный)	237211-0000010-01 (КШМ)
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	9500	8300
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	10600	9150...10600



М.П.

Серия BY № 0021210

для модификаций	237210-0000010-01 (Буран 10), 237218-0000010-01 (Буран Универсальный)	237211-0000010-01 (КШМ)
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг		
– на переднюю ось	4980	4650...4980
– на заднюю ось	5620	4500...5620
Максимальная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена	

для модификаций	237212-0000010-01 (Буран Грузовой)	237214-0000010-01 (Буран Медицинский)
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	7500	9400
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	10600	
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг		
– на переднюю ось	4980	
– на заднюю ось	5620	
Максимальная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена	

для модификаций	237215-0000010-01 (Буран- Пикап)	237216-0000010-01 (Буран 6)
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	8000	8400
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	10600	9250...10600
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг		
– на переднюю ось	4980	4700...4980
– на заднюю ось	5620	4550...5620
Максимальная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена	



М.П.

Серия ВУ № 0021211

для модификаций	237217-0000010-01 (Буран 5 УШ)	237219-0000010-01 (Буран 10 СпН)
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	7800	9600
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	10600	
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг		
— на переднюю ось	4980	
— на заднюю ось	5620	
Максимальная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена	

Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	ЯМЗ, 53443
— количество и расположение цилиндров	четырехтактный, с воспламенением от сжатия 4, рядное
— рабочий объем цилиндров, см ³	4433
— степень сжатия	17.5
— максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)*	109.5 (2300)
— максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	490 (1200...2100)
Топливо	дизельное топливо
Система питания (тип)	Впрыск топлива под давлением
Блок управления (маркировка)	МД22 3012.3765.001-01
ТНВД (тип, маркировка)	ЯЗДА, 531 1111 005-64
Форсунки (тип, маркировка)	CRIN 3-20BL (0 445 120 460)
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	ТКР 60.30.23-02, 53443.1118010-20
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	сухого типа с бумажным фильтрующим элементом, 33098-1109010
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	глушитель и нейтрализатор
Нейтрализаторы (маркировка)	
— I уровень	C41A23.1206005
— II уровень	
— III уровень	C41C23-1201008

* - по Правилам ООН № 85-00



Трансмиссия	механическая, с ручным управлением		
Сцепление (марка, тип)	фрикционное, сухое, однодисковое, с гидравлическим приводом		
Коробка передач (марка, тип)	ГАЗ	6DS60T, FAST GEAR (KHP)	ГАЗ
	с ручным управлением		
— число передач и передаточные числа	вперед – 5, назад – 1		вперед – 6, назад – 1
	I -	6.555	6.670
II -	3.933	4.010	3.933
III -	2.376	2.420	2.376
IV -	1.442	1.520	1.442
V -	1.000	1.000	1.000
VI -	—	0.780	0.782
3.X. -	5.735	6.130	5.735
Раздаточная коробка (тип)	ГАЗ, механическая, с ручным управлением, двухступенчатая		
— число передач и передаточные числа	2		
	—		
	1.000		
	1.982		
Главная передача (тип)	ГАЗ, одинарная, гипоидная		
— передаточное число	4.556 или 5.125		

Подвеска	
Передняя (описание)	зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами или зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах с двумя реактивными тягами, с пружинами и гидравлическими телескопическими амортизаторами или зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости
Задняя (описание)	зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, с дополнительными подрессорниками или зависимая, на двух основных и двух дополнительных продольных полуэллиптических рессорах, со стабилизатором поперечной устойчивости или зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, с пружинами, со стабилизатором поперечной устойчивости или зависимая, на двух продольных и поперечных рычагах с пневматическими упругими элементами, с гидравлическими газонаполненными амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости

Рулевое управление	с гидроусилителем
(описание)	
— рулевой механизм (тип)	ГАЗ, «винт-шариковая гайка-рейка-сектор»



М.П.

Серия BY № 0021213

Тормозные системы	
Рабочая (описание)	пневматический двухконтурный привод с разделением по осям, с АБС, передние и задние тормозные механизмы барабанного типа с клиновым разжимным механизмом
Запасная (описание)	каждый контур рабочей тормозной системы
Стояночная (описание)	тормозные механизмы задней оси с приводом от пружинных энергоаккумуляторов
Вспомогательная (износостойкая) (описание)	—

Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки**	обозначение категории скорости
	365/80 R20	152	K
	325/95 R18	138	J

** - Изготовитель транспортного средства устанавливает шины с индексом несущей способности и скоростной категории, исходя из фактической максимально технической допустимой максимальной массы приходящейся на каждую шину



для модификаций	237210-0000010-01 (Буран 10), 237212-0000010-01 (Буран Грузовой), 237215-0000010-01 (Буран-Пикап), 237219- 0000010-01 (Буран 10 СпН)	237210-0000010-01 (Буран 10), 237211-0000010-01 (КШМ), 237212-0000010-01 (Буран Грузовой), 237214-0000010-01 (Буран Медицинский), 237215- 0000010-01 (Буран-Пикап), 237216-0000010-01 (Буран 6), 237217-0000010-01 (Буран 5 УШ), 237218-0000010-01 (Буран Универсальный), 237219-0000010-01 (Буран 10 СпН)
Оборудование транспортного средства	устройство вызова экстренных оперативных служб с автоматическим срабатыванием при опрокидывании; система регулирования давления в шинах; лебедка; дополнительная АКБ; устройство для подъема/спуска запасного колеса; люки на крыше; фиксаторы дверей; фиксаторы люков; бойницы; ригельные замки на дверях и люках; две видеокамеры переднего и заднего вида; монитор на консоли; два огнетушителя по заказу: бойница в правом лобовом стекле	устройство вызова экстренных оперативных служб с автоматическим срабатыванием при опрокидывании; система регулирования давления в шинах; лебедка; дополнительная АКБ; устройство для подъема/спуска запасного колеса; люки на крыше; фиксаторы дверей; фиксаторы люков; бойницы; ригельные замки на дверях и люках; две видеокамеры переднего и заднего вида; монитор на консоли; два огнетушителя по заказу: предпусковой подогреватель; тахограф; кондиционер; защита фар



М.П.

Серия ВУ № 0021215

Серия BY № 0002740

для модификаций	237219-0000010-01 (Буран 10-СПН)
Оборудование транспортного средства	устройство вызова экстренных оперативных служб с автоматическим срабатыванием при опрокидывании; система регулирования давления в шинах; лебедка; дополнительная АКБ; устройство для подъема/спуска запасного колеса; люки на крыше; фиксаторы дверей; фиксаторы люков; бойницы; ригельные замки на дверях и люках; две видеокамеры переднего и заднего вида; монитор на консоли; два огнетушителя по заказу; веткоотсекатели; защита задних колес; вращающийся люк на крыше

Руководитель органа по сертификации



А.М. Захарик
инициалы, фамилия

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 40E635AEVAB3BE9F0027AB79
Кому выдан: Захарик Андрей Михайлович
Действителен: с 21.07.2024 до 20.07.2026






Серия BY № 0021216

к одобрению типа транспортного средства № TC BY E-RU.098.00354.И1

Серия BY № 0002740


ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Коммерческое наименование - Буран 10, тип - 2372, модификация 237210-0000010-01
(Буран 10), категория - N2G




ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Коммерческое наименование - Буран КШМ, тип - 2372, модификация 237211-0000010-01
(КШМ), категория - N2G



ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Коммерческое наименование - Буран Грузовой, тип - 2372, модификация 237212-0000010-01 (Буран Грузовой), категория - N2G




М.П.

Серия BY № 0021225

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Коммерческое наименование - Буран Медицинский, тип - 2372, модификация 237214-0000010-01 (Буран Медицинский), категория - N2G






М.П.

Серия BY № 0021226

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Коммерческое наименование - Буран-Пикап, тип - 2372, модификация 237215-0000010-01
(Буран-Пикап), категория - N2G




М.П.

Серия ВУ № 0021227

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Коммерческое наименование - Буран 6, тип - 2372, модификация 237216-0000010-01
(Буран 6), категория - N2G






М.П.

Серия ВУ № 0021228

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Коммерческое наименование - Буран 5 УШ, тип - 2372, модификация 237217-0000010-01
(Буран 5 УШ), категория - N2G




М.П.

Серия BY № 0021229

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Коммерческое наименование - Буран Универсальный, тип - 2372, модификация 237218-0000010-01 (Буран Универсальный), категория - N2G




М.П.

Серия BY № 0021230

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Коммерческое наименование - Буран 10 СпН, тип - 2372, модификация 237219-0000010-01
(Буран 10 СпН), категория - N2G



М.П.

Серия BY № 0021231