

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА



№ TC RU E-RU.ГА06.01523

Срок действия с _____ по _____

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ продукции

Общества с ограниченной ответственностью "Центр сертификации машин" (ОС ООО "ЦСМ")

юридический адрес: 127490, Россия, город Москва, улица Пестеля, дом 6Б, этаж 1, помещение V; фактический

адрес: 127490, Россия, город Москва, улица Пестеля, дом 6Б, этаж 1, помещение V;

тел.: +7 4992033331 / факс: +7 4992033331;

электронная почта: 2760929@mail.ru; аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11ГА06

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА

МАРКА	—
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	337600, 337601, 337602, 337603, 337604, 337605, 337606, 337607, 337608, 337609, 337610, 337611, 337612, 337613, 337614, 337615, 337651, 337652, 337653, 337654, 337655
ТИП	AM-KN331
БАЗОВОЕ ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО/ШАССИ	КАМАЗ KAMAZ-018/2011/TRCU-3axle-101 / КАМАЗ KAMAZ-018/2011/TRCU-3axle-101
МОДИФИКАЦИИ	337600, 337601, 337602, 337603, 337604, 337605, 337606, 337607, 337608, 337609, 337610, 337611, 337612, 337613, 337614, 337615, 337651, 337652, 337653, 337654, 337655
КАТЕГОРИЯ	Nз, NзG
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	5
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью "АМ Групп", ОГРН 1101690009090, юридический и фактический адрес: 423803, Республика Татарстан, город Набережные Челны, улица Сергея Титова, здание 36А, офис 33, Российская Федерация, тел.: +7 (8552) 74-09-09, факс: +7 (8552) 74-09-09, электронная почта: amgtatar@gmail.com
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью "АМ Групп", юридический и фактический адрес: 423803, Республика Татарстан, город Набережные Челны, улица Сергея Титова, здание 36А, офис 33, Российская Федерация
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	—
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	423800, Республика Татарстан, город Набережные Челны, Резервный проезд, дом 18, Российская Федерация; 423800, Республика Татарстан, город Набережные Челны, Казанский проспект, дом 252, Российская Федерация
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	—

соответствуют требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств".

Действие данного ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА распространяется на партию транспортных средств в количестве 100 (сто) шт. с идентификационными номерами (VIN) с **X233376???1000001 по X233376???1000100.**

Данное ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА без приложений недействительно.

Приложение № 1. Общие характеристики транспортного средства

Приложение № 2. Перечень документов, явившихся основанием для оформления ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Приложение № 3. Описание маркировки транспортного средства

Приложение № 4. Общий вид транспортного средства на семи страницах

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Допускается использование в качестве базовых:

шасси, выпущенных по предыдущим версиям ОДОБРЕНИЯ ТИПА ШАССИ, и транспортных средств, выпущенных по предыдущим версиям ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА, с общими техническими характеристиками, соответствующими указанным в приложении № 1 к настоящему ОДОБРЕНИЮ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА, с применявшимися ранее обозначениями типа 43118, модификаций 43118-50, 43118-A5, 43118-RR, 43118-RS, и типа 53504, модификации 53504-50.

Транспортные средства 337600, 337601, 337602, 337603, 337604, 337605, 337606, 337607, 337608, 337609, 337610, 337612, 337613, 337615, 337651, 337652, 337653, 337654, 337655 не предназначены для перевозки опасных грузов.

Транспортные средства 337611, 337614 относятся к транспортным средствам FL, AT в соответствии с пунктом 9.1.1.2 Европейского соглашения о международной дорожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ).

Наименование транспортного средства, определяемое его назначением:

автомобиль бортовой специализированный - для 337600;

автомобиль бортовой с КМУ - для 337601;

автомобиль-сортиментовоз - для 337602, 337651;

автомобиль-сортиментовоз с КМУ - для 337603;

автомобиль-самосвал - для 337607;

автомобиль-самосвал с КМУ - для 337608;

автомобиль-фургон - для 337609;

автомобиль-тягач лесовозный - для 337605, 337654;

автомобиль-тягач лесовозный с КМУ - для 337606, 337655;

автомобиль-тягач седельный - для 337652;

автомобиль-тягач седельный с КМУ - для 337604, 337653;

автомобиль вакуумный АВ - для 337610;

автомобиль-топливозаправщик АТЗ - для 337611;

автомобиль-цистерна АЦПТ - для 337612;

автомобиль-цистерна АЦВ - для 337613;

автомобиль-цистерна АЦ - для 337614;

автомобиль-установка смесительно-осреднительная УСО-20 - для 337615.

Использована аббревиатура: КМУ - краноманипуляторная установка.

Коммерческое наименование	Базовое транспортное средство (Модификация)	Шасси (модификация)	Модификации	Категория
337600	—	43118-RR, 43118-RS, 43118-50, 43118-A5	337600	NзG

Коммерческое наименование	Базовое транспортное средство (Модификация)	Шасси (модификация)	Модификации	Категория
337601	—	43118-RR, 43118-RS, 43118-50, 43118-A5	337601	N ₃ G
337602			337602	
337603			337603	
337604			337604	N ₃
337605			337605	N ₃ G
337606			337606	
337607			337607	
337608			337608	
337609			337609	
337610			337610	
337611			337611	
337612			337612	
337613			337613	
337614			337614	
337615			337615	
337651	53504-50	—	337651	N ₃
337652			337652	
337653			337653	
337654			337654	N ₃ G

Коммерческое наименование	Базовое транспортное средство (Модификация)	Шасси (модификация)	Модификации	Категория
337655	53504-50	—	337655	N ₃ G

Руководитель органа по сертификации

инициалы, фамилия

Дата оформления

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА УТВЕРЖДЕНО.
Внесена запись в реестр за № TC RU E-RU.ГА06.01523 от

Руководитель
(заместитель Руководителя)

РОССТАНДАРТА

наименование уполномоченного органа
государственного управления

инициалы, фамилия

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

для модификаций	337600	337601
Колесная формула/ведущие колеса	6x6 / все	
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение загрузочного пространства	бортовая платформа, с каркасом и тентом или без них, с задними распашными воротами или без них	бортовая платформа, с каркасом и тентом или без них, КМУ за кабиной или на заднем свесе
Назначение	—	перевозка грузов, выполнение погрузочно-разгрузочных работ
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, двух- или трехместная, откидывающаяся вперед, со спальным местом или без него	

для модификаций	337602, 337651	337603
Колесная формула/ведущие колеса	6x6 / все	
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение загрузочного пространства	платформа сортиментовозная, с кониками, с устройством защиты кабины	платформа сортиментовозная, с кониками, с устройством защиты кабины, КМУ за кабиной или на заднем свесе
Назначение	транспортирование сортиментов, пиломатериалов и других лесоматериалов	транспортирование сортиментов, пиломатериалов и других лесоматериалов, выполнение погрузочно-разгрузочных работ
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, двух- или трехместная, откидывающаяся вперед, со спальным местом или без него	

для модификаций	337604, 337653	337605, 337654
Колесная формула/ведущие колеса	6x6 / все	
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение загрузочного пространства	седельно-цепное устройство, КМУ за кабиной	платформа лесовозная, с поворотным коником, с устройством защиты кабины
Назначение	буксировка полуприцепов, выполнение погрузочно-разгрузочных работ	транспортировка леса в сортиментах и хлыстах в составе с прицепом-ропуском
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, двух- или трехместная, откидывающаяся вперед, со спальным местом или без него	

для модификаций	337606, 337655	337607
Колесная формула/ведущие колеса	6x6 / все	

Приложение № 1

для модификаций	337606, 337655	337607
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение загрузочного пространства	платформа лесовозная, с поворотным коником, с устройством защиты кабины, КМУ за кабиной	самосвальная платформа с тентом или без него, с задней или боковой или трехсторонней разгрузкой
Назначение	транспортировка леса в сортиментах и хлыстах в составе с прицепом-ропуском, выполнение погрузочно-разгрузочных работ	перевозка различных сыпучих грузов, в том числе лома
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, двух- или трехместная, откидывающаяся вперед, со спальным местом или без него	

для модификаций	337608	337609
Колесная формула/ведущие колеса	6x6 / все	
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение загрузочного пространства	самосвальная платформа с тентом или без него, с боковой разгрузкой, КМУ за кабиной или на заднем свесе	кузов-фургон, с задними распашными воротами и/или боковой правой дверью
Назначение	перевозка различных сыпучих грузов, в том числе лома, выполнение погрузочно-разгрузочных работ	—
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, двух- или трехместная, откидывающаяся вперед, со спальным местом или без него	

для модификаций	337610	337611
Колесная формула/ведущие колеса	6x6 / все	
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение загрузочного пространства	цистерна круглого поперечного сечения, напорно-всасывающие шланги, вакуумный насос	цистерна чемоданообразного или эллипсного поперечного сечения
Назначение	вакуумная очистка выгребных ям, транспортирование и выгрузка сточных масс, механизированное заполнение, транспортирование и выгрузка прочих технических жидкостей	транспортирование, кратковременное хранение и заправка нефтепродуктами автомобилей, различных механизмов и машин
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, двух- или трехместная, откидывающаяся вперед, со спальным местом или без него	

Приложение № 1

для модификаций	337612	337613
Колесная формула/ведущие колеса	6x6 / все	
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение загрузочного пространства	цистерна чемоданообразного или эллипсного поперечного сечения	
Назначение	транспортирование, кратковременное хранение воды и прочих пищевых жидкостей	транспортирование, кратковременное хранение технической воды
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, двух- или трехместная, откидывающаяся вперед, со спальным местом или без него	

для модификаций	337614	337615
Колесная формула/ведущие колеса	6x6 / все	
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение загрузочного пространства	цистерна чемоданообразного или эллипсного поперечного сечения	платформа-настил с оборудованием в составе: бункера для тампонажного материала со шнеками, привода шнеков, дополнительных опор, элементов системы управления технологическим оборудованием
Назначение	транспортирование и кратковременное хранение нефтепродуктов	транспортировка сухих порошкообразных материалов, механически регулируемая подача этих материалов и приготовление тампонажных растворов при цементировании нефтяных и газовых скважин
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, двух- или трехместная, откидывающаяся вперед, со спальным местом или без него	

для модификаций	337652
Колесная формула/ведущие колеса	6x6 / все
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем
Расположение двигателя	переднее продольное
Исполнение загрузочного пространства	седельно-сцепное устройство
Назначение	—
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, двух- или трехместная, откидывающаяся вперед, со спальным местом или без него

Приложение № 1

для модификаций	337600, 337601, 337602, 337603, 337604, 337605, 337606, 337607, 337608, 337609, 337610, 337612, 337613, 337615	337611, 337614	337651, 337653, 337654, 337655	337652
Габаритные размеры, мм				
– длина	7210...10370	8470...9610	7220...9610	7220
– ширина	2550			
– высота	3080...4000			
База, мм	3690 + 1320 или 4100 + 1320 или 4400 + 1320 или 4600 + 1320		3690 + 1320	
Колея колес 1-ой / 2-ой / 3-ей оси, мм	2050 / 2050 / 2050			

для модификаций	337600, 337601, 337602, 337603, 337605, 337606, 337607, 337608, 337609, 337610, 337612, 337613, 337615		337604	
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	9385...14925			
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	14000...21600	14000...22500	14000...21600	14000...22500
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг				
– на 1-ую ось	5000...5800	5000...6500	5000...5800	5000...6500
– на 2-ую ось	4500...7900	4500...8000	4500...7900	4500...8000
– на 3-ью ось	4500...7900	4500...8000	4500...7900	4500...8000
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	26000...33600	26000...34500	26000...33600	26000...34500
Максимальная масса прицепа, кг				
– прицеп с тормозной системой	12000		22830...24040	
Технически допустимая максимальная нагрузка на опорно-сцепное устройство, даН	—		6475...13039	

для модификаций	337611, 337614	337651, 337654, 337655	337652
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	9385...14925	10125...12820	9425

Приложение № 1

для модификаций	337611, 337614		337651, 337654, 337655	337652
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	14000...21600	14000...22500	14000...21600	
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг				
– на 1-ую ось	5000...5800	5000...6500	5000...5800	
– на 2-ую ось	4500...7900	4500...8000	4500...7900	4500...7805
– на 3-ью ось	4500...7900	4500...8000	4500...7900	4500...7805
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	—		26000...33600	29500...38000
Максимальная масса прицепа, кг				
– прицеп с тормозной системой	буксировка прицепа не предусмотрена		12000	28500
Технически допустимая максимальная нагрузка на опорно-сцепное устройство, даН	—			11870

для модификаций	337653
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	10125...12820
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	14000...21600
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг	
– на 1-ую ось	5000...5800
– на 2-ую ось	4500...7900
– на 3-ью ось	4500...7900
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	29500...38000
Максимальная масса прицепа, кг	
– прицеп с тормозной системой	26500...28700
Технически допустимая максимальная нагрузка на опорно-сцепное устройство, даН	6872...11183

Приложение № 1

для модификаций шасси	—	
для модификаций базовых транспортных средств	53504-50	
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	КАМАЗ, 740.705-300	
	четырехтактный дизель	
– количество и расположение цилиндров	8, V-образное	
– рабочий объем цилиндров, см ³	11762	
– степень сжатия	17.6...18.4	
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)*	221 (1900)	
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	1275 (1300)	
Топливо	дизельное топливо	
Система питания (тип)	Common Rail, непосредственный впрыск топлива с общей рампой	
Блок управления (маркировка)	EDC7UC31-14J0 (0 281 020 114)	СОАТЭ, 55.3763 или 55.3763-10
ТНВД (тип, маркировка)	BOSCH, CP3.4 (0 445 020 089)	АЗПИ, А-08-004
Форсунки (тип, маркировка)	BOSCH, CRIN 2 (0 445 120 153)	АЗПИ, А-04-001; ЯЗДА, 25.1112010
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Holset, HE400WG; «Borg Warner Turbo Systems», S300G; «Kangyue Technology», JP100K; «CZ», C31	«Borg Warner Turbo Systems», S300G
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	Автоагрегат, ФВ725.1109510-10; Автоагрегат, ФВ725.1109510-10-01	
Глушители шума впуска (маркировка)		
– 1 ступень	функцию глушителя шума выполняет воздушный фильтр	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, система нейтрализации отработавших газов	
Нейтрализаторы (маркировка)		
– 1 ступень	интегрирован с глушителем	
Глушители (маркировка)		
– 1 ступень	59389; 14РКа5490-1206010-02; ПТС995-1206010-24; 14РКа5490-1206010; ПТС995-1206010; 59389-5; 14РКа5490-1206010-05; ПТС995-1206010-24-1	59389; 14РКа5490-1206010; ПТС995-1206010

* - По Правилам ООН № 85-00

Приложение № 1

для модификаций шасси	43118-50	
для модификаций базовых транспортных средств	—	
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	КАМАЗ, 740.705-300	
	четырехтактный дизель	
– количество и расположение цилиндров	8, V-образное	
– рабочий объем цилиндров, см ³	11762	
– степень сжатия	17.6...18.4	
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)*	221 (1900)	
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	1275 (1300)	
Топливо	дизельное топливо	
Система питания (тип)	Common Rail, непосредственный впрыск топлива с общей рампой	
Блок управления (маркировка)	COATЭ, 55.3763 или 55.3763-10	BOSCH, EDC7UC31-14J0 (0 281 020 114)
ТНВД (тип, маркировка)	АЗПИ, А-08-004	CP3.4, BOSCH, 0 445 020 089
Форсунки (тип, маркировка)	АЗПИ, А-04-001; ЯЗДА, 25.1112010	CRIN 2, BOSCH, (0 445 120 153)
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Borg Warner Turbo Systems, S300G; Kangyue Technology, JP100K; CZ, C31	
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	Автоагрегат, ФВ725.1109510-10; Автоагрегат, ФВ725.1109510-10-01	
Глушители шума впуска (маркировка)		
– 1 ступень	функцию глушителя шума выполняет воздушный фильтр	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, система нейтрализации отработавших газов	
Нейтрализаторы (маркировка)		
– 1 ступень	интегрирован с глушителем	
Глушители (маркировка)		
– 1 ступень	59389; 14РКа5490-1206010; ПТС995-1206010	59389; 59389-5; 14РКа5490-1206010-02; 14РКа5490-1206010-05; ПТС995-1206010-24; ПТС995-1206010-24-1; 14РКа5490-1206010; ПТС995-1206010

* - По Правилам ООН № 85-00

Приложение № 1

для модификаций шасси	43118-RR	43118-RS
для модификаций базовых транспортных средств	—	
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	Cummins, ISL340 50	Cummins, ISL360 50
	четырехтактный дизель	
– количество и расположение цилиндров	6, рядное	
– рабочий объем цилиндров, см ³	8880	
– степень сжатия	16.3...16.9	
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)*	245 (2100)	258 (2100)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	1482 (1400)	1532 (1400)
Топливо	дизельное топливо	
Система питания (тип)	Common Rail, непосредственный впрыск топлива с общей рампой	
Блок управления (маркировка)	CM2880, Cummins	
ТНВД (тип, маркировка)	Cummins, CCR 1600	
Форсунки (тип, маркировка)	BOSCH, 0445	
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Holset, HE400WG	
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	Автоагрегат, ФВ728.1109510	
Глушители шума впуска (маркировка)		
– 1 ступень	функцию глушителя шума выполняет воздушный фильтр	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, система нейтрализации отработавших газов	
Нейтрализаторы (маркировка)		
– 1 ступень	интегрирован с глушителем	
Глушители (маркировка)		
– 1 ступень	A053M298	

* - По Правилам ООН № 85-00

Приложение № 1

для модификаций шасси	43118-A5	
для модификаций базовых транспортных средств	—	
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	Cummins, ISB6.7E5300	КАМАЗ, 667.511-300
	четырехтактный дизель	
– количество и расположение цилиндров	6, рядное	
– рабочий объем цилиндров, см ³	6700	
– степень сжатия	17.0...17.6	
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)*	215 (2500)	
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	1087 (1300)	
Топливо	дизельное топливо	
Система питания (тип)	Common Rail, непосредственный впрыск топлива с общей рампой	
Блок управления (маркировка)	CM2880, Cummins	
ТНВД (тип, маркировка)	BOSCH, CR/CP3S3/L110	
Форсунки (тип, маркировка)	CRIN 2, BOSCH, 0 445 120 329	
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Holset HE351W	
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	Автоагрегат, ФВ721.1109510-10 или Автоагрегат, ФВ728.1109510	
Глушители шума впуска (маркировка)		
– 1 ступень	функцию глушителя шума выполняет воздушный фильтр	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, система нейтрализации отработавших газов	
Нейтрализаторы (маркировка)		
– 1 ступень	интегрирован с глушителем	
Глушители (маркировка)		
– 1 ступень	4378057 (A051K628); 4378055 (A051E060); 5418405 (A059K500); 5418406 (A059K501)	

* - По Правилам ООН № 85-00

для модификаций базовых транспортных средств	—	53504-50
для модификаций шасси	43118-50, 43118-A5	—
Трансмиссия	механическая	
Сцепление (марка, тип)	ZF&SACHS или DONMEZ или Changchun Yidong Clutch или Prawolf (Huzhou) Clutch Co., Ltd. или ООО «Ледов-РАМ», сухое, однодисковое	
Коробка передач (марка, тип)	ZF, 9S1310TO	
	с ручным управлением	

Приложение № 1

для модификаций базовых транспортных средств	—		53504-50	
для модификаций шасси	43118-50, 43118-A5		—	
– число передач и передаточные числа	вперед – 9, назад – 1			
дополнительная понижающая передача -	9.480	9.480	9.480	9.480
I -	6.580	6.580	6.580	6.580
II -	4.680	4.680	4.680	4.680
III -	3.480	3.480	3.480	3.480
IV -	2.620	2.620	2.620	2.620
V -	1.890	1.890	1.890	1.890
VI -	1.350	1.350	1.350	1.350
VII -	1.000	1.000	1.000	1.000
VIII -	0.750	0.750	0.750	0.750
IX -	—	—	—	—
X -	—	—	—	—
XI -	—	—	—	—
XII -	—	—	—	—
XIII -	—	—	—	—
XIV -	—	—	—	—
XV -	—	—	—	—
XVI -	—	—	—	—
3.X. I -	8.970	8.970	8.970	8.970
3.X. II -	—	—	—	—
Раздаточная коробка (тип)	КАМАЗ-621, механическая, двухступенчатая, с блокировкой межосевого дифференциала	КАМАЗ-65111, механическая, двухступенчатая, с блокировкой межосевого дифференциала	КАМАЗ-621, механическая, двухступенчатая, с блокировкой межосевого дифференциала	КАМАЗ-65111, механическая, двухступенчатая, с блокировкой межосевого дифференциала
– число передач и передаточные числа	2			
высшее -	0.872	0.917	0.872	0.917
низшее -	1.593	1.662	1.593	1.662
Главная передача (тип)	КАМАЗ, двойная, с блокируемым межколесным дифференциалом			
– передаточное число	5.940 или 6.530 или 7.220			

для модификаций базовых транспортных средств	—	53504-50
для модификаций шасси	43118-RR, 43118-RS	43118-50
Трансмиссия	механическая	
Сцепление (марка, тип)	ZF&SACHS или DONMEZ или Changchun Yidong Clutch или Prawolf (Huzhou) Clutch Co., Ltd. или ООО «Ледов-РАМ», сухое, однодисковое	

Приложение № 1

для модификаций базовых транспортных средств	—	53504-50	
для модификаций шасси	43118-RR, 43118-RS	43118-50	
Коробка передач (марка, тип)	ZF, 16S1820TO или 16S1822TO или 16S1825TO или 16S2220TO	КАМАЗ, 154	
	с ручным управлением		
– число передач и передаточные числа	вперед – 16, назад – 2	вперед – 10, назад – 2	
дополнительная понижающая передача -	—	—	—
I -	13.800	7.820	7.820
II -	11.540	6.380	6.380
III -	9.490	4.030	4.030
IV -	7.930	3.290	3.290
V -	6.530	2.500	2.500
VI -	5.460	2.040	2.040
VII -	4.570	1.530	1.530
VIII -	3.820	1.250	1.250
IX -	3.020	1.000	1.000
X -	2.530	0.815	0.815
XI -	2.080	—	—
XII -	1.740	—	—
XIII -	1.430	—	—
XIV -	1.200	—	—
XV -	1.000	—	—
XVI -	0.840	—	—
3.X. I -	12.920	7.380	7.380
3.X. II -	10.800	6.020	6.020
Раздаточная коробка (тип)	КАМАЗ-65111, механическая, двухступенчатая, с блокировкой межосевого дифференциала	КАМАЗ-621, механическая, двухступенчатая, с блокировкой межосевого дифференциала	КАМАЗ-65111, механическая, двухступенчатая, с блокировкой межосевого дифференциала
– число передач и передаточные числа	2		
высшее -	0.917	0.872	0.917
низшее -	1.662	1.593	1.662
Главная передача (тип)	КАМАЗ, двойная, с блокируемым межколесным дифференциалом		
– передаточное число	5.940	5.940 или 6.530 или 7.220	

Приложение № 1

Подвеска	
Передняя (описание)	зависимая, на двух полуэллиптических рессорах с гидравлическими амортизаторами, без стабилизатора поперечной устойчивости или зависимая, на двух полуэллиптических рессорах с гидравлическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости
Задняя (описание)	балансирная, на двух полуэллиптических рессорах, с реактивными штангами, без стабилизатора поперечной устойчивости

Рулевое управление (описание)	с гидроусилителем
– рулевой механизм (тип)	винт – шариковая гайка – рейка – сектор

Тормозные системы	
Рабочая (описание)	пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры на переднюю ось и заднюю тележку, с АБС; тормозные механизмы всех колес - барабанные
Запасная (описание)	каждый контур рабочей тормозной системы
Стояночная (описание)	привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам колес задней тележки
Вспомогательная (износостойкая) (описание)	моторный тормоз-замедлитель

Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
	425/85R21	146	J или K или G
	390/95R20	156	J
	425/85R21		J или G или K

Оборудование транспортного средства	устройство ограничения максимальной скорости (функцию устройства ограничения максимальной скорости выполняет электронный блок управления двигателем), дневные ходовые огни, устройство вызова экстренных оперативных служб с функцией автоматического срабатывания при опрокидывании; один, два или три проблесковых маячка автожелтого цвета; бесшовные кабелепроводы защиты электропроводки; заземляющая цепочка и металлический штырь для защиты от статических и атмосферных электрических разрядов; искрогасительная сетка и теплозащитный экран на выпускной трубе глушителя; защита топливных баков и аккумуляторных батарей; огнетушители (для 337611, 337614); устройства освещения рабочей зоны; устройства увязки (для 337602, 337603, 337605, 337606, 337654, 337655)
--	---

Оборудование транспортного средства (продолжение)	по заказу: предпусковой подогреватель двигателя; лебедка; кондиционер; дополнительная балка аутригеров (входят в комплект КМУ)
---	--

Руководитель органа по сертификации

инициалы, фамилия

**Перечень документов, явившихся основанием для оформления
ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

Элементы объектов технического регулирования, в отношении которых установлены требования безопасности	Наименование и происхождение документа, подтверждающего соответствие	Номер документа и дата выпуска
1	2	3
Кондиционеры и холодильное оборудование, пункт 12 ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "АМ Групп", Российская Федерация	ЕАЭС № RU Д-RU.PA04.B.25100/22 с 16.06.2022 по 14.06.2026
Возможность оснащения аппаратурой спутниковой навигации, пункт 13 ТР ТС 018/2011	—"	—"
Оснащение устройством вызова экстренных оперативных служб, пункт 13.1 ТР ТС 018/2011	—"	—"
Возможность оснащения тахографами, пункт 14 ТР ТС 018/2011	—"	—"
Интерфейс, пункт 15 ТР ТС 018/2011	—"	—"
Световозвращатели, Правила ООН № 3-02	Сообщение, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, Российская Федерация	E22 3R 02 10512 Ext. 1 от 20.04.2012 E22 R3 02 03502 Ext. 2 от 26.07.2006 E22 R3 02 04522 Ext.1 от 10.10.2007 E22 R3 02 06506 от 21.03.2006
	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-RU.MT02.00046.P7 с 08.04.2022 по 07.04.2025 TC RU E-RU.MT02.00333.P8 с 08.04.2022 по 07.04.2025
Устройства для освещения заднего регистрационного знака, Правила ООН № 4-00	—"	—"

Приложение № 2

1	2	3
Указатели поворота, Правила ООН № 6-01	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-RU.MT02.00046.P7 с 08.04.2022 по 07.04.2025 TC RU E-RU.MT02.00333.P8 с 08.04.2022 по 07.04.2025
Габаритные огни, сигналы торможения, Правила ООН № 7-02	Сообщение, Комитет Российской Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации, Российская Федерация	E22 7-02 97506 от 12.02.1997
	Сообщение, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, Российская Федерация	E22 R7 02 05549 от 21.03.2005 E22 R7 02 05550 от 21.03.2005 E22 R7 02 06506 от 21.03.2006 E22 R7 02 06521 от 25.10.2006
	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-RU.MT02.00046.P7 с 08.04.2022 по 07.04.2025 TC RU E-RU.MT02.00333.P8 с 08.04.2022 по 07.04.2025
Устойчивость к воздействию внешних источников электромагнитного излучения и электромагнитная совместимость, Правила ООН № 10-04	—"	—"
Устойчивость к воздействию внешних источников электромагнитного излучения и электромагнитная совместимость, Правила ООН № 10-05	—"	—"
Эффективность тормозных систем, Правила ООН № 13-11	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "АМ Групп", Российская Федерация	ЕАЭС № RU Д-RU.РА04.В.28006/22 с 17.06.2022 по 16.06.2026

Приложение № 2

1	2	3
Эффективность тормозных систем, Правила ООН № 13-11 (продолжение)	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-RU.MT02.00046.P7 с 08.04.2022 по 07.04.2025 TC RU E-RU.MT02.00333.P8 с 08.04.2022 по 07.04.2025
Места крепления ремней безопасности, Правила ООН № 14-07	—"	—"
Оснащение транспортных средств удерживающими системами, Правила ООН № 16-06	—"	—"
Прочность сидений и их креплений, Правила ООН № 17-08	—"	—"
Защита транспортного средства от несанкционированного использования, Правила ООН № 18-03	—"	—"
Передние противотуманные фары, Правила ООН № 19-04	—"	—"
Фонари заднего хода, Правила ООН № 23-00	—"	—"
Выбросы, Правила ООН № 24-03	—"	—"
Оснащение звуковыми сигнальными приборами, Правила ООН № 28-00	—"	—"
Защитные свойства кабин, Правила ООН № 29-02	—"	—"
Пожарная безопасность, Правила ООН № 34-03	—"	—"
Задние противотуманные огни, Правила ООН № 38-00	—"	—"
Механизмы измерения скорости, Правила ООН № 39-00	—"	—"

Приложение № 2

1	2	3
Механизмы измерения скорости, Правила ООН № 39-01	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-RU.MT02.00046.P7 с 08.04.2022 по 07.04.2025 TC RU E-RU.MT02.00333.P8 с 08.04.2022 по 07.04.2025
Оснащение безопасными стёклами, Правила ООН № 43-01	—"	—"
Оснащение устройствами непрямого обзора, Правила ООН № 46-02	—"	—"
Оснащение устройствами непрямого обзора, Правила ООН № 46-04	—"	—"
Оснащение устройствами освещения и световой сигнализации, Правила ООН № 48-04	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "АМ Групп", Российская Федерация	ЕАЭС № RU Д-RU.PA04.B.28015/22 с 17.06.2022 по 16.06.2026
	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-RU.MT02.00046.P7 с 08.04.2022 по 07.04.2025 TC RU E-RU.MT02.00333.P8 с 08.04.2022 по 07.04.2025
Оснащение устройствами освещения и световой сигнализации, Правила ООН № 48-05	—"	—"
Выбросы, Правила ООН № 49-05 (уровень выбросов В2, уровень требований в отношении бортовой диагностики, долговечности, контроля NOx - "G") (экологический класс 5)	—"	—"

Приложение № 2

1	2	3
Внешний шум, Правила ООН № 51-02	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-RU.MT02.00046.P7 с 08.04.2022 по 07.04.2025 TC RU E-RU.MT02.00333.P8 с 08.04.2022 по 07.04.2025
Внешний шум, Правила ООН № 51-03	— " —	— " —
Оснащение шинами*, Правила ООН № 54-00	— " —	— " —
Оснащение сцепными устройствами, Правила ООН № 55-01	Сертификат соответствия, Орган по сертификации продукции и услуг Общества с ограниченной ответственностью "Центромаш", ВУ/112 098.01, Республика Беларусь	ЕАЭС ВУ/112 02.01. 098 01986 с 12.06.2020 по 11.06.2024
	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "АМ Групп", Российская Федерация	ЕАЭС № RU Д-RU.РА04.В.28023/22 с 17.06.2022 по 16.06.2026
	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-RU.MT02.00046.P7 с 08.04.2022 по 07.04.2025 TC RU E-RU.MT02.00333.P8 с 08.04.2022 по 07.04.2025
Оснащение задними защитными устройствами транспортных средств для перевозки грузов, Правила ООН № 58-02	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "АМ Групп", Российская Федерация	ЕАЭС № RU Д-RU.РА04.В.28066/22 с 17.06.2022 по 16.06.2026
Травмобезопасность наружных выступов, Правила ООН № 61-00	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-RU.MT02.00046.P7 с 08.04.2022 по 07.04.2025 TC RU E-RU.MT02.00333.P8 с 08.04.2022 по 07.04.2025
Специальные предупреждающие огни, Правила ООН № 65-00	Сообщение, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, Российская Федерация	E22 R65-00 11504 от 03.06.2011

Приложение № 2

1	2	3
Рулевое управление, Правила ООН № 79-02	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-RU.MT02.00046.P7 с 08.04.2022 по 07.04.2025 TC RU E-RU.MT02.00333.P8 с 08.04.2022 по 07.04.2025
Максимальная мощность, Правила ООН № 85-00	—"—"	—"—"
Дневные ходовые огни, Правила ООН № 87-00	—"—"	—"—"
Оснащение устройствами ограничения максимальной скорости, Правила ООН № 89-00	—"—"	—"—"
Боковые габаритные фонари, Правила ООН № 91-00	Сообщение, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, Российская Федерация	E22 91R 00 10512 Ext. 1 от 20.04.2012 E22 R91 00 03502 Ext. 2 от 26.07.2006 E22 R91 00 04522 Ext.1 от 10.10.2007 E22 R91 00 06506 от 21.03.2006
	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-RU.MT02.00046.P7 с 08.04.2022 по 07.04.2025 TC RU E-RU.MT02.00333.P8 с 08.04.2022 по 07.04.2025
Светоотражающая маркировка, Правила ООН № 104-00	Сообщение, Kraftfahrt-Bundesamt, Федеративная Республика Германия	E1 003994 от 03.02.2015 E1 00821 Ext. 02 от 03.03.2003
	Сообщение, Ministere des Transports, Великое Герцогство Люксембург	E13*104R00*104R00*0001*00 от 06.09.2006
	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU E-RU.MT02.00333.P8 с 08.04.2022 по 07.04.2025

Приложение № 2

1	2	3
Фары ближнего и дальнего света, Правила ООН № 112-01	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-RU.MT02.00046.P7 с 08.04.2022 по 07.04.2025 TC RU E-RU.MT02.00333.P8 с 08.04.2022 по 07.04.2025
Уровень шума от качения шин*, Правила ООН № 117-02, стадия 2	—"	—"
Сопротивление качению шин*, Правила ООН № 117-02, стадия 2	—"	—"
Органы управления транспортных средств - идентификация, Правила ООН № 121-00	—"	—"
Органы управления транспортных средств - идентификация, Правила ООН № 121-01	—"	—"
Системы отопления, Правила ООН № 122-00	—"	—"
Замки и петли дверей, Глобальные технические правила ООН № 1	—"	—"
Внутренний шум, пункт 2 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	—"	—"
Содержание вредных (загрязняющих) веществ в воздухе обитаемого помещения транспортного средства, пункт 3 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	—"	—"
Устойчивость, пункт 4 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	—"	—"

Приложение № 2

1	2	3
Передняя обзорность, пункт 5 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-RU.MT02.00046.P7 с 08.04.2022 по 07.04.2025 TC RU E-RU.MT02.00333.P8 с 08.04.2022 по 07.04.2025
Вентиляция, отопление и кондиционирование, пункт 6 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	—"	—"
Защита от разбрызгивания из-под колес, пункт 9 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "АМ Групп", Российская Федерация	ЕАЭС № RU Д-RU.PA04.B.28077/22 с 17.06.2022 по 16.06.2026
Весовые ограничения, действующие в отношении транспортных средств, пункт 14 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	—"	ЕАЭС № RU Д-RU.PA04.B.28091/22 с 17.06.2022 по 16.06.2026
Оснащение устройством вызова экстренных оперативных служб, пункт 16 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-RU.MT02.00046.P7 с 08.04.2022 по 07.04.2025 TC RU E-RU.MT02.00333.P8 с 08.04.2022 по 07.04.2025
Требования к автокранам и транспортным средствам, оснащенным кранами-манипуляторами, пункт 1.4 приложения № 6 к ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "АМ Групп", Российская Федерация	ЕАЭС № RU Д-RU.PA04.B.28106/22 с 17.06.2022 по 16.06.2026
Требования к автолесовозам, пункт 1.5 приложения № 6 к ТР ТС 018/2011	—"	ЕАЭС № RU Д-RU.PA04.B.28130/22 с 17.06.2022 по 16.06.2026
Требования к автосамосвалам, пункт 1.7 приложения № 6 к ТР ТС 018/2011	—"	ЕАЭС № RU Д-RU.PA04.B.28136/22 с 17.06.2022 по 16.06.2026
Требования к транспортным средствам для коммунального хозяйства и содержания дорог, пункт 1.13 приложения № 6 к ТР ТС 018/2011	—"	ЕАЭС № RU Д-RU.PA04.B.25110/22 с 17.06.2022 по 14.06.2026

Приложение № 2

1	2	3
Требования к транспортным средствам, предназначенным для обслуживания нефтяных и газовых скважин, пункт 1.14 приложения № 6 к ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "АМ Групп", Российская Федерация	ЕАЭС № RU Д-RU.PA04.B.25111/22 с 17.06.2022 по 14.06.2026
Требования к транспортным средствам для перевозки грузов с использованием прицепа-ропуса, пункт 1.17 приложения № 6 к ТР ТС 018/2011	—"—"	ЕАЭС № RU Д-RU.PA04.B.25113/22 с 17.06.2022 по 14.06.2026
Требования к транспортным средствам для перевозки нефтепродуктов, пункт 1.18 приложения № 6 к ТР ТС 018/2011	—"—"	ЕАЭС N RU Д-RU.PA04.B.25114/22 с 17.06.2022 по 14.06.2026
Требования к транспортным средствам, предназначенным для перевозки пищевых жидкостей, пункт 1.19 приложения № 6 к ТР ТС 018/2011	—"—"	ЕАЭС № RU Д-RU.PA04.B.25116/22 с 17.06.2022 по 14.06.2026
Маркировка и возможность идентификации, приложение № 7 к ТР ТС 018/2011	—"—"	ЕАЭС № RU Д-RU.PA04.B.25100/22 с 16.06.2022 по 14.06.2026

* Допускается установка шин, соответствующих критериям размерности, минимально допустимого индекса нагрузки и минимальной скоростной категории и имеющих иные подтверждающие соответствие документы (при наличии на шинах маркировки по Правилам ООН № 30 или 54, а также по Правилам ООН № 117 при условии представления в орган по сертификации информации об указанной маркировке).

Руководитель органа по сертификации_____
инициалы, фамилия

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма единого знака обращения на рынке государств – членов Таможенного союза:
На табличке изготовителя.
Единый знак обращения на рынке государств – членов Таможенного союза наносится в соответствии с Решением Комиссии Таможенного союза от 15 июля 2011 г. №711.
2. Место расположения таблички изготовителя:
В проеме правой двери кабины и/или на правой балке лонжерона рамы или надрамника, в передней части.
3. Место расположения идентификационного номера:
 - 3.1. На табличке изготовителя.
 - 3.2. На задней части правого лонжерона рамы или на правой балке лонжерона надрамника, в передней части.
4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	2	3	3	3	7	6	?	?	?	1	0	0	0	?	?	?

поз. 1 - 3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):

X23 - Общество с ограниченной ответственностью «АМ Групп».

поз. 4 - 9: Обозначение модификации транспортного средства:

337600;
337601;
337602;
337603;
337604;
337605;
337606;
337607;
337608;
337609;
337610;
337611;
337612;
337613;
337614;
337615;
337651;
337652;
337653;
337654;
337655.

поз. 10: Год выпуска согласно Таблице 1 приложения № 7 к ТР ТС 018/2011.

поз. 11: Постоянный символ:

1.

Приложение № 3

поз. 12 - 17: Производственный номер транспортного средства:
000???


Руководитель органа по сертификации

инициалы, фамилия


ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Тип АМ-KN331, модификации 337600, 337601, 337602, коммерческие наименования 337600, 337601, 337602


для 337600




для 337601



вариант исполнения




для 337602



Длина, мм (L)	7210...10370
Ширина, мм (W)	2550
Высота, мм (H)	3080...4000
База, мм (B1+ B2)	3690 / 4100 / 4400 / 4600 + 1320
Колея передних / задних колес, мм (K)	2050 / 2050

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Тип АМ-KN331, модификации 337603, 337604, 337605, коммерческие наименования 337603, 337604, 337605




Длина, мм (L)	7210...10370
Ширина, мм (W)	2550
Высота, мм (H)	3080...4000
База, мм (B1+ B2)	3690 / 4100 / 4400 / 4600 + 1320
Колея передних / задних колес, мм (K)	2050 / 2050


ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Тип АМ-КН331, модификации 337606, 337607, 337608, коммерческие наименования 337606, 337607, 337608


для 337606




для 337607



для 337608



вариант исполнения




Длина, мм (L)	7210...10310
Ширина, мм (W)	2550
Высота, мм (H)	3080...4000
База, мм (B1+ B2)	3690 / 4100 / 4400 / 4600 + 1320
Колея передних / задних колес, мм (K)	2050 / 2050


ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Тип АМ-KN331, модификации 337609, 337610, 337611, 337612, коммерческие наименования 337609, 337610, 337611, 337612

для 337609




для 337610



для 337611



для 337612




для :	337609, 337610, 337612	337611
Длина, мм (L)	7210...10370	8470...9610
Ширина, мм (W)	2550	
Высота, мм (H)	3080...4000	
База, мм (B1+ B2)	3690 / 4100 / 4400 / 4600 + 1320	
Колея передних / задних колес, мм (K)	2050 / 2050	

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Тип АМ-КН331, модификации 337613, 337614, 337615, 337651, коммерческие наименования 337613, 337614, 337615, 337651


для 337613




для 337614



для 337615



для 337651





для:	337613, 337615	337614	337651
Длина, мм (L)	7210...10370	8470...9610	7220...9610
Ширина, мм (W)	2550		
Высота, мм (H)	3080...4000		
База, мм (B1+ B2)	3690 / 4100 / 4400 / 4600 + 1320		3690 + 1320
Колея передних / задних колес, мм (K)	2050 / 2050		


ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Тип АМ-КН331, модификации 337652, 337653, 337654, 337655, коммерческие наименования 337652, 337653, 337654, 337655


для 337652




для 337653



для 337654



для 337655




	для:	337652	337653, 337654, 337655
Длина, мм (L)		7220	7220...9610
Ширина, мм (W)			2550
Высота, мм (H)			3080...4000
База, мм (B1+ B2)			3690 + 1320
Колеса передних / задних колес, мм (K)			2050 / 2050

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА


Тип АМ-КН331, модификации 337600, 337601, 337602, 337603, 337604, 337605, 337606, 337607, 337608, 337609, 337610, 337611, 337612, 337613, 337614, 337615, 337651, 337652, 337653, 337654, 337655,

коммерческие наименования 337600, 337601, 337602, 337603, 337604, 337605, 337606, 337607, 337608, 337609, 337610, 337611, 337612, 337613, 337614, 337615, 337651, 337652, 337653, 337654, 337655

Варианты исполнения кабины




Варианты исполнения системы выпуска




для 337601, 337604, 337608, 337653

Варианты исполнения КМУ



для 337600, 337601, 337602, 337603, 337607, 337608, 337609, 337610, 337612, 337613, 337615, 337651

Вариант исполнения
со сцепным устройством



Вариант исполнения
без сцепного устройства

