



ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Серия ВУ № 0001719

№ ТС ВУ Е-ВУ.117.00031.Р7

Срок действия с 13 июня 2024 г. по 12 июня 2027 г.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

продукции машиностроения "АКАДЕМ-СЕРТ" Общества с ограниченной ответственностью "АКАДЕМ-СЕРТ" (ООО ОС "АКАДЕМ-СЕРТ")

место нахождения: 220072, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Академическая, 12, комната №209; фактический адрес: 220072, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Академическая,

12, комната №209;

тел.: +375 17 378 24 68 / факс: +375 17 378 24 68;

электронная почта: akademsert209@mail.ru; аттестат аккредитации № ВУ/112 117.01 до 11.01.2027

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА

МАРКА	МАЗ
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	-
ТИП	5N33
МОДИФИКАЦИИ	551626, 630228, 6312C5, 6312C9, 631228, 63122J, 6317F9, 631828, 6425F9, 6430C9, 643028, 64302L, 64A028, 64A02L, 643228, 64322J, 64322L, 6501C5, 6501C9, 650126, 650128, 65012J, 65012H, 65012B, 650228, 651328, 651428, 6432F9
КАТЕГОРИЯ	Nз, NзG
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	5
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Открытое акционерное общество «Минский автомобильный завод»-управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ», УНП 100320487, место нахождения: 220021, г. Минск, ул. Социалистическая, 2, Республика Беларусь, фактический адрес: 220021, г. Минск, ул.Социалистическая, 2, Республика Беларусь, тел.: +375 17 217 98 09, факс: +375 17 217 23 39, электронная почта: office@maz.by
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Открытое акционерное общество «Минский автомобильный завод»-управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ», место нахождения: 220021, г. Минск, ул. Социалистическая, 2, Республика Беларусь, фактический адрес: 220021, г. Минск, ул.Социалистическая, 2, Республика Беларусь
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	—
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	220021, г. Минск, ул.Социалистическая, 2, Республика Беларусь Товарищество с ограниченной ответственностью «Hyundai Trans Auto».



Серия ВУ № 0001719

СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС (продолжение)	место нахождения и фактический адрес: 050000, г. Алматы, Турксибский р-н, ул. Бухтарминская, 70, Республика Казахстан
	Завод "Могилевтрансмаш" Открытое акционерное общество «МАЗ»-управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ», место нахождения: 220024, г. Минск, ул. Социалистическая, д. 2, Республика Беларусь, фактический адрес: 212030, г. Могилев, ул. Крупской, 232, Республика Беларусь
	Общество с ограниченной ответственностью "АМ Групп", место нахождения: 423803, Республика Татарстан, город Набережные Челны, улица Сергея Титова, здание 36А, офис 33, Российская Федерация, фактический адрес: 423800, Республика Татарстан, город Набережные Челны, Казанский проспект, дом 252, Российская Федерация
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	—

соответствуют требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств".

Действие данного ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА распространяется на серийно выпускаемую продукцию.

Данное ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА без приложений недействительно.

Приложение № 1. Общие характеристики транспортного средства

Приложение № 2. Перечень документов, явившихся основанием для оформления ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Приложение № 3. Описание маркировки транспортного средства

Приложение № 4. Общий вид транспортного средства на шестнадцати страницах



М.П.

Серия ВУ № 0019926

Серия BY № 0001719

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Транспортные средства модификаций 64A028, 64A02L могут использоваться для буксировки полуприцепов, перевозящих опасные грузы (классы транспортных средств EX/II, FL, AT в соответствии с ДОПОГ).

В случае фактического превышения транспортным средством габаритных и весовых ограничений, указанных в пунктах 1.2, 2.1, 2.2 Приложения № 5 к техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» ТР ТС 018/2011, для его передвижения по территории Евразийского экономического союза необходимо оформление специального разрешения.

На сборочном заводе Товарищество с ограниченной ответственностью «Hyundai Trans Auto» изготавливаются транспортные средства модификаций: 551626, 630228, 6312C5, 6312C9, 631228, 63122J, 6317F9, 631828, 6501C5, 6501C9, 650126, 650128, 65012J, 65012H, 65012B.

На сборочном заводе Общество с ограниченной ответственностью «АМ Групп» изготавливаются транспортные средства модификаций: 6312C5, 631228, 631828.

Модификации	Категория
551626, 630228, 6312C5, 6312C9, 631228, 63122J, 6317F9, 631828, 6425F9, 643228, 64322J, 64322L, 6501C5, 6501C9, 650126, 650128, 65012J, 65012H, 65012B, 650228, 651328, 651428, 6432F9, 6430C9, 643028, 64302L, 64A028, 64A02L	N ₂ G

Руководитель органа по сертификации

Дата оформления « 30 » мая 2024 г.

С.Н. Поддубко
инициалы, фамилия**ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА УТВЕРЖДЕНО.**

Внесена запись в реестр за № TC BY E-BY.117.00031.P7 от « 06 » июня 2024 г.

Руководитель
(заместитель Руководителя)ГОССТАНДАРТА
наименование уполномоченного органа
государственного управления
А.А. Бурак
инициалы, фамилия

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 40E62934072E4F1F002565C1
Кому выдан: Поддубко Сергей Николаевич
Действителен: с 12.04.2024 до 11.04.2026

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 40E5FE55C3E7C389001E34E4
Кому выдан: Бурак Александр Андреевич
Действителен: с 06.05.2023 до 05.05.2025

М.П.

Серия BY № 0019927

к одобрению типа транспортного средства №

ТС ВУ Е-ВУ.117.00031.Р7

Серия ВУ № 0001719

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

для модификаций	551626, 6501С5, 6501С9, 650126, 650128, 65012J, 65012Н, 65012В, 651328	630228, 6317F9, 631828
Колесная формула/ведущие колеса	6х4 / 2-ой и 3-ей осей	6х6 / все
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение загрузочного пространства	самосвальный кузов	бортовая платформа с тентом; бортовая платформа
Назначение	для перевозки сыпучих грузов	—
Кабина	двухдверная, двухместная, цельнометаллическая, опрокидывающаяся вперед, со спальным местом; двухдверная, двухместная, цельнометаллическая, опрокидывающаяся вперед, без спальных мест; двухдверная, трехместная, цельнометаллическая, опрокидывающаяся вперед, со спальным местом; двухдверная, трехместная, цельнометаллическая, опрокидывающаяся вперед, без спальных мест; двухдверная, двухместная, цельнометаллическая, опрокидывающаяся вперед, со спальными местами; двухдверная, четырехместная, цельнометаллическая, опрокидывающаяся вперед, со спальным местом; двухдверная, четырехместная, цельнометаллическая, опрокидывающаяся вперед, без спальных мест	

для модификаций	630228, 6317F9, 631828	6312С5, 6312С9, 631228, 63122J
Колесная формула/ведущие колеса	6х6 / все	6х4 / 2-ой и 3-ей осей
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение загрузочного пространства	сортиментовозное оборудование	бортовая платформа с тентом; бортовая платформа
Назначение	для перевозки сортимента	—
Кабина	двухдверная, двухместная, цельнометаллическая, опрокидывающаяся вперед, со спальным местом; двухдверная, двухместная, цельнометаллическая, опрокидывающаяся вперед, без спальных мест; двухдверная, трехместная, цельнометаллическая, опрокидывающаяся вперед, со спальным местом; двухдверная, трехместная, цельнометаллическая, опрокидывающаяся вперед, без спальных мест; двухдверная, двухместная, цельнометаллическая, опрокидывающаяся вперед, со спальными местами;	



Серия BY № 0001719

для модификаций	630228, 6317F9, 631828	6312C5, 6312C9, 631228, 63122J
Кабина (продолжение)	двухдверная, четырехместная, цельнометаллическая, опрокидывающаяся вперед, со спальным местом; двухдверная, четырехместная, цельнометаллическая, опрокидывающаяся вперед, без спальных мест	

для модификаций	6312C5, 6312C9, 631228, 63122J	6425F9, 643228, 64322J, 64322L, 6432F9
Колесная формула/ведущие колеса	6x4 / 2-ой и 3-ей осей	6x6 / все
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение загрузочного пространства	сортиментовозное оборудование	опорно-сцепное устройство
Назначение	для перевозки сортимента	—
Кабина	двухдверная, двухместная, цельнометаллическая, опрокидывающаяся вперед, со спальным местом; двухдверная, двухместная, цельнометаллическая, опрокидывающаяся вперед, без спальных мест; двухдверная, трехместная, цельнометаллическая, опрокидывающаяся вперед, со спальным местом; двухдверная, трехместная, цельнометаллическая, опрокидывающаяся вперед, без спальных мест; двухдверная, двухместная, цельнометаллическая, опрокидывающаяся вперед, со спальными местами; двухдверная, четырехместная, цельнометаллическая, опрокидывающаяся вперед, со спальным местом; двухдверная, четырехместная, цельнометаллическая, опрокидывающаяся вперед, без спальных мест	

для модификаций	6430C9, 643028, 64302L, 64A028, 64A02L	64A028, 64A02L
Колесная формула/ведущие колеса	6x4 / 2-ой и 3-ей осей	
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение загрузочного пространства	опорно-сцепное устройство	
Назначение	—	для буксировки полуприцепов для перевозки опасных грузов (классы транспортных средств EX/II, FL, AT в соответствии с ДОПОГ)
Кабина	двухдверная, двухместная, цельнометаллическая, опрокидывающаяся вперед, со спальным местом; двухдверная, двухместная, цельнометаллическая, опрокидывающаяся вперед, без спальных мест; двухдверная, трехместная, цельнометаллическая, опрокидывающаяся вперед, со спальным местом;	



М.П.

Серия BY № 0019928

Серия ВУ № 0001719

для модификаций	6430С9, 643028, 64302L, 64A028, 64A02L	64A028, 64A02L
Кабина (продолжение)	двухдверная, трехместная, цельнометаллическая, опрокидывающаяся вперед, без спальных мест; двухдверная, двухместная, цельнометаллическая, опрокидывающаяся вперед, со спальными местами; двухдверная, четырехместная, цельнометаллическая, опрокидывающаяся вперед, со спальным местом; двухдверная, четырехместная, цельнометаллическая, опрокидывающаяся вперед, без спальных мест	

для модификаций	650228, 651428
Колесная формула/ведущие колеса	6x6 / все
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем
Расположение двигателя	переднее продольное
Исполнение грузочного пространства	самосвальный кузов
Назначение	для перевозки сыпучих грузов
Кабина	двухдверная, двухместная, цельнометаллическая, опрокидывающаяся вперед, со спальным местом; двухдверная, двухместная, цельнометаллическая, опрокидывающаяся вперед, без спальных мест; двухдверная, трехместная, цельнометаллическая, опрокидывающаяся вперед, со спальным местом; двухдверная, трехместная, цельнометаллическая, опрокидывающаяся вперед, без спальных мест; двухдверная, двухместная, цельнометаллическая, опрокидывающаяся вперед, со спальными местами; двухдверная, четырехместная, цельнометаллическая, опрокидывающаяся вперед, со спальным местом; двухдверная, четырехместная, цельнометаллическая, опрокидывающаяся вперед, без спальных мест

для модификаций	551626	630228
Габаритные размеры, мм		
— длина	7000...10300	9100...11500
— ширина	2550	
— высота	3100...4000	
База, мм	3100...4590 + 1400	4000...4800 + 1400
Колея колес 1-ой / 2-ой / 3-ей оси, мм	2000...2100 / 1790...1840 / 1790...1840	1980...2140 / 1980...2140 / 1980...2140

для модификаций	630228	6312С5, 6312С9, 631228, 63122J
Габаритные размеры, мм		
— длина	9100...11500	8300...11500
— ширина	2550	
— высота	3100...4000	3000...4000
База, мм	4000...4800 + 1400	3950...5300 + 1350...1400



Серия ВУ № 0019929

Серия ВУ № 0001719

для модификаций	630228	6312C5, 6312C9, 631228, 63122J
Колея колес 1-ой / 2-ой / 3-ей оси, мм	2000...2100 / 1790...1840 / 1790...1840	

для модификаций	6317F9	
Габаритные размеры, мм		
– длина	9300...12000	
– ширина	2550	
– высота	3300...4000	
База, мм	3700...4590 + 1400	
Колея колес 1-ой / 2-ой / 3-ей оси, мм	1980...2140 / 1980...2140 / 1980...2140	2000...2100 / 1790...1840 / 1790...1840

для модификаций	6317F9	
Габаритные размеры, мм		
– длина	9300...12000	
– ширина	2700	
– высота	3300...4000	
База, мм	3700...4590 + 1400	
Колея колес 1-ой / 2-ой / 3-ей оси, мм	1980...2140 / 1980...2140 / 1980...2140	2000...2100 / 1790...1840 / 1790...1840

для модификаций	631828	
Габаритные размеры, мм		
– длина	9700...11600	
– ширина	2550	
– высота	3400...4000	
База, мм	4100...5000 + 1400	
Колея колес 1-ой / 2-ой / 3-ей оси, мм	1980...2140 / 1980...2140 / 1980...2140	2000...2100 / 1790...1840 / 1790...1840

для модификаций	6425F9	
Габаритные размеры, мм		
– длина	7400...8150	
– ширина	2500...2550	
– высота	3250...4000	
База, мм	3780...4200 + 1400	
Колея колес 1-ой / 2-ой / 3-ей оси, мм	1980...2140 / 1980...2140 / 1980...2140	2000...2100 / 1790...1840 / 1790...1840

для модификаций	6425F9	
Габаритные размеры, мм		
– длина	7400...8150	
– ширина	2700	
– высота	3250...4000	
База, мм	3780...4200 + 1400	
Колея колес 1-ой / 2-ой / 3-ей оси, мм	1980...2140 / 1980...2140 / 1980...2140	2000...2100 / 1790...1840 / 1790...1840

М.П.

Серия ВУ № 0019930

Серия ВУ № 0001719

для модификаций	6430C9, 643028, 64302L, 64A028, 64A02L	643228, 64322J, 64322L, 6432F9
Габаритные размеры, мм		
– длина	6500...7950	7500...8500
– ширина	2500...2550	
– высота	3300...4000	
База, мм	2850...3850 + 1350...1400	3700...4200 + 1400
Колея колес 1-ой / 2-ой / 3-ей оси, мм	2000...2100 / 1790...1840 / 1790...1840	1980...2140 / 1980...2140 / 1980...2140

для модификаций	643228, 64322J, 64322L, 6432F9	6501C5, 6501C9, 650126, 650128, 65012J, 65012H, 65012B
Габаритные размеры, мм		
– длина	7500...8500	7000...10500
– ширина	2500...2550	2550
– высота	3300...4000	3000...4000
База, мм	3700...4200 + 1400	3100...4600 + 1400
Колея колес 1-ой / 2-ой / 3-ей оси, мм	2000...2100 / 1790...1840 / 1790...1840	

для модификаций	6501C5, 6501C9, 650126, 650128, 65012J, 65012H, 65012B	650228
Габаритные размеры, мм		
– длина	7000...10500	8100...10500
– ширина	2600	2550
– высота	3000...4000	3200...4000
База, мм	3100...4600 + 1400	3700...4000 + 1400
Колея колес 1-ой / 2-ой / 3-ей оси, мм	2000...2100 / 1790...1840 / 1790...1840	1980...2140 / 1980...2140 / 1980...2140

для модификаций	650228	651328
Габаритные размеры, мм		
– длина	8100...10500	8200...10000
– ширина	2550	
– высота	3200...4000	3400...4000
База, мм	3700...4000 + 1400	3780...4700 + 1400...1500
Колея колес 1-ой / 2-ой / 3-ей оси, мм	2000...2100 / 1790...1840 / 1790...1840	2000...2140 / 1790...1840 / 1790...1840

для модификаций	651428
Габаритные размеры, мм	
– длина	8500...9050
– ширина	2550
– высота	3400...4000
База, мм	3780...3850 + 1500
Колея колес 1-ой / 2-ой / 3-ей оси, мм	2000...2140 / 1790...1840 / 1790...1840



М.П.

Серия ВУ № 0019931

Серия ВУ № 0001719

для модификаций	551626	630228
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	9800...15900	10730...14500
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	23000...35000	
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг		
– на 1-ую ось	6000...9000	
– на 2-ую ось	8000...13000	
– на 3-ью ось	8000...13000	
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	36000...65000	36000...75000
Максимальная масса прицепа, кг		
– прицеп с тормозной системой	12000...42000; буксировка прицепа с тормозной системой не предусмотрена	
Технически допустимая максимальная нагрузка на опорно-сцепное устройство, даН	—	

для модификаций	6312C5, 6312C9, 631228, 63122J	6317F9
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	10150...13700	11900...15500
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	23000...35000	
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг		
– на 1-ую ось	6000...9000	
– на 2-ую ось	8000...13000	
– на 3-ью ось	8000...13000	
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	36000...75000	36000...65000
Максимальная масса прицепа, кг		
– прицеп с тормозной системой	12000...42000; буксировка прицепа с тормозной системой не предусмотрена	

М.П.

Серия ВУ № 0019932

Серия BY № 0001719

для модификаций	6312C5, 6312C9, 631228, 63122J	6317F9
Технически допустимая максимальная нагрузка на опорно-сцепное устройство, даН	—	—
для модификаций	631828	6425F9
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	12750...15500	10750...12450
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	23000...35000	
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг		
— на 1-ую ось	6000...9000	
— на 2-ую ось	8000...13000	
— на 3-ью ось	8000...13000	
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	36000...75000	36000...65000
Максимальная масса прицепа, кг		
— прицеп с тормозной системой	12000...42000; буксировка прицепа с тормозной системой не предусмотрена	23550...54250
Технически допустимая максимальная нагрузка на опорно-сцепное устройство, даН	—	10550...24250

для модификаций	6430C9, 643028, 64302L, 64A028, 64A02L	643228, 64322J, 64322L, 6432F9
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	9400...11200	11000...12700
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	23000...35000	
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с средней оси, кг		
— на 1-ую ось	6000...9000	
— на 2-ую ось	8000...13000	
— на 3-ью ось	8000...13000	

М.П.

Серия BY № 0019933

Серия BY № 0001719

для модификаций	6430C9, 643028, 64302L, 64A028, 64A02L	643228, 64322J, 64322L, 6432F9
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	36000...75000	
Максимальная масса прицепа, кг		
— прицеп с тормозной системой	24800...65600	23500...63950
Технически допустимая максимальная нагрузка на опорно-сцепное устройство, даН	11800...25600	10500...23950

для модификаций	6501C5, 6501C9, 650126, 650128, 65012J, 65012H, 65012B	650228
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	10500...17500	13000...15000
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	23000...35000	
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг		
— на 1-ую ось	6000...9000	
— на 2-ую ось	8000...13000	
— на 3-ью ось	8000...13000	
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	36000...75000	
Максимальная масса прицепа, кг		
— прицеп с тормозной системой	12000...42000; буксировка прицепа с тормозной системой не предусмотрена	
Технически допустимая максимальная нагрузка на опорно-сцепное устройство, даН	—	

для модификаций	651328	651428
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	14600...16400	15225...16400
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	37500...41200	41000...42000



Серия BY № 0019934

Серия ВУ № 0001719

для модификаций	651328	651428
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг		
— на 1-ую ось	7500...9200	9000...10000
— на 2-ую ось	15000...16000	16000...16400
— на 3-ью ось	15000...16000	16000...16400
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг		
Максимальная масса прицепа, кг		
— прицеп с тормозной системой	буксировка прицепа не предусмотрена	
Технически допустимая максимальная нагрузка на опорно-сцепное устройство, даН		

для модификаций	551626, 650126
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	WEICHAИ / МАЗ-Вейчай, WP7.300E51 четырёхтактный дизель с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха
— количество и расположение цилиндров	6, рядное
— рабочий объем цилиндров, см	7470
— степень сжатия	18.0
— максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)*	215 (2100)
— максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	1250 (1200...1600)
Топливо	дизельное топливо
Система питания (тип)	Впрыск топлива под давлением
Блок управления (маркировка)	Bosch, WPEDC7
ТНВД (тип, маркировка)	Bosch, WPCPN2
Форсунки (тип, маркировка)	Bosch, WPCRIN2
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Honeywell, GT35; Garrett, GT35
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	сухого типа, с бумажным фильтрующим элементом, МАЗ, 238Н-1109010; МАЗ, 238Н-1109010-20; МАЗ, 238Н-1109010-21; МАЗ, 238Н-1109010-26; Ремиз, 238Н-1109010; Ремиз, 238Н-1109010-20; Ремиз, 238Н-1109010-21; Ремиз, 238Н-1109010-26

* по Правилам ООН № 85-00



М.П.

Серия ВУ № 0019935

Серия ВУ № 0001719

для модификаций	551626, 650126
Глушители шума впуска (маркировка)	
– 1 степень	МАЗ, 238Н-1109010; МАЗ, 238Н-1109010-20; МАЗ, 238Н-1109010-21; МАЗ, 238Н-1109010-26; Ремиз, 238Н-1109010; Ремиз, 238Н-1109010-20; Ремиз, 238Н-1109010-21; Ремиз, 238Н-1109010-26
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	с одним глушителем и системой нейтрализации отработавших газов; система селективного каталитического восстановления (SCR)
Нейтрализаторы (маркировка)	
– 1 степень	встроены в глушитель
Глушители (маркировка)	
– 1 степень	WEICHAI, WPSCR-002 (610800220244); WEICHAI, WPSCR-002 (610800220216); WEICHAI, WPSCR-002 (1000971875)
Фильтр твердых частиц	—

для модификаций	551626, 650126
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	БМВК7Д6.300Е5 четырехтактный дизель с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха
– количество и расположение цилиндров	6, рядное
– рабочий объем цилиндров, см	7370
– степень сжатия	17,5
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)*	216 (2100)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	1255 (1300...1600)
Топливо	дизельное топливо
Система питания (тип)	Впрыск топлива под давлением
Блок управления (маркировка)	БМВК.БУД-07
ТНВД (тип, маркировка)	БМВК.ТН-02
Форсунки (тип, маркировка)	БМВК.ИТ-02
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	БМВК.ТКР-35
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	сухого типа, с бумажным фильтрующим элементом, МАЗ, 238Н-1109010; МАЗ, 238Н-1109010-20; МАЗ, 238Н-1109010-21; МАЗ, 238Н-1109010-26; Ремиз, 238Н-1109010; Ремиз, 238Н-1109010-20; Ремиз, 238Н-1109010-21; Ремиз, 238Н-1109010-26
Глушители шума впуска (маркировка)	
– 1 степень	МАЗ, 238Н-1109010; МАЗ, 238Н-1109010-20; МАЗ, 238Н-1109010-21; МАЗ, 238Н-1109010-26; Ремиз, 238Н-1109010; Ремиз, 238Н-1109010-20; Ремиз, 238Н-1109010-21; Ремиз, 238Н-1109010-26

* – по Правилам ООН № 85-00

М.П.

Серия ВУ № 0019936

Серия ВУ № 0001719

для модификаций	551626, 650126
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	с одним глушителем и системой нейтрализации отработавших газов: система селективного каталитического восстановления (SCR)
Нейтрализаторы (маркировка)	
– 1 ступень	встроены в глушитель
Глушители (маркировка)	
– 1 ступень	MA3, SCR-01
Фильтр твердых частиц	—

для модификаций	630228, 631228, 631828, 643028, 64A028, 643228, 650128, 650228, 651328, 651428
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	WEICHAИ / MA3-Вейчай, WP12.430E50 четырехтактный дизель с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха
– количество и расположение цилиндров	6, рядное
– рабочий объем цилиндров, см ³	11596
– степень сжатия	17,0
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)*	311 (1900)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	2060 (1000...1400)
Топливо	дизельное топливо
Система питания (тип)	Впрыск топлива под давлением
Блок управления (маркировка)	Bosch, WPEDC7
ТНВД (тип, маркировка)	Bosch, WPCPN2
Форсунки (тип, маркировка)	Bosch, WPCRIN2
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Honeywell, GTA42; Garrett, GTA42
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	сухого типа, с бумажным фильтрующим элементом, Автодизель (ЯМЗ), 8421-1109010; Автодизель (ЯМЗ), 8421-1109010-21; Автодизель (ЯМЗ), 8421-1109010-24; Автодизель (ЯМЗ), 8421-1109010-25; Автодизель (ЯМЗ), 8421-1109010-26; Ремиз, 8421-1109010; Ремиз, 8421-1109010-21; Ремиз, 8421-1109010-24; Ремиз, 8421-1109010-25; Ремиз, 8421-1109010-26
Глушители шума впуска (маркировка)	
– 1 ступень	Автодизель (ЯМЗ), 8421-1109010; Автодизель (ЯМЗ), 8421-1109010-21; Автодизель (ЯМЗ), 8421-1109010-24; Автодизель (ЯМЗ), 8421-1109010-25; Автодизель (ЯМЗ), 8421-1109010-26; Ремиз, 8421-1109010; Ремиз, 8421-1109010-21; Ремиз, 8421-1109010-24; Ремиз, 8421-1109010-25; Ремиз, 8421-1109010-26
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	с одним глушителем и системой нейтрализации отработавших газов: система селективного каталитического восстановления (SCR)

* - по Правилам ООН № 85-00



М.П.

Серия ВУ № 0019937

для модификаций	630228, 631228, 631828, 643028, 64A028, 643228, 650128, 650228, 651328, 651428
Нейтрализаторы (маркировка)	
– 1 степень	встроены в глушитель
Глушители (маркировка)	
– 1 степень	WEICHAI WPSCR-002 (612650130057); WEICHAI, WPSCR-002 (612650130022)
Фильтр твердых частиц	—

для модификаций	630228, 631228, 631828, 643028, 64A028, 643228, 650128, 650228, 651328, 651428
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	БМВК12Д6.430Е5 четырехтактный дизель с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха
– количество и расположение цилиндров	6, рядное
– рабочий объем цилиндров, см	11760
– степень сжатия	17,5
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)*	315 (1900)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	2060 (1000...1380)
Топливо	дизельное топливо
Система питания (тип)	Впрыск топлива под давлением
Блок управления (маркировка)	БМВК.БУД-07
ТНВД (тип, маркировка)	БМВК.ТН-02
Форсунки (тип, маркировка)	БМВК.ИТ-02
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	БМВК.ТКР-42
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	сухого типа, с бумажным фильтрующим элементом. Автодизель (ЯМЗ), 8421-1109010; Автодизель (ЯМЗ), 8421-1109010-21; Автодизель (ЯМЗ), 8421-1109010-24; Автодизель (ЯМЗ), 8421-1109010-25; Автодизель (ЯМЗ), 8421-1109010-26; Ремиз, 8421-1109010; Ремиз, 8421-1109010-21; Ремиз, 8421-1109010-24; Ремиз, 8421-1109010-25; Ремиз, 8421-1109010-26
Глушители шума впуска (маркировка)	
– 1 степень	Автодизель (ЯМЗ), 8421-1109010; Автодизель (ЯМЗ), 8421-1109010-21; Автодизель (ЯМЗ), 8421-1109010-24; Автодизель (ЯМЗ), 8421-1109010-25; Автодизель (ЯМЗ), 8421-1109010-26; Ремиз, 8421-1109010; Ремиз, 8421-1109010-21; Ремиз, 8421-1109010-24; Ремиз, 8421-1109010-25; Ремиз, 8421-1109010-26
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	с одним глушителем и системой нейтрализации отработавших газов: система селективного каталитического восстановления (SCR)

– по Правилам ООН № 85-00



для модификаций	630228, 631228, 631828, 643028, 64A028, 643228, 650128, 650228, 651328, 651428
Нейтрализаторы (маркировка)	
– 1 степень	встроены в глушитель
Глушители (маркировка)	
– 1 степень	MA3, SCR-01
Фильтр твердых частиц	—
для модификаций	63122J, 64322J, 65012J
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	WEICHAИ, WP10H400E50 четырёхтактный дизель с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха
– количество и расположение цилиндров	6, рядное
– рабочий объем цилиндров, см ³	9500
– степень сжатия	17.5
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)*	289 (1900)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	1800 (1000...1400)
Топливо	дизельное топливо
Система питания (тип)	Впрыск топлива под давлением
Блок управления (маркировка)	WEICHAИ, WISE
ТНВД (тип, маркировка)	Bosch, WPCPN2
Форсунки (тип, маркировка)	Bosch, WPCRIN2
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Honeywell, GT35; Garrett, GT35
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	сухого типа, с бумажным фильтрующим элементом, MA3, 238H-1109010; MA3, 238H-1109010-20; MA3, 238H-1109010-21; MA3, 238H-1109010-26; Ремиз, 238H-1109010; Ремиз, 238H-1109010-20; Ремиз, 238H-1109010-21; Ремиз, 238H-1109010-26; Автодизель (ЯМЗ), 8421-1109010; Автодизель (ЯМЗ), 8421-1109010-21; Автодизель (ЯМЗ), 8421-1109010-24; Автодизель (ЯМЗ), 8421-1109010-25; Автодизель (ЯМЗ), 8421-1109010-26; Ремиз, 8421-1109010; Ремиз, 8421-1109010-21; Ремиз, 8421-1109010-24; Ремиз, 8421-1109010-25; Ремиз, 8421-1109010-26

* - по Правилам ООН № 85-00



Серия BY № 0001719

для модификаций	63122J, 64322J, 65012J
Глушители шума выпуска (маркировка)	
— 1 степень	МАЗ, 238Н-1109010; МАЗ, 238Н-1109010-20; МАЗ, 238Н-1109010-21; МАЗ, 238Н-1109010-26; Ремиз, 238Н-1109010; Ремиз, 238Н-1109010-20; Ремиз, 238Н-1109010-21; Ремиз, 238Н-1109010-26; Автодизель (ЯМЗ), 8421-1109010; Автодизель (ЯМЗ), 8421-1109010-21; Автодизель (ЯМЗ), 8421-1109010-24; Автодизель (ЯМЗ), 8421-1109010-25; Автодизель (ЯМЗ), 8421-1109010-26; Ремиз, 8421-1109010; Ремиз, 8421-1109010-21; Ремиз, 8421-1109010-24; Ремиз, 8421-1109010-25; Ремиз, 8421-1109010-26
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	с одним глушителем и системой нейтрализации отработавших газов; система селективного каталитического восстановления (SCR)
Нейтрализаторы (маркировка)	
— 1 степень	встроены в глушитель
Глушители (маркировка)	
— 1 степень	WEICHAI, WPSCR-002 (1001059149); WEICHAI, WPSCR-002 (1001115782)
Фильтр твердых частиц	—

для модификаций	63122J, 64322J, 65012J
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	БМВК10НД6.400Е5 четырехтактный дизель с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха
— количество и расположение цилиндров	6, рядное
— рабочий объем цилиндров, см ³	9800
— степень сжатия	17.5
— максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)*	290 (1900)
— максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	1805 (1000...1380)
Топливо	дизельное топливо
Система питания (тип)	Впрыск топлива под давлением
Блок управления (маркировка)	БМВК.БУД-15
ТНВД (тип, маркировка)	БМВК.ТН-02
Форсунки (тип, маркировка)	БМВК.ИТ-02
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	БМВК.ТКР-35
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	сухого типа, с бумажным фильтрующим элементом, Автодизель (ЯМЗ), 8421-1109010; Автодизель (ЯМЗ), 8421-1109010-21; Автодизель (ЯМЗ), 8421-1109010-24; Автодизель (ЯМЗ), 8421-1109010-25; Автодизель (ЯМЗ), 8421-1109010-26; Ремиз, 8421-1109010; Ремиз, 8421-1109010-21; Ремиз, 8421-1109010-24;

* - по Правилам ООН № 85-00



Серия BY № 0019940

Серия BY № 0001719

для модификаций	63122J, 64322J, 65012J
Воздушный фильтр (тип, маркировка) (продолжение)	Ремиз, 8421-1109010-25; Ремиз, 8421-1109010-26
Глушители шума впуска (маркировка)	
— 1 степень	Автодизель (ЯМЗ), 8421-1109010; Автодизель (ЯМЗ), 8421-1109010-21; Автодизель (ЯМЗ), 8421-1109010-24; Автодизель (ЯМЗ), 8421-1109010-25; Автодизель (ЯМЗ), 8421-1109010-26; Ремиз, 8421-1109010; Ремиз, 8421-1109010-21; Ремиз, 8421-1109010-24; Ремиз, 8421-1109010-25; Ремиз, 8421-1109010-26
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	с одним глушителем и системой нейтрализации отработавших газов: система селективного каталитического восстановления (SCR)
Нейтрализаторы (маркировка)	
— 1 степень	встроены в глушитель
Глушители (маркировка)	
— 1 степень	MA3, SCR-01
Фильтр твердых частиц	—

для модификаций	6312C5, 6501C5
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	ЯМЗ, 53603
	четырехтактный дизель с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха
— количество и расположение цилиндров	6, рядное
— рабочий объем цилиндров, см ³	6650
— степень сжатия	17,5
— максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)*	241 (2300)
— максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	1270 (1300...1600)
Топливо	дизельное топливо
Система питания (тип)	Впрыск топлива под давлением
Блок управления (маркировка)	Bosch, EDC7UC31 или Итэлма, МД22, 3012.3765 001-01
ТНВД (тип, маркировка)	Bosch, CR/CP3HS3/L110/30-789S, 0 445 020 110; ЯЗДА, 53-XX
Форсунки (тип, маркировка)	Bosch, 0 445 120 178; ООО УК «АЗПИ», А-04-022-XX; ЯМЗ, 218
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	НПО «Турботехника», ТКР 80; ЯМЗ, С21 xxx xx; ЯМЗ, 53603.1118010-01
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	сухого типа, с бумажным фильтрующим элементом, MA3, 238Н-1109010; MA3, 238Н-1109010-20; MA3, 238Н-1109010-21; MA3, 238Н-1109010-26; Ремиз, 238Н-1109010; Ремиз, 238Н-1109010-20; Ремиз, 238Н-1109010-21; Ремиз, 238Н-1109010-26; Автодизель (ЯМЗ), 8421-1109010; Автодизель (ЯМЗ), 8421-1109010-21; Автодизель (ЯМЗ), 8421-1109010-24; Автодизель (ЯМЗ), 8421-1109010-25; Автодизель (ЯМЗ), 8421-1109010-26;

* - по Правилам ООН № 85-00

М.П.

Серия BY № 0019941

Серия BY № 0001719

для модификаций	6312C5, 6501C5
Воздушный фильтр (тип, маркировка) (продолжение)	Ремиз, 8421-1109010-21; Ремиз, 8421-1109010-24; Ремиз, 8421-1109010-25; Ремиз, 8421-1109010-26
Глушители шума впуска (маркировка)	
– 1 степень	МАЗ, 238Н-1109010-20; МАЗ, 238Н-1109010-21; МАЗ, 238Н-1109010-26; Ремиз, 238Н-1109010-20; Ремиз, 238Н-1109010-21; Ремиз, 238Н-1109010-26; Автодизель (ЯМЗ), 8421-1109010; Автодизель (ЯМЗ), 8421-1109010-21; Автодизель (ЯМЗ), 8421-1109010-24; Автодизель (ЯМЗ), 8421-1109010-25; Автодизель (ЯМЗ), 8421-1109010-26; Ремиз, 8421-1109010; Ремиз, 8421-1109010-21; Ремиз, 8421-1109010-24; Ремиз, 8421-1109010-25; Ремиз, 8421-1109010-26
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	с одним глушителем и системой нейтрализации отработавших газов: система селективного каталитического восстановления (SCR)
Нейтрализаторы (маркировка)	
– 1 степень	встроены в глушитель
Глушители (маркировка)	
– 1 степень	РОССКАТавто (РКа), 5365-1201010-01; РОССКАТавто (РКа), 5365-1201010-02; РОССКАТавто (РКа), 59345; РОССКАТавто (РКа), 5365-1201010-03; РОССКАТавто (РКа), 5365-1201010-21; РОССКАТавто (РКа), 5365-1201010-22; РОССКАТавто (РКа), 59346; РОССКАТавто (РКа), 5365-1201010-23; Динекс Русь (ДИНЕКС), 5365-1201010-01; Динекс Русь (ДИНЕКС), 5365-1201010-02; Динекс Русь (ДИНЕКС), 59345; Динекс Русь (ДИНЕКС), 5365-1201010-03; Динекс Русь (ДИНЕКС), 5365-1201010-21; Динекс Русь (ДИНЕКС), 5365-1201010-22; Динекс Русь (ДИНЕКС), 59346; Динекс Русь (ДИНЕКС), 5365-1201010-23; МобилГазСервис (МГС), 5365-1201010-01; МобилГазСервис (МГС), 5365-1201010-02; МобилГазСервис (МГС), 59345; МобилГазСервис (МГС), 5365-1201010-03; МобилГазСервис (МГС), 5365-1201010-21; МобилГазСервис (МГС), 5365-1201010-22; МобилГазСервис (МГС), 59346; МобилГазСервис (МГС), 5365-1201010-23
Фильтр твердых частиц	—



М.П.

Серия BY № 0019942

для модификаций	6312C9, 6430C9, 6501C9
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	ЯМЗ, 653 четырехтактный дизель с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха
— количество и расположение цилиндров	6-рядное
— рабочий объем цилиндров, см ³	11122
— степень сжатия	16,7
— максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)*	308,8 (1900)
— максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	1985 (1100...1300)
Топливо	дизельное топливо
Система питания (тип)	Впрыск топлива под давлением
Блок управления (маркировка)	Bosch, EDC7UC31 или Итэлма, МД22, 3012.3765 001-01
ТНВД (тип, маркировка)	Bosch, CPN 2.18 (0 445 020 351); ЯМЗ, CPI216
Форсунки (тип, маркировка)	Bosch, CRJN 2 (0 445 120 325); ЯМЗ, LT-Q9872
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	НПО "Турботехника", ТКР-90-3; ЯМЗ, 651.1118010-XX
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	сухого типа, с бумажным фильтрующим элементом, Автодизель (ЯМЗ), 8421-1109010; Автодизель (ЯМЗ), 8421-1109010-21; Автодизель (ЯМЗ), 8421-1109010-24; Автодизель (ЯМЗ), 8421-1109010-25; Автодизель (ЯМЗ), 8421-1109010-26; Ремиз, 8421-1109010; Ремиз, 8421-1109010-21; Ремиз, 8421-1109010-24; Ремиз, 8421-1109010-25; Ремиз, 8421-1109010-26
Глушители шума впуска (маркировка)	
— 1 степень	Автодизель (ЯМЗ), 8421-1109010; Автодизель (ЯМЗ), 8421-1109010-21; Автодизель (ЯМЗ), 8421-1109010-24; Автодизель (ЯМЗ), 8421-1109010-25; Автодизель (ЯМЗ), 8421-1109010-26; Ремиз, 8421-1109010; Ремиз, 8421-1109010-21; Ремиз, 8421-1109010-24; Ремиз, 8421-1109010-25; Ремиз, 8421-1109010-26
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	с одним глушителем и системой нейтрализации отработавших газов: система селективного каталитического восстановления (SCR)
Нейтрализаторы (маркировка)	
— 1 степень	встроены в глушитель

* - по Правилам ООН № 85-00



М.П.

Серия BY № 0019943

Серия ВУ № 0001719

для модификаций	6312С9, 6430С9, 6501С9
Глушители (маркировка)	
– 1 ступень	РОССКАТавто (РКа), 653.1201010-01; РОССКАТавто (РКа), 653.1201010-02; РОССКАТавто (РКа), 59391; РОССКАТавто (РКа), 653.1201010-03; РОССКАТавто (РКа), 653.1201010-11; РОССКАТавто (РКа), 653.1201010-12; РОССКАТавто (РКа), 59382; РОССКАТавто (РКа), 653.1201010-13; РОССКАТавто (РКа), 653.1201010-21; РОССКАТавто (РКа), 653.1201010-22; РОССКАТавто (РКа), 59383; РОССКАТавто (РКа), 653.1201010-23; РОССКАТавто (РКа), 58179; Динекс Русь (ДИНЕКС), 653.1201010-01; Динекс Русь (ДИНЕКС), 653.1201010-02; Динекс Русь (ДИНЕКС), 59391; Динекс Русь (ДИНЕКС), 653.1201010-03; Динекс Русь (ДИНЕКС), 653.1201010-11; Динекс Русь (ДИНЕКС), 653.1201010-12; Динекс Русь (ДИНЕКС), 59382; Динекс Русь (ДИНЕКС), 653.1201010-13; Динекс Русь (ДИНЕКС), 653.1201010-21; Динекс Русь (ДИНЕКС), 653.1201010-22; Динекс Русь (ДИНЕКС), 59383; Динекс Русь (ДИНЕКС), 653.1201010-23; Динекс Русь (ДИНЕКС), 58179; МобилГазСервис (МГС), 653.1201010-01; МобилГазСервис (МГС), 653.1201010-02; МобилГазСервис (МГС), 59391; МобилГазСервис (МГС), 653.1201010-03; МобилГазСервис (МГС), 653.1201010-11; МобилГазСервис (МГС), 653.1201010-12; МобилГазСервис (МГС), 59382; МобилГазСервис (МГС), 653.1201010-13; МобилГазСервис (МГС), 653.1201010-21; МобилГазСервис (МГС), 653.1201010-22; МобилГазСервис (МГС), 59383; МобилГазСервис (МГС), 653.1201010-23; МобилГазСервис (МГС), 58179
Фильтр твердых частиц	—

для модификаций	6317F9, 6425F9, 6432F9
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	ЯМЗ, 6587 четырёхтактный дизель с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха
– количество и расположение цилиндров	8, V-образное
– рабочий объем цилиндров, см ³	14866
– степень сжатия	17.5
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)*	307.5 (1900)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	1761 (1100...1500)
Топливо	дизельное топливо
Система питания (тип)	Впрыск топлива под давлением
Блок управления (маркировка)	СОАТЭ, М240, 55.3763-01 или АБИТ, М240, 55.3763-01
ТНВД (тип, маркировка)	ЯЗДА, 47.1111005; ЯЗДА, 47
Форсунки (тип, маркировка)	АЗПИ, А-04-011-XXXX; ЯЗДА, 47.1112010
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	ЗАО "ЧЗ-ТУРБО-ГАЗ", К36-29-01; "СЗ а.с.", К36 XX XX; НПО "Турботехника", ТКР 100-16; Автодизель (ЯМЗ), ЯМЗ 100 XX

по Правилам ООН № 85-00

М.П.

Серия ВУ № 0019944

Серия BY № 0001719

для модификаций	6317F9, 6425F9, 6432F9
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка) (продолжение)	XX
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	сухого типа, с бумажным фильтрующим элементом, МАЗ, 238Н-1109010; МАЗ, 238Н-1109010-20; МАЗ, 238Н-1109010-21; МАЗ, 238Н-1109010-26; Ремиз, 238Н-1109010; Ремиз, 238Н-1109010-20; Ремиз, 238Н-1109010-21; Ремиз, 238Н-1109010-26; Автодизель (ЯМЗ), 8421-1109010; Автодизель (ЯМЗ), 8421-1109010-21; Автодизель (ЯМЗ), 8421-1109010-24; Автодизель (ЯМЗ), 8421-1109010-25; Автодизель (ЯМЗ), 8421-1109010-26; Ремиз, 8421-1109010; Ремиз, 8421-1109010-21; Ремиз, 8421-1109010-24; Ремиз, 8421-1109010-25; Ремиз, 8421-1109010-26
Глушители шума впуска (маркировка)	
– 1 степень	МАЗ, 238Н-1109010; МАЗ, 238Н-1109010-20; МАЗ, 238Н-1109010-21; МАЗ, 238Н-1109010-26; Ремиз, 238Н-1109010; Ремиз, 238Н-1109010-20; Ремиз, 238Н-1109010-21; Ремиз, 238Н-1109010-26; Автодизель (ЯМЗ), 8421-1109010; Автодизель (ЯМЗ), 8421-1109010-21; Автодизель (ЯМЗ), 8421-1109010-24; Автодизель (ЯМЗ), 8421-1109010-25; Автодизель (ЯМЗ), 8421-1109010-26; Ремиз, 8421-1109010; Ремиз, 8421-1109010-21; Ремиз, 8421-1109010-24; Ремиз, 8421-1109010-25; Ремиз, 8421-1109010-26
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	с одним глушителем и системой нейтрализации отработавших газов: система селективного каталитического восстановления (SCR)
Нейтрализаторы (маркировка)	
– 1 степень	встроены в глушитель
Глушители (маркировка)	
– 1 степень	РОССКАТавто (РКа), 6587.1201010-11; РОССКАТавто (РКа), 6587.1201010-12; РОССКАТавто (РКа), 6587.1201010-13; РОССКАТавто (РКа), 6587.1201010-33; Динекс Русь (Динекс), 6587.1201010-11; Динекс Русь (Динекс), 6587.1201010-12; Динекс Русь (Динекс), 6587.1201010-13; Динекс Русь (Динекс), 6587.1201010-33; МобилГазСервис (МГС), 6587.1201010-11; МобилГазСервис (МГС), 6587.1201010-12; МобилГазСервис (МГС), 6587.1201010-13; МобилГазСервис (МГС), 6587.1201010-33
Фильтр твердых частиц	—



М.П.

Серия BY № 0019945

для модификаций	64302L, 64A02L, 64322L
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	WEICHAI, WP12.460E50 четырехтактный дизель с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха
— количество и расположение цилиндров	6, рядное
— рабочий объем цилиндров, см ³	11596
— степень сжатия	17.0
— максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)*	333 (1900)
— максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	2110 (1000...1400)
Топливо	дизельное топливо
Система питания (тип)	Впрыск топлива под давлением
Блок управления (маркировка)	Bosch, WPEDC7
ТНВД (тип, маркировка)	Bosch, WPCPN2
Форсунки (тип, маркировка)	Bosch, WPCRIN2
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Honeywell, GTA42; Garrett, GTA42
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	сухого типа, с бумажным фильтрующим элементом, Автодизель (ЯМЗ), 8421-1109010; Автодизель (ЯМЗ), 8421-1109010-21; Автодизель (ЯМЗ), 8421-1109010-24; Автодизель (ЯМЗ), 8421-1109010-25; Автодизель (ЯМЗ), 8421-1109010-26; Ремиз, 8421-1109010; Ремиз, 8421-1109010-21; Ремиз, 8421-1109010-24; Ремиз, 8421-1109010-25; Ремиз, 8421-1109010-26
Глушители шума впуска (маркировка)	
— 1 степень	Автодизель (ЯМЗ), 8421-1109010; Автодизель (ЯМЗ), 8421-1109010-21; Автодизель (ЯМЗ), 8421-1109010-24; Автодизель (ЯМЗ), 8421-1109010-25; Автодизель (ЯМЗ), 8421-1109010-26; Ремиз, 8421-1109010; Ремиз, 8421-1109010-21; Ремиз, 8421-1109010-24; Ремиз, 8421-1109010-25; Ремиз, 8421-1109010-26
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	с одним глушителем и системой нейтрализации отработавших газов: система селективного каталитического восстановления (SCR)
Нейтрализаторы (маркировка)	
— 1 степень	встроены в глушитель
Глушители (маркировка)	
— 1 степень	WEICHAI, WPSCR-002 (612650130057); WEICHAI, WPSCR-002 (612650130022)
Фильтр твердых частиц	—

по Правилам ООН № 85-00



Серия BY № 0001719

для модификаций	64302L, 64A02L, 64322L
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	МАЗ-Вейчай, WP12.460E50 четырёхтактный дизель с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха
— количество и расположение цилиндров	6-рядное
— рабочий объем цилиндров, см ³	11596
— степень сжатия	17,0
— максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)*	333 (1900)
— максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	2150 (1000...1400)
Топливо	дизельное топливо
Система питания (тип)	Впрыск топлива под давлением
Блок управления (маркировка)	Bosch, WPEDC7
ТНВД (тип, маркировка)	Bosch, WPCPN2
Форсунки (тип, маркировка)	Bosch, WPCRIN2
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Honeywell, GTA42; Garrett, GTA42
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	сухого типа, с бумажным фильтрующим элементом, Автодизель (ЯМЗ), 8421-1109010; Автодизель (ЯМЗ), 8421-1109010-21; Автодизель (ЯМЗ), 8421-1109010-24; Автодизель (ЯМЗ), 8421-1109010-25; Автодизель (ЯМЗ), 8421-1109010-26; Ремиз, 8421-1109010; Ремиз, 8421-1109010-21; Ремиз, 8421-1109010-24; Ремиз, 8421-1109010-25; Ремиз, 8421-1109010-26
Глушители шума впуска (маркировка)	
— 1 степень	Автодизель (ЯМЗ), 8421-1109010; Автодизель (ЯМЗ), 8421-1109010-21; Автодизель (ЯМЗ), 8421-1109010-24; Автодизель (ЯМЗ), 8421-1109010-25; Автодизель (ЯМЗ), 8421-1109010-26; Ремиз, 8421-1109010; Ремиз, 8421-1109010-21; Ремиз, 8421-1109010-24; Ремиз, 8421-1109010-25; Ремиз, 8421-1109010-26
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	с одним глушителем и системой нейтрализации отработавших газов: система селективного каталитического восстановления (SCR)
Нейтрализаторы (маркировка)	
— 1 степень	встроены в глушитель
Глушители (маркировка)	
— 1 степень	WEICHAI, WPSCR-002 (612650130057); WEICHAI, WPSCR-002 (612650130022)
Фильтр твердых частиц	—

* По Правилам ООН № 85-00



М.П.

Серия BY № 0019947

для модификаций	64302L, 64A02L, 64322L
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	БМВК12Д6.460Е5 четырехтактный дизель с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха
– количество и расположение цилиндров	6, рядное
– рабочий объем цилиндров, см ³	11760
– степень сжатия	17.5
– максимальная мощность, кВт (мин)*	334 (1900)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин*)	2115 (1000...1380)
Топливо	дизельное топливо
Система питания (тип)	Впрыск топлива под давлением
Блок управления (маркировка)	БМВК.БУД-07
ТНВД (тип, маркировка)	БМВК.ТН-02
Форсунки (тип, маркировка)	БМВК.ИТ-02
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	БМВК.ТКР-42
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	сухого типа, с бумажным фильтрующим элементом, Автодизель (ЯМЗ), 8421-1109010; Автодизель (ЯМЗ), 8421-1109010-21; Автодизель (ЯМЗ), 8421-1109010-24; Автодизель (ЯМЗ), 8421-1109010-25; Автодизель (ЯМЗ), 8421-1109010-26; Ремиз, 8421-1109010; Ремиз, 8421-1109010-21; Ремиз, 8421-1109010-24; Ремиз, 8421-1109010-25; Ремиз, 8421-1109010-26
Глушители шума впуска (маркировка)	
– 1 степень	Автодизель (ЯМЗ), 8421-1109010; Автодизель (ЯМЗ), 8421-1109010-21; Автодизель (ЯМЗ), 8421-1109010-24; Автодизель (ЯМЗ), 8421-1109010-25; Автодизель (ЯМЗ), 8421-1109010-26; Ремиз, 8421-1109010; Ремиз, 8421-1109010-21; Ремиз, 8421-1109010-24; Ремиз, 8421-1109010-25; Ремиз, 8421-1109010-26
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	с одним глушителем и системой нейтрализации отработавших газов: система селективного каталитического восстановления (SCR)
Нейтрализаторы (маркировка)	
– 1 степень	встроены в глушитель
Глушители (маркировка)	
– 1 степень	МАЗ, SCR-01
Фильтр твердых частиц	—

* - по Правилам ООН № 85-00



М.П.

Серия ВУ № 0019948

для модификаций	65012B
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	WEICHAI, WP8.340E51 четырехтактный дизель с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха
– количество и расположение цилиндров	6, рядное
– рабочий объем цилиндров, см ³	7800
– степень сжатия	18.0
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)*	245 (2100)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	1373 (1200...1600)
Топливо	дизельное топливо
Система питания (тип)	Впрыск топлива под давлением
Блок управления (маркировка)	WEICHAI, WISE15
ТНВД (тип, маркировка)	Bosch, WPCPN2
Форсунки (тип, маркировка)	Bosch, WPCRIN2
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Garrett, GT35
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	сухого типа, с бумажным фильтрующим элементом, Автодизель (ЯМЗ), 8421-1109010; Автодизель (ЯМЗ), 8421-1109010-21; Автодизель (ЯМЗ), 8421-1109010-24; Автодизель (ЯМЗ), 8421-1109010-25; Автодизель (ЯМЗ), 8421-1109010-26; Ремиз, 8421-1109010; Ремиз, 8421-1109010-21; Ремиз, 8421-1109010-24; Ремиз, 8421-1109010-25; Ремиз, 8421-1109010-26
Глушители шума впуска (маркировка)	
– 1 степень	Автодизель (ЯМЗ), 8421-1109010; Автодизель (ЯМЗ), 8421-1109010-21; Автодизель (ЯМЗ), 8421-1109010-24; Автодизель (ЯМЗ), 8421-1109010-25; Автодизель (ЯМЗ), 8421-1109010-26; Ремиз, 8421-1109010; Ремиз, 8421-1109010-21; Ремиз, 8421-1109010-24; Ремиз, 8421-1109010-25; Ремиз, 8421-1109010-26
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	с одним глушителем и системой нейтрализации отработавших газов: система селективного каталитического восстановления (SCR)
Нейтрализаторы (маркировка)	
– 1 степень	встроены в глушитель
Глушители (маркировка)	
– 1 степень	WEICHAI, WPSCR-002 (1007939411)
Фильтр твердых частиц	—

* - по Правилам ООН № 85-00



М.П.

Серия ВУ № 0019949

для модификаций	65012В
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	БМВК8Д6.340Е5 четырехтактный дизель с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха
— количество и расположение цилиндров	6, рядное
— рабочий объем цилиндров, см ³	7950
— степень сжатия	17.5
— максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)*	246 (2100)
— максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	1405 (1300...1600)
Топливо	дизельное топливо
Система питания (тип)	Впрыск топлива под давлением
Блок управления (маркировка)	БМВК.БУД-15
ТНВД (тип, маркировка)	БМВК.ТН-02
Форсунки (тип, маркировка)	БМВК.ИТ-02
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	БМВК.ТКР-35
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	сухого типа, с бумажным фильтрующим элементом, Автодизель (ЯМЗ), 8421-1109010; Автодизель (ЯМЗ), 8421-1109010-21; Автодизель (ЯМЗ), 8421-1109010-24; Автодизель (ЯМЗ), 8421-1109010-25; Автодизель (ЯМЗ), 8421-1109010-26; Ремиз, 8421-1109010; Ремиз, 8421-1109010-21; Ремиз, 8421-1109010-24; Ремиз, 8421-1109010-25; Ремиз, 8421-1109010-26
Глушители шума впуска (маркировка)	
— 1 степень	Автодизель (ЯМЗ), 8421-1109010; Автодизель (ЯМЗ), 8421-1109010-21; Автодизель (ЯМЗ), 8421-1109010-24; Автодизель (ЯМЗ), 8421-1109010-25; Автодизель (ЯМЗ), 8421-1109010-26; Ремиз, 8421-1109010; Ремиз, 8421-1109010-21; Ремиз, 8421-1109010-24; Ремиз, 8421-1109010-25; Ремиз, 8421-1109010-26
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	с одним глушителем и системой нейтрализации отработавших газов; система селективного каталитического восстановления (SCR)
Нейтрализаторы (маркировка)	
— 1 степень	встроены в глушитель
Глушители (маркировка)	
— 1 степень	MA3, SCR-01
Фильтр твердых частиц	—

* По Правилам ООН № 85-00



М.П.

Серия ВУ № 0019950

для модификаций	65012H
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	WEICHAI WP10H375E50 четырехтактный дизель с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха
— количество и расположение цилиндров	6, рядное
— рабочий объем цилиндров, см ³	9500
— степень сжатия	17,5
— максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)*	271 (1900)
— максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	1800 (1000...1400)
Топливо	дизельное топливо
Система питания (тип)	Впрыск топлива под давлением
Блок управления (маркировка)	WEICHAI, WISE
ТНВД (тип, маркировка)	Bosch, WPCPN2
Форсунки (тип, маркировка)	Bosch, WPCRIN2
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Honeywell, GT35; Garrett, GT35
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	сухого типа, с бумажным фильтрующим элементом, МАЗ, 238Н-1109010; МАЗ, 238Н-1109010-20; МАЗ, 238Н-1109010-21; МАЗ, 238Н-1109010-26; Ремиз, 238Н-1109010; Ремиз, 238Н-1109010-20; Ремиз, 238Н-1109010-21; Ремиз, 238Н-1109010-26; Автодизель (ЯМЗ), 8421-1109010; Автодизель (ЯМЗ), 8421-1109010-21; Автодизель (ЯМЗ), 8421-1109010-24; Автодизель (ЯМЗ), 8421-1109010-25; Автодизель (ЯМЗ), 8421-1109010-26; Ремиз, 8421-1109010; Ремиз, 8421-1109010-21; Ремиз, 8421-1109010-24; Ремиз, 8421-1109010-25; Ремиз, 8421-1109010-26
Глушители шума впуска (маркировка)	
— 1 степень	МАЗ, 238Н-1109010; МАЗ, 238Н-1109010-20; МАЗ, 238Н-1109010-21; МАЗ, 238Н-1109010-26; Ремиз, 238Н-1109010; Ремиз, 238Н-1109010-20; Ремиз, 238Н-1109010-21; Ремиз, 238Н-1109010-26; Автодизель (ЯМЗ), 8421-1109010; Автодизель (ЯМЗ), 8421-1109010-21; Автодизель (ЯМЗ), 8421-1109010-24; Автодизель (ЯМЗ), 8421-1109010-25; Автодизель (ЯМЗ), 8421-1109010-26; Ремиз, 8421-1109010; Ремиз, 8421-1109010-21; Ремиз, 8421-1109010-24; Ремиз, 8421-1109010-25; Ремиз, 8421-1109010-26
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	с одним глушителем и системой нейтрализации отработавших газов: система селективного каталитического восстановления (SCR)
Нейтрализаторы (маркировка)	
— 1 степень	встроены в глушитель

по Правилам ООН № 85-00



Серия BY № 0001719

для модификаций	65012H
Глушители (маркировка)	
— 1 ступень	WEICHAI WPSCR-002 (1001059149); WEICHAI, WPSCR-002 (1001115782)
Фильтр твердых частиц	—

для модификаций	65012H
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	БМВК10НД6.375Е5
	четырёхтактный дизель с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха
— количество и расположение цилиндров	6, рядное
— рабочий объем цилиндров, см ³	9800
— степень сжатия	17.5
— максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)*	274 (1900)
— максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	1805 (1000...1380)
Топливо	дизельное топливо
Система питания (тип)	Впрыск топлива под давлением
Блок управления (маркировка)	БМВК.БУД-15
ТНВД (тип, маркировка)	БМВК.ТН-02
Форсунки (тип, маркировка)	БМВК.ИТ-02
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	БМВК.ТКР-35
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	сухого типа, с бумажным фильтрующим элементом, Автодизель (ЯМЗ), 8421-1109010; Автодизель (ЯМЗ), 8421-1109010-21; Автодизель (ЯМЗ), 8421-1109010-24; Автодизель (ЯМЗ), 8421-1109010-25; Автодизель (ЯМЗ), 8421-1109010-26; Ремиз, 8421-1109010; Ремиз, 8421-1109010-21; Ремиз, 8421-1109010-24; Ремиз, 8421-1109010-25; Ремиз, 8421-1109010-26
Глушители шума впуска (маркировка)	
— 1 ступень	Автодизель (ЯМЗ), 8421-1109010; Автодизель (ЯМЗ), 8421-1109010-21; Автодизель (ЯМЗ), 8421-1109010-24; Автодизель (ЯМЗ), 8421-1109010-25; Автодизель (ЯМЗ), 8421-1109010-26; Ремиз, 8421-1109010; Ремиз, 8421-1109010-21; Ремиз, 8421-1109010-24; Ремиз, 8421-1109010-25; Ремиз, 8421-1109010-26
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	с одним глушителем и системой нейтрализации отработавших газов: система селективного каталитического восстановления (SCR)
Нейтрализаторы (маркировка)	
— 1 ступень	встроены в глушитель
Глушители (маркировка)	
— 1 ступень	МАЗ, SCR-01
Фильтр твердых частиц	—

* по Правилам ООН № 85-00

Серия BY № 0019952

Серия ВУ № 0001719

для модификаций	551626, 6312C5, 6501C5, 650126, 65012H, 65012B	
Трансмиссия	механическая, с ручным управлением	
Сцепление (марка, тип)	Sachs, MF-395 или Donmez, MF-395 или Sachs, MFZ-430 или Donmez, MFZ-430 или ЯМЗ, 183 или ЯМЗ, 184, фрикционное, сухое, однодисковое	
Коробка передач (марка, тип)	EATON, FSO12209	ZF, 9S1310TO или 9S1315TO
	с ручным управлением	
— число передач и передаточные числа	вперед — 9, назад — 1	
I -	9.450...9.480	9.450...9.480
II -	6.580...6.590	6.580...6.590
III -	4.680...4.900	4.680...4.900
IV -	3.480...3.550	3.480...3.550
V -	2.620...2.650	2.620...2.650
VI -	1.860...1.890	1.860...1.890
VII -	1.350...1.380	1.350...1.380
VIII -	1.000	1.000
IX -	0.750	0.750
X -	—	—
XI -	—	—
XII -	—	—
XIII -	—	—
XIV -	—	—
XV -	—	—
XVI -	—	—
3.X. -	8.520...9.880	8.520...9.880
3.X. I -	—	—
3.X. II -	—	—
Раздаточная коробка (тип)	—	
— число передач и передаточные числа	—	
высшее -	—	
низшее -	—	
Главная передача (тип)	двойная разнесенная	
— передаточное число	2.533...7.790	
для модификаций	551626, 6312C5, 6501C5, 650126, 65012H, 65012B	
Трансмиссия	механическая, с ручным управлением	
Сцепление (марка, тип)	Sachs, MF-395 или Donmez, MF-395 или Sachs, MFZ-430 или Donmez, MFZ-430 или ЯМЗ, 183 или ЯМЗ, 184, фрикционное, сухое, однодисковое	



Серия ВУ № 0019953

для модификаций	551626, 6312C5, 6501C5, 650126, 65012H, 65012B	
Коробка передач (марка, тип)	Shaanxi Fast Gear Co. или Fast Transmission Europe LLC или ОАО «МЗИ», 9JS135A или 9JS135TA или 9JSD135A или 9JSD135TA или 9JS150F или 9JSD150F или 9JS180A или 9JS180TA или 9JSD180A или 9JSD180TA или 9JS200T или 9JSD200T или 9JSDX200T или 9JS200A или 9JSD200A или 9JSDX200A или 9JS200TA или 9JSD200TA или 9JSDX200TA	ЯМЗ, 239 или 1309
	с ручным управлением	
— число передач и передаточные числа	вперед — 9, назад — 1	
I -	10.060...14.050	12.240
II -	6.550...8.380	6.880
III -	4.640...6.220	4.860
IV -	3.360...4.570	3.500
V -	2.460...3.400	2.740
VI -	1.950...2.460	1.970
VII -	1.380...1.830	1.390
VIII -	1.000...1.340	1.000
IX -	0.730...1.000	0.780
X -	—	—
XI -	—	—
XII -	—	—
XIII -	—	—
XIV -	—	—
XV -	—	—
XVI -	—	—
3.X. -	10.510...14.050	10.040
3.X. I -	—	—
3.X. II -	—	—
Раздаточная коробка (тип)	—	
— число передач и передаточные числа	—	
высшее -	—	
низшее -	—	
Главная передача (тип)	двойная разнесенная	
— передаточное число	2.533...7.790	



Серия ВУ № 0001719

для модификаций	551626, 6312С5, 6312С9, 631228, 63122J, 6430С9, 643028, 64А028, 6501С5, 6501С9, 650126, 650128, 65012J, 65012Н, 65012В, 651328	630228, 6317F9, 631828, 6425F9, 643228, 64322J, 64322L, 650228, 651428, 6432F9
Трансмиссия	механическая, с ручным управлением	
Сцепление (марка, тип)	Sachs, MF-395 или Donmez, MF-395 или Sachs, MFZ-430 или Donmez, MFZ-430 или ЯМЗ, 183 или ЯМЗ, 184, фрикционное, сухое, однодисковое	
Коробка передач (марка, тип)	Shaanxi Fast Gear Co. или Fast Transmission Europe LLC или ОАО «МЗШ», 12JS200TA или 12JSD200TA или 12JS240TA или 12JSD240TA или 12JS200T или 12JSD200T или 12JSD200TA-B или 12JSDX200T или 12JS240T или 12JSD240T или 12JSDX240T или 12JSDX200TA или 12JSDX240TA	
	с ручным управлением	
– число передач и передаточные числа	вперед – 12, назад – 2	
I -	12.100...13.150	12.100...13.150
II -	9.410...10.500	9.410...10.500
III -	7.310...8.220	7.310...8.220
IV -	5.710...6.520	5.710...6.520
V -	4.460...5.130	4.460...5.130
VI -	3.480...4.100	3.480...4.100
VII -	2.710...3.210	2.710...3.210
VIII -	2.110...2.560	2.110...2.560
IX -	1.640...2.010	1.640...2.010
X -	1.280...1.590	1.280...1.590
XI -	1.000...1.250	1.000...1.250
XII -	0.780...1.000	0.780...1.000
XIII -	—	—
XIV -	—	—
XV -	—	—
XVI -	—	—
3.X. -	—	—
3.X. I -	11.560...12.580	11.560...12.580
3.X. II -	2.590...3.070	2.590...3.070
Раздаточная коробка (тип)	—	механическая
– число передач и передаточные числа	—	1
	—	1.107
высшее -	—	—
низшее -	—	—
Главная передача (тип)	двойная разнесенная	
– передаточное число	2.533...7.790	
для модификаций	630228, 6317F9, 631828, 6425F9, 643228, 64322J, 64322L, 650228, 651428, 6432F9	
Трансмиссия	механическая, с ручным управлением	

М.П.

Серия ВУ № 0019955

Серия BY № 0001719

для модификаций	630228, 6317F9, 631828, 6425F9, 643228, 64322J, 64322L, 650228, 651428, 6432F9	
Сцепление (марка, тип)	Sachs, MF-395 или Donmez, MF-395 или Sachs, MFZ-430 или Donmez, MFZ-430 или ЯМЗ, 183 или ЯМЗ, 184, фрикционное, сухое, однодисковое	
Коробка передач (марка, тип)	Shaanxi Fast Gear Co или Fast Transmission Europe LLC или ОАО «МЗИП», 12JS200TA или 12JSD200TA или 12JS240TA или 12JSD240TA или 12JS200T или 12JSD200T или 12JSD200TA-B или 12JSDX200T или 12JS240T или 12JSD240T или 12JSDX240T или 12JSDX200TA или 12JSDX240TA	
	с ручным управлением	
– число передач и передаточные числа	вперед – 12, назад – 2	
I -	12.100...13.150	12.100...13.150
II -	9.410...10.500	9.410...10.500
III -	7.310...8.220	7.310...8.220
IV -	5.710...6.520	5.710...6.520
V -	4.460...5.130	4.460...5.130
VI -	3.480...4.100	3.480...4.100
VII -	2.710...3.210	2.710...3.210
VIII -	2.110...2.560	2.110...2.560
IX -	1.640...2.010	1.640...2.010
X -	1.280...1.590	1.280...1.590
XI -	1.000...1.250	1.000...1.250
XII -	0.780...1.000	0.780...1.000
XIII -	—	—
XIV -	—	—
XV -	—	—
XVI -	—	—
3.X. -	—	—
3.X. I -	11.560...12.580	11.560...12.580
3.X. II -	2.590...3.070	2.590...3.070
Раздаточная коробка (тип)	механическая	
– число передач и передаточные числа	2	
	—	
высшее -	0.980	0.890
низшее -	1.610	1.536
Главная передача (тип)	двойная разнесенная	
– передаточное число	2.533...7.790	
для модификаций	630228, 631828, 643228, 64322J, 64322L, 650228, 651428	
Трансмиссия	механическая, с ручным управлением	
Сцепление (марка, тип)	Sachs, MF-395 или Donmez, MF-395 или Sachs, MFZ-430 или Donmez, MFZ-430 или ЯМЗ, 183 или ЯМЗ, 184, фрикционное, сухое, однодисковое	



Серия BY № 0019956

Серия BY № 0001719

для модификаций	630228, 631828, 643228, 64322J, 64322L, 650228, 651428	
Коробка передач (марка, тип)	Shaanxi Fast Gear Co. или Fast Transmission Europe LLC или ОАО «МЗШ», 16JS200T или 16JSD200T или 16JS240T или 16JSD240T или 16JSDX200T или 16JSDX240T или 16JS200TA или 16JSD200TA или 16JSDX200TA или 16JS240TA или 16JSD240TA или 16JSDX240TA или C16JSDQXL250TA	
	с ручным управлением	
– число передач и передаточные числа	вперед – 16, назад – 2	
I -	14.030...17.040	14.030...17.040
II -	11.640...14.030	11.640...14.030
III -	9.600...11.660	9.600...11.660
IV -	7.970...9.600	7.970...9.600
V -	6.620...8.040	6.620...8.040
VI -	5.440...6.620	5.440...6.620
VII -	4.520...5.530	4.520...5.530
VIII -	3.740...4.550	3.740...4.550
IX -	3.080...3.740	3.080...3.740
X -	2.560...3.080	2.560...3.080
XI -	2.110...2.560	2.110...2.560
XII -	1.750...2.110	1.750...2.110
XIII -	1.450...1.770	1.450...1.770
XIV -	1.210...1.460	1.210...1.460
XV -	1.000...1.210	1.000...1.210
XVI -	0.830...1.000	0.830...1.000
3.X. -	—	—
3.X. I -	13.000...16.300	13.000...16.300
3.X. II -	10.770...13.420	10.770...13.420
Раздаточная коробка (тип)	механическая	
– число передач и передаточные числа	I	2
	1.107	—
высшее -	—	0.980
низшее -	—	1.610
Главная передача (тип)	двойная разнесенная	
– передаточное число	2.533...7.790	
для модификаций	630228, 631828, 643228, 64322J, 64322L, 650228, 651428	
Трансмиссия	механическая, с ручным управлением	
Сцепление (марка, тип)	Sachs, MF-395 или Donmez, MF-395 или Sachs, MFZ-430 или Donmez, MFZ-430 или ЯМЗ, 183 или ЯМЗ, 184, фрикционное, сухое, однодисковое	



М.П.

Серия BY № 0019957

Серия ВУ № 0001719

для модификаций	630228, 631828, 643228, 64322J, 64322L, 650228, 651428	
Коробка передач (марка, тип)	Shaanxi Fast Gear Co. или Fast Transmission Europe LLC или ОАО «МЗМ», 16JS200T или 16JSD200T или 16JS240T или 16JSD240T или 16JSDX200T или 16JSDX240T или 16JS200TA или 16JSD200TA или 16JSDX200TA или 16JS240TA или 16JSD240TA или 16JSDX240TA или C16JSDQXL250TA	ZE, 16S1820TO или 16S1821TO или 16S1822TO или 16S1825TO или 16S1820TD или 16S1821TD или 16S1822TD или 16S1825TD или 16S2220TO или 16S2221TO или 16S2222TO или 16S2225TO или 16S2220TD или 16S2221TD или 16S2222TD или 16S2225TD или 16S2520TO или 16S2521TO или 16S2522TO или 16S2525TO или 16S2520TD или 16S2521TD или 16S2522TD или 16S2525TD или 16S1650
	с ручным управлением	
— число передач и передаточные числа	вперед — 16, назад — 2	
I -	14.030...17.040	11.640...16.410
II -	11.640...14.030	9.700...13.800
III -	9.600...11.660	8.000...11.280
IV -	7.970...9.600	6.670...9.490
V -	6.620...8.040	5.730...7.760
VI -	5.440...6.620	4.770...6.530
VII -	4.520...5.530	4.070...5.430
VIII -	3.740...4.550	3.400...4.570
IX -	3.080...3.740	2.860...3.590
X -	2.560...3.080	2.380...3.020
XI -	2.110...2.560	1.960...2.470
XII -	1.750...2.110	1.640...2.080
XIII -	1.450...1.770	1.410...1.700
XIV -	1.210...1.460	1.170...1.430
XV -	1.000...1.210	1.000...1.190
XVI -	0.830...1.000	0.830...1.000
3.X. -	—	—
3.X. I -	13.000...16.300	9.410...15.360
3.X. II -	10.770...13.420	7.840...12.920
Раздаточная коробка (тип)	механическая	
— число передач и передаточные числа	2	1
	—	1.107
высшее -	0.890	—
низшее -	1.536	—
Главная передача (тип)	двойная разнесенная	
— передаточное число	2.533...7.790	
для модификаций	630228, 631828, 643228, 64322J, 64322L, 650228, 651428	
Трансмиссия	механическая, с ручным управлением	

М.П.

Серия ВУ № 0019958

Серия ВУ № 0001719

для модификаций	630228, 631828, 643228, 64322J, 64322L, 650228, 651428	
Сцепление (марка, тип)	Sachs, MF-395 или Donmez, MF-395 или Sachs, MFZ-430 или Donmez, MFZ-430 или ЯМЗ, 183 или ЯМЗ, 184, фрикционное, сухое, однодисковое	
Коробка передач (марка, тип)	ZF, 16S1820TO или 16S1821TO или 16S1822TO или 16S1825TO или 16S1820TD или 16S1821TD или 16S1822TD или 16S1825TD или 16S2220TO или 16S2221TO или 16S2222TO или 16S2225TO или 16S2220TD или 16S2221TD или 16S2222TD или 16S2225TD или 16S2520TO или 16S2521TO или 16S2522TO или 16S2525TO или 16S2520TD или 16S2521TD или 16S2522TD или 16S2525TD или 16S1650	
	с ручным управлением	
— число передач и передаточные числа	вперед — 16, назад — 2	
I -	11.640...16.410	11.640...16.410
II -	9.700...13.800	9.700...13.800
III -	8.000...11.280	8.000...11.280
IV -	6.670...9.490	6.670...9.490
V -	5.730...7.760	5.730...7.760
VI -	4.770...6.530	4.770...6.530
VII -	4.070...5.430	4.070...5.430
VIII -	3.400...4.570	3.400...4.570
IX -	2.860...3.590	2.860...3.590
X -	2.380...3.020	2.380...3.020
XI -	1.960...2.470	1.960...2.470
XII -	1.640...2.080	1.640...2.080
XIII -	1.410...1.700	1.410...1.700
XIV -	1.170...1.430	1.170...1.430
XV -	1.000...1.190	1.000...1.190
XVI -	0.830...1.000	0.830...1.000
3.X. -	—	—
3.X. I -	9.410...15.360	9.410...15.360
3.X. II -	7.840...12.920	7.840...12.920
Раздаточная коробка (тип)	механическая	
— число передач и передаточные числа	2	
	—	
высшее -	0.980	0.890
низшее -	1.610	1.536
Главная передача (тип)	двойная разнесенная	
— передаточное число	2.533...7.790	

для модификаций	630228, 631828, 643228, 64322J, 64322L, 650228, 651428	
Трансмиссия	механическая, с ручным управлением	
Сцепление (марка, тип)	Sachs, MF-395 или Donmez, MF-395 или Sachs, MFZ-430 или Donmez, MFZ-430 или ЯМЗ, 183 или ЯМЗ, 184, фрикционное, сухое, однодисковое	



Серия ВУ № 0019959

Серия BY № 0001719

для модификаций	630228, 631828, 643228, 64322J, 64322L, 650228, 651428	
Коробка передач (марка, тип)	ЦФ КАМА, 1820ТО или 1821ТО или 1822ТО или 1825ТО или 1820ТД или 1821ТД или 1822ТД или 1825ТД или 2220ТО или 2221ТО или 2222ТО или 2225ТО или 2220ТД или 2221ТД или 2222ТД или 2225ТД или 2520ТО или 2521ТО или 2522ТО или 2525ТО или 2520ТД или 2521ТД или 2522ТД или 2525ТД	
	с ручным управлением	
— число передач и передаточные числа	вперед — 16, назад — 2	
I -	11.640...16.410	11.640...16.410
II -	9.700...13.800	9.700...13.800
III -	8.000...11.280	8.000...11.280
IV -	6.670...9.490	6.670...9.490
V -	5.730...7.760	5.730...7.760
VI -	4.770...6.530	4.770...6.530
VII -	4.070...5.430	4.070...5.430
VIII -	3.400...4.570	3.400...4.570
IX -	2.860...3.590	2.860...3.590
X -	2.380...3.020	2.380...3.020
XI -	1.960...2.470	1.960...2.470
XII -	1.640...2.080	1.640...2.080
XIII -	1.410...1.700	1.410...1.700
XIV -	1.170...1.430	1.170...1.430
XV -	1.000...1.190	1.000...1.190
XVI -	0.830...1.000	0.830...1.000
3.X -	—	—
3.X. I -	9.410...15.360	9.410...15.360
3.X. II -	7.840...12.920	7.840...12.920
Раздаточная коробка (тип)	механическая	
— число передач и передаточные числа	1	2
	1.107	—
высшее -	—	0.980
низшее -	—	1.610
Главная передача (тип)	двойная разнесенная	
— передаточное число	2.533...7.790	
для модификаций	630228, 631828, 643228, 64322J, 64322L, 650228, 651428	631228, 643028, 64302L, 64A028, 64A02L, 650128, 651328
Трансмиссия	механическая, с ручным управлением	механическая, с автоматическим управлением
Сцепление (марка, тип)	Sachs, MF-395 или Donmez, MF-395 или Sachs, MFZ-430 или Donmez, MFZ-430 или ЯМЗ, 183 или ЯМЗ, 184, фрикционное, сухое, однодисковое	



Серия BY № 0019960

Серия BY № 0001719

для модификаций	630228, 631828, 643228, 64322J, 64322L, 650228, 651428	631228, 643028, 64302L, 64A028, 64A02L, 650128, 651328
Коробка передач (марка, тип)	ЦФ КАМА, 1820ТО или 1821ТО или 1822ТО или 1825ТО или 1820TD или 1821TD или 1822TD или 1825TD или 2220ТО или 2221ТО или 2222ТО или 2225ТО или 2220TD или 2221TD или 2222TD или 2225TD или 2520ТО или 2521ТО или 2522ТО или 2525ТО или 2520TD или 2521TD или 2522TD или 2525TD	Shaanxi Fast Gear Co. или Fast Transmission Europe LLC или ОАО «МЗШ», F12JZ22 или F12JZ24 или F12JZ26 или F12JZ22A или F12JZ24A или F12JZ26A
	с ручным управлением	с электронным управлением (роботизированная)
— число передач и передаточные числа	вперед — 16, назад — 2	вперед — 12, назад — 2
I -	11.640...16.410	12.260...15.700
II -	9.700...13.800	9.560...12.260
III -	8.000...11.280	7.360...9.420
IV -	6.670...9.490	5.730...7.360
V -	5.730...7.760	4.520...5.790
VI -	4.770...6.530	3.520...4.520
VII -	4.070...5.430	2.710...3.470
VIII -	3.400...4.570	2.110...2.710
IX -	2.860...3.590	1.630...2.080
X -	2.380...3.020	1.270...1.630
XI -	1.960...2.470	1.000...1.280
XII -	1.640...2.080	0.780...1.000
XIII -	1.410...1.700	—
XIV -	1.170...1.430	—
XV -	1.000...1.190	—
XVI -	0.830...1.000	—
3.X. -	—	—
3.X. I -	9.410...15.360	11.280...14.440
3.X. II -	7.840...12.920	8.790...11.280
Раздаточная коробка (тип)	механическая	—
— число передач и передаточные числа	2	—
вышее -	0.890	—
низшее -	1.536	—
Главная передача (тип)	двойная разнесенная	
передаточное число	2.533...7.790	

М.П.

Серия BY № 0019961

Серия ВУ № 0001719

для модификаций	631228, 643028, 64302L, 64A028, 64A02L, 650128, 651328	6312C9, 631228, 63122J, 6430C9, 643028, 64A028, 6501C9, 650128, 65012J, 65012B, 651328
Трансмиссия	механическая, с автоматическим управлением	механическая, с ручным управлением
Сцепление (марка, тип)	Sachs, MF-395 или Donmez, MF-395 или Sachs, MFZ-430 или Donmez, MFZ-430 или ЯМЗ, 183 или ЯМЗ, 184, фрикционное, сухое, однодисковое	
Коробка передач (марка, тип)	ZF или ЦФ КАМА, 12TX1410TD или 12TX1610TD или 12TX1810TD или 12TX2010TD или 12TX2210TD или 12TX2410TD или 12TX2620TD или 12TX2820TD или 12TX1610TO или 12TX1810TO или 12TX2010TO или 12TX2210TO или 12TX2410TO или 12TX2610TO или 12TX2820TO или 12TX3020TO или 12TX3220TO или 12TX3420TO	Shaanxi Fast Gear Co. или Fast Transmission Europe LLC или ОАО «МЗШ», 16JS200T или 16JSD200T или 16JS240T или 16JSD240T или 16JSDX200T или 16JSDX240T или 16JS200TA или 16JSD200TA или 16JSDX200TA или 16JS240TA или 16JSD240TA или 16JSDX240TA или C16JSDQXL250TA
	с электронным управлением (роботизированная)	с ручным управлением
– число передач и передаточные числа	вперед – 12, назад – 2	вперед – 16, назад – 2
I -	12.920...16.690	14.030...17.040
II -	9.980...12.920	11.640...14.030
III -	7.690...9.930	9.600...11.660
IV -	5.940...7.690	7.970...9.600
V -	4.560...5.890	6.620...8.040
VI -	3.530...4.560	5.440...6.620
VII -	2.830...3.650	4.520...5.530
VIII -	2.190...2.830	3.740...4.550
IX -	1.680...2.170	3.080...3.740
X -	1.300...1.680	2.560...3.080
XI -	1.000...1.290	2.110...2.560
XII -	0.770...1.000	1.750...2.110
XIII -	—	1.450...1.770
XIV -	—	1.210...1.460
XV -	—	1.000...1.210
XVI -	—	0.830...1.000
3.X. -	—	—
3.X. I -	12.030...15.540	13.000...16.300
3.X. II -	9.290...12.030	10.770...13.420
Раздаточная коробка (тип)	—	



М.П.

Серия ВУ № 0019962

Серия BY № 0001719

для модификаций	631228, 643028, 64302L, 64A028, 64A02L, 650128, 651328	6312C9, 631228, 63122J, 6430C9, 643028, 64A028, 6501C9, 650128, 65012J, 65012B, 651328
— число передач и передаточные числа	—	—
высшее -	—	—
низшее -	—	—
Главная передача (тип)	двойная разнесенная	
— передаточное число	2,533...7,790	
для модификаций	6312C9, 631228, 63122J, 6430C9, 643028, 64A028, 6501C9, 650128, 65012J, 65012B, 651328	
Трансмиссия	механическая, с ручным управлением	
Сцепление (марка, тип)	Sachs, MF-395 или Donmez, MF-395 или Sachs, MFZ-430 или Donmez, MFZ-430 или ЯМЗ, 183 или ЯМЗ, 184, фрикционное, сухое, однодисковое	
Коробка передач (марка, тип)	ZF, 16S1820TO или 16S1821TO или 16S1822TO или 16S1825TO или 16S1820TD или 16S1821TD или 16S1822TD или 16S1825TD или 16S2220TO или 16S2221TO или 16S2222TO или 16S2225TO или 16S2220TD или 16S2221TD или 16S2222TD или 16S2225TD или 16S2520TO или 16S2521TO или 16S2522TO или 16S2525TO или 16S2520TD или 16S2521TD или 16S2522TD или 16S2525TD или 16S1650	ЦФ КАМА, 1820TO или 1821TO или 1822TO или 1825TO или 1820TD или 1821TD или 1822TD или 1825TD или 2220TO или 2221TO или 2222TO или 2225TO или 2220TD или 2221TD или 2222TD или 2225TD или 2520TO или 2521TO или 2522TO или 2525TO или 2520TD или 2521TD или 2522TD или 2525TD
	с ручным управлением	



Серия BY № 0019963

Серия BY № 0001719

для модификаций	6312C9, 631228, 63122J, 6430C9, 643028, 64A028, 6501C9, 650128, 65012J, 65012B, 651328	
— число передач и передаточные числа	вперед – 16, назад – 2	
I -	11.640...16.410	11.640...16.410
II -	9.700...13.800	9.700...13.800
III -	8.000...11.280	8.000...11.280
IV -	6.670...9.490	6.670...9.490
V -	5.730...7.760	5.730...7.760
VI -	4.770...6.530	4.770...6.530
VII -	4.070...5.430	4.070...5.430
VIII -	3.400...4.570	3.400...4.570
IX -	2.860...3.590	2.860...3.590
X -	2.380...3.020	2.380...3.020
XI -	1.960...2.470	1.960...2.470
XII -	1.640...2.080	1.640...2.080
XIII -	1.410...1.700	1.410...1.700
XIV -	1.170...1.430	1.170...1.430
XV -	1.000...1.190	1.000...1.190
XVI -	0.830...1.000	0.830...1.000
3.X. -	—	—
3.X. I -	9.410...15.360	9.410...15.360
3.X. II -	7.840...12.920	7.840...12.920
Раздаточная коробка (тип)	—	
— число передач и передаточные числа	—	
высшее -	—	
низшее -	—	
Главная передача (тип)	двойная разнесенная	
— передаточное число	2.533...7.790	

для модификаций	631228, 643028, 64302L, 64A028, 64A02L, 650128, 651328	6317F9, 6425F9, 6432F9
Трансмиссия	механическая, с автоматическим управлением	механическая, с ручным управлением
Сцепление (марка, тип)	Sachs, MF-395 или Donmez, MF-395 или Sachs, MFZ-430 или Donmez, MFZ-430 или ЯМЗ, 183 или ЯМЗ. 184, фрикционное, сухое, однодисковое	
Коробка передач (марка, тип)	Shaanxi Fast Gear Co. или Fast Transmission Europe LLC или ОАО «МЗШ», F16JZ22 или F16JZ24 или F16JZ26 или F16JZ22A или F16JZ24A или F16JZ26A	EATON, ESO12209
	с электронным управлением (роботизированная)	с ручным управлением



М.П.

Серия BY № 0019964

Серия BY № 0001719

для модификаций	631228, 643028, 64302L, 64A028, 64A02L, 650128, 651328	6317F9, 6425F9, 6432F9
— число передач и передаточные числа	вперед — 16, назад — 2	вперед — 9, назад — 1
I -	14.130...17.190	9.450...9.480
II -	11.700...14.130	6.580...6.590
III -	9.770...11.820	4.680...4.900
IV -	8.090...9.770	3.480...3.550
V -	6.690...8.090	2.620...2.650
VI -	5.540...6.690	1.860...1.890
VII -	4.520...5.470	1.350...1.380
VIII -	3.740...4.520	1.000
IX -	3.130...3.780	0.750
X -	2.590...3.130	—
XI -	2.160...2.610	—
XII -	1.790...2.160	—
XIII -	1.480...1.790	—
XIV -	1.220...1.480	—
XV -	1.000...1.210	—
XVI -	0.830...1.000	—
3.X. -	—	8.520...9.880
3.X. I -	13.000...15.730	—
3.X. II -	10.770...13.000	—
Раздаточная коробка (тип)	—	механическая
— число передач и передаточные числа	—	1
	—	1.107
высшее -	—	—
низшее -	—	—
Главная передача (тип)	двойная разнесенная	
— передаточное число	2.533...7.790	

для модификаций	6317F9, 6425F9, 6432F9
Трансмиссия	механическая, с ручным управлением
Сцепление (марка, тип)	Sachs, MF-395 или Donmez, MF-395 или Sachs, MFZ-430 или Donmez, MFZ-430 или ЯМЗ. 183 или ЯМЗ. 184, фрикционное, сухое, однодисковое
Коробка передач (марка, тип)	EATON, ESO12209
	с ручным управлением



Серия BY № 0019965

Серия BY № 0001719

для модификаций	6317F9, 6425F9, 6432F9	
— число передач и передаточные числа	вперед — 9, назад — 1	
I -	9.450...9.480	9.450...9.480
II -	6.580...6.590	6.580...6.590
III -	4.680...4.900	4.680...4.900
IV -	3.480...3.550	3.480...3.550
V -	2.620...2.650	2.620...2.650
VI -	1.860...1.890	1.860...1.890
VII -	1.350...1.380	1.350...1.380
VIII -	1.000	1.000
IX -	0.750	0.750
X -	—	—
XI -	—	—
XII -	—	—
XIII -	—	—
XIV -	—	—
XV -	—	—
XVI -	—	—
3.X. -	8.520...9.880	8.520...9.880
3.X. I -	—	—
3.X. II -	—	—
Раздаточная коробка (тип)	механическая	
— число передач и передаточные числа	2	
	—	
высшее -	0.980	0.890
низшее -	1.610	1.536
Главная передача (тип)	двойная разнесенная	
— передаточное число	2.533...7.790	

для модификаций	6317F9, 6425F9, 6432F9
Трансмиссия	механическая, с ручным управлением
Сцепление (марка, тип)	Sachs, MF-395 или Donmez, MF-395 или Sachs, MFZ-430 или Donmez, MFZ-430 или ЯМЗ, 183 или ЯМЗ, 184, фрикционное, сухое, однодисковое
Коробка передач (марка, тип)	ZF, 9S1310TO или 9S1315TO
	с ручным управлением



М.П.

Серия BY № 0019966

Серия ВУ № 0001719

для модификаций	6317F9, 6425F9, 6432F9	
— число передач и передаточные числа	вперед — 9, назад — I	
I -	9.450...9.480	9.450...9.480
II -	6.580...6.590	6.580...6.590
III -	4.680...4.900	4.680...4.900
IV -	3.480...3.550	3.480...3.550
V -	2.620...2.650	2.620...2.650
VI -	1.860...1.890	1.860...1.890
VII -	1.350...1.380	1.350...1.380
VIII -	1.000	1.000
IX -	0.750	0.750
X -	—	—
XI -	—	—
XII -	—	—
XIII -	—	—
XIV -	—	—
XV -	—	—
XVI -	—	—
3.X. -	8.520...9.880	8.520...9.880
3.X. I -	—	—
3.X. II -	—	—
Раздаточная коробка (тип)	механическая	
— число передач и передаточные числа	I	2
	1.107	—
высшее -	—	0.980
низшее -	—	1.610
Главная передача (тип)	двойная разнесенная	
— передаточное число	2.533...7.790	

для модификаций	6317F9, 6425F9, 6432F9	
Трансмиссия	механическая, с ручным управлением	
Сцепление (марка, тип)	Sachs, MF-395 или Donmez, MF-395 или Sachs, MFZ-430 или Donmez, MFZ-430 или ЯМЗ, 183 или ЯМЗ, 184, фрикционное, сухое, однодисковое	
Коробка передач (марка, тип)	ZF, 9S1310TO или 9S1315TO	Shaanxi Fast Gear Co. или Fast Transmission Europe LLC или ОАО «МЗШ», 9JS135A или 9JS135TA или 9JSD135A или 9JSD135TA или 9JS150F или 9JSD150F или 9JS180A или 9JS180TA или 9JSD180A или 9JSD180TA или 9JS200T или 9JSD200T или 9JSDX200T или 9JS200A или 9JSD200A или 9JSDX200A или 9JS200TA или 9JSD200TA или 9JSDX200TA
	с ручным управлением	



Серия ВУ № 0019967

Серия BY № 0001719

для модификаций	6317F9, 6425F9, 6432F9	
— число передач и передаточные числа	вперед — 9, назад — 1	
I -	9.450...9.480	10.060...14.050
II -	6.580...6.590	6.550...8.380
III -	4.680...4.900	4.640...6.220
IV -	3.480...3.550	3.360...4.570
V -	2.620...2.650	2.460...3.400
VI -	1.860...1.890	1.950...2.460
VII -	1.350...1.380	1.380...1.830
VIII -	1.000	1.000...1.340
IX -	0.750	0.730...1.000
X -	—	—
XI -	—	—
XII -	—	—
XIII -	—	—
XIV -	—	—
XV -	—	—
XVI -	—	—
3.X. -	8.520...9.880	10.510...14.050
3.X. I -	—	—
3.X. II -	—	—
Раздаточная коробка (тип)	механическая	
— число передач и передаточные числа	2	1
	—	1.107
высшее -	0.890	—
низшее -	1.536	—
Главная передача (тип)	двойная разнесенная	
— передаточное число	2.533...7.790	

для модификаций	6317F9, 6425F9, 6432F9
Трансмиссия	механическая, с ручным управлением
Сцепление (марка, тип)	Sachs, MF-395 или Donmez, MF-395 или Sachs, MFZ-430 или Donmez, MFZ-430 или ЯМЗ, 183 или ЯМЗ, 184, фрикционное, сухое, однодисковое
Коробка передач (марка, тип)	Shaanxi Fast Gear Co. или Fast Transmission Europe LLC или ОАО «МЗШ», 9JS135A или 9JS135TA или 9JSD135A или 9JSD135TA или 9JS150F или 9JSD150F или 9JS180A или 9JS180TA или 9JSD180A или 9JSD180TA или 9JS200T или 9JSD200T или 9JSDX200T или 9JS200A или 9JSD200A или 9JSDX200A или 9JS200TA или 9JSD200TA или 9JSDX200TA
	с ручным управлением



М.П.

Серия BY № 0019968

для модификаций	6317F9, 6425F9, 6432F9	
— число передач и передаточные числа	вперед — 9, назад — 1	
I -	10.060...14.050	10.060...14.050
II -	6.550...8.380	6.550...8.380
III -	4.640...6.220	4.640...6.220
IV -	3.360...4.570	3.360...4.570
V -	2.460...3.400	2.460...3.400
VI -	1.950...2.460	1.950...2.460
VII -	1.380...1.830	1.380...1.830
VIII -	1.000...1.340	1.000...1.340
IX -	0.730...1.000	0.730...1.000
X -	—	—
XI -	—	—
XII -	—	—
XIII -	—	—
XIV -	—	—
XV -	—	—
XVI -	—	—
3.X. -	10.510...14.050	10.510...14.050
3.X. I -	—	—
3.X. II -	—	—
Раздаточная коробка (тип)	механическая	
— число передач и передаточные числа	2	
	—	
высшее -	0.980	0.890
низшее -	1.610	1.536
Главная передача (тип)	двойная разнесенная	
— передаточное число	2.533...7.790	

для модификаций	6317F9, 6425F9, 6432F9	
Трансмиссия	механическая, с ручным управлением	
Сцепление (марка, тип)	Sachs, MF-395 или Donmez, MF-395 или Sachs, MFZ-430 или Donmez, MFZ-430 или ЯМЗ, 183 или ЯМЗ, 184, фрикционное, сухое, однодисковое	
Коробка передач (марка, тип)	ЯМЗ, 239 или 1309	
	с ручным управлением	



М.П.

Серия BY № 0019969

для модификаций	6317F9, 6425F9, 6432F9	
— число передач и передаточные числа	вперед — 9, назад — 1	
I -	12.240	12.240
II -	6.880	6.880
III -	4.860	4.860
IV -	3.500	3.500
V -	2.740	2.740
VI -	1.970	1.970
VII -	1.390	1.390
VIII -	1.000	1.000
IX -	0.780	0.780
X -	—	—
XI -	—	—
XII -	—	—
XIII -	—	—
XIV -	—	—
XV -	—	—
XVI -	—	—
3.X. -	10.040	10.040
3.X. I -	—	—
3.X. II -	—	—
Раздаточная коробка (тип)	механическая	
— число передач и передаточные числа	I	2
	1.107	—
высшее -	—	0.980
низшее -	—	1.610
Главная передача (тип)	двойная разнесенная	
— передаточное число	2.533...7.790	

для модификаций	6317F9, 6425F9, 6432F9	6432F9
Трансмиссия	механическая, с ручным управлением	
Сцепление (марка, тип)	Sachs, MF-395 или Donmez, MF-395 или Sachs, MFZ-430 или Donmez, MFZ-430 или ЯМЗ, 183 или ЯМЗ, 184, фрикционное, сухое, однодисковое	
Коробка передач (марка, тип)	ЯМЗ, 239 или 1309	ЦФ КАМА, 1310ТО или 1315ТО
	с ручным управлением	



М.П.

Серия BY № 0019970

для модификаций	6317F9, 6425F9, 6432F9	6432F9
— число передач и передаточные числа	вперед — 9, назад — 1	
I -	12.240	9.450...9.480
II -	6.880	6.580...6.590
III -	4.860	4.680...4.900
IV -	3.500	3.480...3.550
V -	2.740	2.620...2.650
VI -	1.970	1.860...1.890
VII -	1.390	1.350...1.380
VIII -	1.000	1.000
IX -	0.780	0.750
X -	—	—
XI -	—	—
XII -	—	—
XIII -	—	—
XIV -	—	—
XV -	—	—
XVI -	—	—
3.X. -	10.040	8.520...9.880
3.X. I -	—	—
3.X. II -	—	—
Раздаточная коробка (тип)	механическая	
— число передач и передаточные числа	2	1
	—	1.107
высшее -	0.890	—
низшее -	1.536	—
Главная передача (тип)	двойная разнесенная	
— передаточное число	2.533...7.790	
для модификаций	6432F9	
Трансмиссия	механическая, с ручным управлением	
Сцепление (марка, тип)	Sachs, MF-395 или Donmez, MF-395 или Sachs, MFZ-430 или Donmez, MFZ-430 или ЯМЗ, 183 или ЯМЗ, 184, фрикционное, сухое, однодисковое	
Коробка передач (марка, тип)	ЦФ КАМА, 1310ТО или 1315ТО	
	с ручным управлением	



для модификаций	6432F9	
— число передач и передаточные числа	вперед — 9, назад — 1	
I -	9.450...9.480	9.450...9.480
II -	6.580...6.590	6.580...6.590
III -	4.680...4.900	4.680...4.900
IV -	3.480...3.550	3.480...3.550
V -	2.620...2.650	2.620...2.650
VI -	1.860...1.890	1.860...1.890
VII -	1.350...1.380	1.350...1.380
VIII -	1.000	1.000
IX -	0.750	0.750
X -	—	—
XI -	—	—
XII -	—	—
XIII -	—	—
XIV -	—	—
XV -	—	—
XVI -	—	—
3 X -	8.520...9.880	8.520...9.880
3.X. I -	—	—
3.X. II -	—	—
Раздаточная коробка (тип)	механическая	
— число передач и передаточные числа	2	
	—	
высшее -	0.980	0.890
низшее -	1.610	1.536
Главная передача (тип)	двойная разнесенная	
— передаточное число	2.533...7.790	

для модификаций	551626, 630228, 6312C5, 6312C9, 631228, 63122J, 6317F9, 631828, 6425F9, 6430C9, 643028, 64302L, 64A028, 64A02L, 643228, 64322J, 64322L, 6501C5, 6501C9, 650126, 650128, 65012J, 65012H, 65012B, 650228, 651328, 651428, 6432F9	6312C5, 6312C9, 631228, 63122J, 6430C9, 643028, 64302L, 64A028, 64A02L
Подвеска		
Передняя (описание)	зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости	
Задняя (описание)	зависимая, рессорно-балансирная, со стабилизатором поперечной устойчивости	зависимая, пневматическая с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости



Рулевое управление (описание)	с гидроусилителем	
— рулевой механизм (тип)	«винт-шариковая гайка-рейка-сектор»	
для модификаций	551626, 6312C5, 6312C9, 631228, 63122J, 6430C9, 643028, 64302L, 64A028, 64A02L, 6501C5, 6501C9, 650126, 650128, 65012J, 65012H, 65012B	551626, 630228, 6312C5, 6312C9, 631228, 63122J, 6317F9, 631828, 6425F9, 643228, 64322J, 64322L, 6501C5, 6501C9, 650126, 650128, 65012J, 65012H, 65012B, 650228, 651328, 651428, 6432F9
Тормозные системы		
Рабочая (описание)	двухконтурная, с пневматическим приводом, с разделением на контуры передней оси и задней тележки, с АБС, с системой курсовой устойчивости ESP (ESC), тормозные механизмы всех колес — барабанные	двухконтурная, с пневматическим приводом, с разделением на контуры по осям, с АБС, тормозные механизмы всех колес — барабанные
Запасная (описание)	один из контуров рабочей тормозной системы или стояночная тормозная система или один из контуров рабочей тормозной системы и стояночная тормозная система	
Стояночная (описание)	привод от энергоаккумуляторов к тормозным механизмам колес задней тележки	
Вспомогательная (износостойкая) (описание)	газодинамический тормоз, установленный в выпускной системе двигателя или газодинамический тормоз, установленный в выпускной системе двигателя, компрессионное торможение двигателем или компрессионное торможение двигателем	



М.П.

Серия BY № 0019973

для модификаций	Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
551626, 630228, 6312C5, 6312C9, 631228, 63122J, 6317F9, 631828, 6425F9, 6430C9, 643028, 64302L, 64A028, 64A02L, 643228, 64322J, 64322L, 6501C5, 6501C9, 650126, 650128, 65012J, 65012H, 65012B, 650228, 651328, 651428, 6432F9		11.00R20	150 / 146	K
		315/80R22.5	156 / 150	K или L
			154 / 151 или 154 / 150	M
			156 / 152	L
		315/70R22.5	156 / 150	L или M
			154 / 150	
			152 / 148	M
		315/60R22.5	154 / 148 или 154 / 150 или 152 / 148	L
			152 / 149	K
		295/80R22.5	152 / 148	K или M
			154 / 149	M
		295/60R22.5	150 / 147	K
		385/65R22.5	160 или 164	L
			158	
		12.00R24	160 / 156	K
		325/95R24	164 / 162 или 162 / 160	
		12.00R20	154 / 149 или 150 / 146	J
			154 / 150	K
630228, 6317F9, 631828, 6425F9, 643228, 64322J, 64322L, 650228, 6432F9		14.00R20	166	G
			164	J
		16.00R20	173 или 171	G
			172	F
		395/85R20	168	J или G
			161	J
			166	K
		525/70R21	156 или 164	F
			162	G
			160	J



М.П.

Серия ВУ № 001997/4

для модификаций	551626, 630228, 6312C5, 6312C9, 631228, 63122J, 6317F9, 631828, 6425F9, 6430C9, 643028, 64302L, 64A028, 64A02L, 643228, 64322J, 64322L, 6501C5, 6501C9, 650126, 650128, 65012J, 65012H, 65012B, 650228, 651328, 651428, 6432F9	551626, 6312C5, 6312C9, 631228, 63122J, 6501C5, 6501C9, 650126, 650128, 65012J, 65012H, 65012B
Оборудование транспортного средства**	устройство вызова экстренных оперативных служб с автоматическим срабатыванием при опрокидывании; устройство ограничения максимальной скорости (ограничение максимальной скорости осуществляется электронной системой управления двигателем) по заказу; автономный отопитель кабины; предпусковой подогреватель двигателя; кондиционер (хладагент R134A); электроблокировка замков дверей; антенна; тахограф; аппаратура спутниковой навигации; специальные предупреждающие огни; система защиты от разбрызгивания из-под колес	устройство вызова экстренных оперативных служб с автоматическим срабатыванием при опрокидывании; устройство ограничения максимальной скорости (ограничение максимальной скорости осуществляется электронной системой управления двигателем) по заказу; переднее защитное устройство

** - централизованная накачка шин предусмотрена для модификаций с односкатной ошиновкой



М.П.

Серия BY № 0019975

Серия BY № 0001719

для модификаций	630228, 6312C5, 6312C9, 631228, 63122J, 6317F9, 631828	630228, 6317F9, 631828, 6425F9, 643228, 64322J, 64322L, 650228, 6432F9
Оборудование транспортного средства**	устройство вызова экстренных оперативных служб с автоматическим срабатыванием при опрокидывании; устройство ограничения максимальной скорости (ограничение максимальной скорости осуществляется электронной системой управления двигателем) по заказу: коробка отбора мощности; лебедка; центральный редуктор отбора мощности; передний высокий борт; задние распашные ворота	устройство вызова экстренных оперативных служб с автоматическим срабатыванием при опрокидывании; устройство ограничения максимальной скорости (ограничение максимальной скорости осуществляется электронной системой управления двигателем) по заказу: централизованная накачка шин

** - централизованная накачка шин предусмотрена для модификаций с односкатной ошиновкой

Руководитель органа по сертификации



С.Н. Подлубко
инициалы, фамилия

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 40E62934072E4F1F002565C1
Кому выдан: Подлубко Сергей Николаевич
Действителен: с 12.04.2024 до 11.04.2026



Серия BY № 0019976

к одобрению типа транспортного средства № TC BY E-BY.117.00031.P7

Серия BY № 0001719

**Перечень документов, явившихся основанием для оформления
ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

Элементы объектов технического регулирования, в отношении которых установлены требования	Наименование и происхождение документа, подтверждающего соответствие	Номер документа и дата выпуска
1	2	3
Кондиционеры и холодильное оборудование, пункт 12 TP TC 018/2011	Декларация о соответствии, Открытое акционерное общество «МАЗ»-управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ», Республика Беларусь	ЕАЭС BY/112 11.01 TP018 117. 01 00518 с 07.02.2024 по 06.02.2028
Возможность оснащения аппаратурой спутниковой навигации, пункт 13 TP TC 018/2011	—	—
Оснащение устройством вызова экстренных оперативных служб, пункт 13.1 TP TC 018/2011	—	—
Возможность оснащения тахографами, пункт 14 TP TC 018/2011	—	—
Интерфейс, пункт 15 TP TC 018/2011	—	—
Световозвращатели, Правила ООН № 3-02	Сообщение, Государственный комитет по стандартизации Республики Беларусь, Республика Беларусь	E28*48R06/13*1059*05 от 19.01.2024
Световозвращатели, Правила ООН № 3-03	—	—
Устройства для освещения заднего регистрационного знака, Правила ООН № 4-00	—	—
Указатели поворота, Правила ООН № 6-01	—	—
Указатели поворота, Правила ООН № 6-02	—	—
Габаритные огни, сигналы торможения, Правила ООН № 7-02	—	—



1	2	3
Устойчивость к воздействию внешних источников электромагнитного излучения и электромагнитная совместимость. Правила ООН № 10-05	Сообщение, Государственный комитет по стандартизации Республики Беларусь, Республика Беларусь	E28*10R05/01*1261*02 от 04.12.2023
Эффективность тормозных систем. Правила ООН № 13-11	—"	E28*13R11/16*0955*07 от 19.12.2023 E28*13R11/16*1777*01 от 20.01.2021 E28*13R11/16*2500*00 от 22.11.2022 E28*13R11/18*2729*00 от 01.02.2023
Места крепления ремней безопасности. Правила ООН № 14-08	—"	E28*14R08/00*1015*07 от 03.01.2024
Оснащение транспортных средств удерживающими системами. Правила ООН № 16-06	—"	E28*16R06/12*0982*06 от 03.01.2024
Прочность сидений и их креплений. Правила ООН № 17-09	—"	E28*17RA09/01*1014*06 от 03.01.2024
Защита транспортного средства от несанкционированного использования. Правила ООН № 18-03	—"	E28*18R03/03*0604*04 от 26.12.2023
Передние противотуманные фары. Правила ООН № 19-03	—"	E28*48R06/13*1059*05 от 19.01.2024
Передние противотуманные фары. Правила ООН № 19-04	—"	—"
Фонари заднего хода. Правила ООН № 23-00	—"	—"
Выбросы. Правила ООН № 24-03	—"	E28*24R03/03*2496*00 от 12.10.2022 E28*24R03/03*1729*03 от 15.10.2019 E28*24R03/03*1730*04 от 08.06.2020 E28*24R03/03*1860*01 от 25.09.2020



М.П.

Серия BY № 0019977

1	2	3
Выбросы, Правила ООН № 24-03 (продолжение)	Сертификат соответствия, Орган по сертификации продукции машиностроения "АКАДЕМ-СЕРТ" Общества с ограниченной ответственностью "АКАДЕМ-СЕРТ", ВУ/112/117-01, Республика Беларусь	ЕАЭС ВУ/112 02.01 TP018 117, 01-00623 с 13.05.2023 по 12.05.2027 ЕАЭС ВУ/112 02.01 TP018 117, 01-00693 с 05.07.2023 по 04.07.2027 ЕАЭС ВУ/112 02.01 TP018 117, 01-00765 с 15.09.2023 по 14.09.2027 ЕАЭС ВУ/112 02.01 TP018 117, 01-00768 с 21.09.2023 по 20.09.2027 ЕАЭС ВУ/112 11.01. TP018 117.01 00970 с 08.02.2024 по 07.02.2028 ЕАЭС ВУ/112 02.01. TP018 117.01 00140 с 15.09.2021 по 14.09.2025 ЕАЭС ВУ/112 02.01. TP018 117.01 00353 с 16.08.2022 по 15.08.2026
Оснащение звуковыми сигнальными приборами, Правила ООН № 28-00	Сообщение, Государственный комитет по стандартизации Республики Беларусь, Республика Беларусь	E28*28R00/06*0480*07 от 26.12.2023
Защитные свойства кабин, Правила ООН № 29-02	—"	E28*29R02/02*0448*03 от 03.01.2024
Пожарная безопасность, Правила ООН № 34-03	—"	E28*34R03/00*1996*01 от 26.12.2023 E28*34R03/00*1997*02 от 26.12.2023
Задние противотуманные огни, Правила ООН № 38-00	—"	E28*48R06/13*1059*05 от 19.01.2024
Механизмы измерения скорости, Правила ООН № 39-01	—"	E28*39R01/02*1757*01 от 03.01.2024
Оснащение безопасными стёклами, Правила ООН № 43-01	—"	E28*43R01/10*1029*05 от 03.01.2024
Оснащение устройствами непрямого обзора, Правила ООН № 46-04	—"	E28*46R04/08*1148*03 от 03.01.2024
Оснащение устройствами освещения и световой сигнализации, Правила ООН № 48-06	—"	E28*48R06/13*1059*05 от 19.01.2024



М.П.

Серия ВУ № 0019978

1	2	3
Выбросы. Правила ООН № 49-05 (уровень выбросов В2, уровень требований в отношении бортовой диагностики, долговечности, контроля NOx - "G") (экологический класс 5)	Сообщение, Государственный комитет по стандартизации Республики Беларусь, Республика Беларусь	E28*49R05/08/G*1731*04 от 08.06.2020 E28*49R05/08/G*1732*03 от 15.10.2019 E28*49R05/08/G*1861*01 от 25.09.2020 E28*49R05/10/G*2497*00 от 12.10.2022
	Сертификат соответствия, Орган по сертификации продукции машиностроения "АКАДЕМ-СЕРТ" Общества с ограниченной ответственностью "АКАДЕМ-СЕРТ", ВУ/112 117.01, Республика Беларусь	ЕАЭС ВУ/112 02.01 ТР018 117. 01 00623 с 13.05.2023 по 12.05.2027 ЕАЭС ВУ/112 02.01 ТР018 117. 01 00693 с 05.07.2023 по 04.07.2027 ЕАЭС ВУ/112 02.01 ТР018 117. 01 00765 с 15.09.2023 по 14.09.2027 ЕАЭС ВУ/112 02.01 ТР018 117. 01 00768 с 21.09.2023 по 20.09.2027 ЕАЭС ВУ/112 11.01. ТР018 117.01 00970 с 08.02.2024 по 07.02.2028 ЕАЭС ВУ/112 02.01. ТР018 117.01 00140 с 15.09.2021 по 14.09.2025 ЕАЭС ВУ/112 02.01. ТР018 117.01 00353 с 16.08.2022 по 15.08.2026
Внешний шум, Правила ООН № 51-03	Сообщение, Государственный комитет по стандартизации Республики Беларусь, Республика Беларусь	E28*51R03/04*1260*01 от 15.10.2019 E28*51R03/04*1727*05 от 04.12.2023 E28*51R03/04*1728*05 от 04.12.2023 E28*51R03/04*1791*06 от 04.12.2023 E28*51R03/04*1792*02 от 04.12.2023 E28*51R03/04*1859*01 от 08.06.2023 E28*51R03/04*2134*01 от 08.06.2023 E28*51R03/05*2494*01 от 17.05.2023 E28*51R03/05*2703*01 от 08.06.2023 E28*51R03/06*2855*00 от 24.01.2024
Оснащение шинами*, Правила ООН № 54-00	Сообщение, Ministere de l'Ecologie, du Developpement durable et de l'Energie, Французская Республика	E2 0007704 Ext.02 от 14.01.2016 E2 0011704 Ext.02 от 14.01.2016

1	2	3
Оснащение шинами*, Правила ООН № 54-00 (продолжение)	Сообщение, Ministere de l'Ecologie, du Developpement durable et de l'Energie, Французская Республика	E2 0011802 Ext.06 от 21.04.2016 E2 0013813 Ext.01 от 04.03.2015 E2 0013818 от 15.01.2014 E2 0014804 Ext.01 от 08.10.2015 E2 0014809 Ext.1 от 14.01.2016 E2 0086785 Ext.02 от 12.07.2013
	Сообщение, Ministere de l'Ecologie, du Developpement durable, des Transports et du Logement, Французская Республика	E2 0010820 от 07.04.2011
	Сообщение, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, Российская Федерация	E22 000230 Ext.1 от 05.09.2012 E22 000415 Ext.1 от 05.09.2012 E22 000511 от 21.12.2005 E22 000505 от 18.03.2005
	Сообщение, The Ministry of Transport, Construction and Regional Development of Slovak Republic, Словацкая Республика	E27*54R-00*9192*00 от 29.03.2011
	Сообщение, Государственный комитет по стандартизации Республики Беларусь, Республика Беларусь	E28*54R00/22*1539*01 от 03.06.2019 E28*54R00/22*1568*00 от 24.09.2019 E28*54R00/22*1585*00 от 21.01.2020 E28*54R00/23*2076*00 от 24.12.2021 E28*54R00/23*2089*00 от 06.05.2022 E28*54R00/24*2541*00 от 08.11.2023 E28 R54-00 0529 от 21.06.2010 E28 R54-00 0551 от 01.06.2011 E28 R54-00 0574 Ext. 01 от 09.02.2017 E28 R54-00 1113 от 29.11.2013 E28 R54-00 1145 от 06.08.2014



1	2	3
Оснащение шинами*, Правила ООН № 54-00 (продолжение)	Сообщение, Государственный комитет по стандартизации Республики Беларусь, Республика Беларусь	E28 R54-00 1160 от 24.09.2014 E28 R54-00 1310 от 18.03.2015 E28 R54-00 1329 от 17.04.2015
	Сообщение, RDW, Нидерланды	E4-54R-0019292 Ext.06 от 07.02.2014 E4-54R-0021559 Ext. 09 от 27.07.2016 E4-54R00/22*42243*00 Corr.01 от 26.10.2018 E4-54R-0023782 Ext. 01 от 17.10.2013 E4-54R-0024911 от 22.07.2014
	Сообщение, Ministry of Transport of the Czech Republic, Чешская Республика	E8 002206 от 26.02.2015 E8*54R00/24*2459*01 от 15.02.2022
Оснащение сцепными устройствами, Правила ООН № 55-02	Сообщение, Государственный комитет по стандартизации Республики Беларусь, Республика Беларусь	E28*55R02/02*0450*08 от 04.12.2023 E28*55R02/08*0449*07 от 21.02.2023
Оснащение задними защитными устройствами транспортных средств для перевозки грузов, Правила ООН № 58-02	—	E28*58R02/03*1003*05 от 04.12.2023
Травмобезопасность наружных выступов, Правила ООН № 61-00	—	E28*61R00/03*0900*04 от 04.12.2023
Специальные предупреждающие огни, Правила ООН № 65-00	Сообщение, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, Российская Федерация	E22*65R00/10*0060*00 от 20.11.2018 E22 65R-00 14507 Ext.1 от 05.07.2016
Оснащение боковыми защитными устройствами транспортных средств для перевозки грузов, Правила ООН № 73-01	Сообщение, Государственный комитет по стандартизации Республики Беларусь, Республика Беларусь	E28*73R01/02*1022*04 от 19.01.2024
Рулевое управление, Правила ООН № 79-03	—	E28*79R03/02*0476*09 от 19.12.2023
Максимальная мощность, Правила ООН № 85-00	Сообщение, The United Kingdom Vehicle approval authority, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии	E11 85R-005118 Ext.01 от 09.07.2021 E11 85R-005119 Ext.01 от 09.07.2021 E11 85R-00 5253 Ext.01 от 08.07.2021 E11 85R-00 5254 Ext.01 от 08.07.2021



1	2	3
Максимальная мощность, Правила ООН № 85-00 (продолжение)	Сообщение, The United Kingdom Vehicle approval authority, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии	E11-85R-00 4669 Ext.01 от 09.07.2021
	Сообщение, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, Российская Федерация	E22*85R00/10*0765*00 от 30.12.2022
	Сообщение, Государственный комитет по стандартизации Республики Беларусь, Республика Беларусь	E28*85R00/10*2917*00 от 18.08.2023
	Сообщение, Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, Королевство Испания	E9*85R00/07*1603*00 Rev.01 от 26.07.2021 E9*85R00/07*1604*00 Rev.01 от 26.07.2021 E9*85R00/07*1616*00 Rev.01 от 28.07.2021 E9*85R00/10*6058*00 Rev. 01 от 13.07.2021
	Декларация о соответствии, Открытое акционерное общество «МАЗ»-управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ», Республика Беларусь	ЕАЭС № ВУ/112 11.01. TP018 117 00406 с 15.05.2023 по 14.05.2027 ЕАЭС ВУ/112 11.01. TP018 117. 01 00420 с 13.06.2023 по 12.06.2027 ЕАЭС ВУ/112 11.01. TP018 117. 01 00470 с 18.09.2023 по 17.09.2027
	Декларация о соответствии, Публичное акционерное общество "АВТОДИЗЕЛЬ" (ЯРОСЛАВСКИЙ МОТОРНЫЙ ЗАВОД), Российская Федерация	ЕАЭС № RU Д-RU.PA01.B.31991/21 с 27.04.2021 по 26.04.2025
Дневные ходовые огни, Правила ООН № 87-00	Сообщение, Государственный комитет по стандартизации Республики Беларусь, Республика Беларусь	E28*48R06/13*1059*05 от 19.01.2024
Оснащение устройствами ограничения максимальной скорости, Правила ООН № 89-00	—	E28*89R00/03*0661*04 от 15.10.2019 E28*89R00/03*0823*05 от 19.01.2024 E28*89R00/03*1726*05 от 19.01.2024
Боковые габаритные фонари, Правила ООН № 91-00	—	E28*48R06/13*1059*05 от 19.01.2024
Оснащение передними защитными устройствами транспортных средств для перевозки грузов, Правила ООН № 93-00	—	E28*93R00/01*0603*06 от 19.01.2024

1	2	3
Светоотражающая маркировка, Правила ООН № 104-00	Сообщение, Государственный комитет по стандартизации Республики Беларусь, Республика Беларусь	E28*48R06/13*1059*05 от 19.01.2024
Фары ближнего и дальнего света, Правила ООН № 112-00	"	"
Фары ближнего и дальнего света, Правила ООН № 112-01	"	"
Уровень шума от качения шин*, Правила ООН № 117-02, стадия 2	Сообщение, Ministry of Transport and Construction of the Slovak Republic, Словацкая Республика	E27*117R-00*0002S+02S2R1*01 от 14.01.2015 E27*117R-00*0007S+02S2R1*01 от 14.01.2016 E27*117R-01*0302S+02S2WR1*04 от 01.12.2015
	Сообщение, Государственный комитет по стандартизации Республики Беларусь, Республика Беларусь	E28*117R02/13*2527*00 от 30.05.2023
	Сообщение, Ministère de l'Écologie, du Développement durable et de l'Énergie, Французская Республика	E2*R117.02*12704 S2R2*00 от 29.03.2012 E2*R117.02*12726 S2R2*01 от 14.01.2014 E2*R117.02*12733 S2R2*00 от 21.06.2012 E2*R117.02*12740 S2R2*01 от 13.02.2013 E2*R117.02*12747 S2R2*02 от 11.02.2016 E2*R117.02*13747 S2R2*00 от 17.10.2013 E2*R117.02*167058 S2WR2*00 от 14.02.2017
	Сообщение, Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, Французская Республика	E2*R117.02*15758 S2WR2*00 от 21.04.2016
	Сообщение, RDW, Нидерланды	E4*117R02/09*10341*02 от 30.06.2020 E4*117R-022893-S2WR2 Ext. 3 от 29.03.2016 E4-117R-023342 S2R2 Ext.01 от 22.01.2013 E4-117R-023347 S2R2 Ext.05 от 18.08.2017 E4-117R-025029 S2R2 Ext.02 от 13.08.2013
	Сообщение, Ministry of Transport of the Czech Republic, Чешская Республика	E8 020037 S2WR2 Ext.1 от 10.06.2016 E8 020045 S2WR2 Ext.1 от 10.06.2016



1	2	3
Уровень шума от качения шин*, Правила ООН № 117-02, стадия 2 (продолжение)	Сообщение, Ministry of Transport of the Czech Republic, Чешская Республика	E8 020052 S2R2 от 01.04.2014 E8 020058 S2R1 от 25.06.2014 E8 020063 S2R1 от 05.06.2014 E8 020074 S2R1 от 01.09.2014 E8 020099 S2R1 от 05.03.2015 E8 020357 S2WR2 от 20.11.2018 E8*117R02/12*0485*00 02S2WR2 от 26.04.2021 E8*117R02/13*0128*03 от 10.02.2022
Сопротивление качению шин*, Правила ООН № 117-02, стадия 1	Сообщение, Ministry of Transport and Construction of the Slovak Republic, Словацкая Республика	E27*117R-00*0002S+02S2R1*01 от 14.01.2015 E27*117R-00*0007S+02S2R1*01 от 14.01.2016 E27*117R-01*0302S+02S2WR1*04 от 01.12.2015
	Сообщение, Ministry of Transport of the Czech Republic, Чешская Республика	E8 020058 S2R1 от 25.06.2014 E8 020063 S2R1 от 05.06.2014 E8 020074 S2R1 от 01.09.2014 E8 020099 S2R1 от 05.03.2015
Сопротивление качению шин*, Правила ООН № 117-02, стадия 2	Сообщение, Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, Французская Республика	E2 0212747 S2R2 Ext.02 от 11.02.2016 E2*R117.02*15758 S2WR2*00 от 21.04.2016
	Сообщение, Ministere de l'Ecologie, du Developpement durable et de l'Energie, Французская Республика	E2 0216705 S2WR2 от 14.02.2017 E2*R117.02*12704 S2R2*00 от 29.03.2012 E2*R117.02*12726 S2R2*01 от 14.01.2014 E2*R117.02*12733 S2R2*00 от 21.06.2012 E2*R117.02*12740 S2R2*01 от 13.02.2013 E2*R117.02*13747 S2R2*00 от 17.10.2013
	Сообщение, Государственный комитет по стандартизации Республики Беларусь, Республика Беларусь	E28*117R02/13*2527*00 от 30.05.2023



1	2	3
Сопротивление качению шин*, Правила ООН № 117-02, статья 2 (продолжение)	Сообщение, RDW, Нидерланды	E4*117R02/09*10341*02 от 30.06.2020 E4*117R-022893-S2WR2 Ext 3 от 29.03.2016 E4-117R-023342 S2R2 Ext.01 от 22.01.2013 E4-117R-023347 S2R2 Ext.05 от 18.08.2017 E4-117R-025029 S2R2 Ext. 02 от 13.08.2013
	Сообщение, Ministry of Transport of the Czech Republic, Чешская Республика	E8 020037 S2WR2 Ext.1 от 10.06.2016 E8 020045 S2WR2 Ext.1 от 10.06.2016 E8 020052 S2R2 от 01.04.2014 E8 020357 S2WR2 от 20.11.2018 E8*117R02/12*0485*00 02S2WR2 от 26.04.2021 E8*117R02/13*0128*03 от 10.02.2022
Органы управления транспортных средств - идентификация, Правила ООН № 121-01	Сообщение, Государственный комитет по стандартизации Республики Беларусь, Республика Беларусь	E28*121R01/05*1291*04 от 04.12.2023
Системы отопления, Правила ООН № 122-00	—	E28*122R00/06*0721*06 от 19.01.2024
Замки и петли дверей, Глобальные технические правила ООН № 1	Сертификат соответствия, Орган по сертификации продукции машиностроения "АКАДЕМ-СЕРТ" Общества с ограниченной ответственностью "АКАДЕМ-СЕРТ", ВУ 112 117.01, Республика Беларусь	EAЭС ВУ/112 02.01. TP018 117.01 00491 с 20.01.2023 по 19.01.2027
Внутренний шум, пункт 2 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	—	EAЭС ВУ/112 02.01. TP018 117. 01 00616 с 10.05.2023 по 09.05.2027 EAЭС ВУ/112 02.01. TP018 117. 01 00619 с 11.05.2023 по 10.05.2027 EAЭС ВУ/112 02.01. TP018 117. 01 00620 с 11.05.2023 по 10.05.2027 EAЭС ВУ/112 11.01. TP018 117.01 00973 с 08.02.2024 по 07.02.2028 EAЭС ВУ/112 02.01. TP018 117.01 00114 с 20.08.2021 по 19.08.2025



М.П.

Серия ВУ № 0019985

1	2	3
Внутренний шум, пункт 2 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011 (продолжение)	Сертификат соответствия, Орган по сертификации продукции машиностроения "АКАДЕМ-СЕРТ" Общества с ограниченной ответственностью "АКАДЕМ-СЕРТ", ВУ 112.117.01, Республика Беларусь	ЕАЭС ВУ/112 02.01. ТР018 117.01 00695 с 06.07.2023 по 05.07.2027 ЕАЭС ВУ/112 02.01. ТР018 117.01 00759 с 15.09.2023 по 14.09.2027 ЕАЭС ВУ/112 02.01. ТР018 117.01 00760 с 15.09.2023 по 14.09.2027 ЕАЭС ВУ/112 02.01. ТР018 117.01 00762 с 15.09.2023 по 14.09.2027 ЕАЭС ВУ/112 02.01. ТР018 117.01 00766 с 15.09.2023 по 14.09.2027
Содержание вредных (загрязняющих) веществ в воздухе обитаемого помещения транспортного средства, пункт 3 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	— "	ЕАЭС ВУ/112 02.01. ТР018 117.01 00884 с 21.11.2023 по 20.11.2027
Устойчивость, пункт 4 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	— "	ЕАЭС ВУ/112 11.01. ТР018 117.01 00972 с 08.02.2024 по 07.02.2028 ЕАЭС ВУ/112 02.01. ТР018 117.01 00308 с 27.05.2022 по 26.05.2026 ЕАЭС ВУ/112 02.01. ТР018 117.01 00451 с 30.11.2022 по 29.11.2026
Передняя обзорность, пункт 5 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	— "	ЕАЭС ВУ/112 02.01. ТР018 117.01 00492 с 20.01.2023 по 19.01.2027
Вентиляция, отопление и кондиционирование, пункт 6 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	— "	ЕАЭС ВУ/112 02.01. ТР018 117.01 00493 с 20.01.2023 по 19.01.2027 ЕАЭС ВУ/112 02.01. ТР018 117.01 00971 с 08.02.2024 по 07.02.2028
Защита от разбрызгивания из-под колес, пункт 9 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	— "	ЕАЭС ВУ/112 02.01. ТР018 117.01 00494 с 20.01.2023 по 19.01.2027
Весовые ограничения, действующие в отношении транспортных средств, пункт 14 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	— "	ЕАЭС ВУ/112 02.01. ТР018 117.01 00495 с 20.01.2023 по 19.01.2027



1	2	3
Оснащение устройством вызова экстренных оперативных служб, пункт 1.6 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	Сертификат соответствия, Орган по сертификации продукции машиностроения "АКАДЕМ-СЕРТ" Общества с ограниченной ответственностью "АКАДЕМ-СЕРТ", ВУ 112.117.01, Республика Беларусь	ЕАЭС ВУ/112 02.01. ТР018 117.01 00247 с 21.12.2021 по 20.12.2025
Требования к автолесовозам, пункт 1.5 приложения № 6 к ТР ТС 018/2011	—	ЕАЭС ВУ/112 02.01. ТР018 117.01 00496 с 20.01.2023 по 19.01.2027
Требования к автосамосвалам, пункт 1.7 приложения № 6 к ТР ТС 018/2011	—	ЕАЭС ВУ/112 02.01. ТР018 117.01 00497 с 20.01.2023 по 19.01.2027
Требования к транспортным средствам для перевозки опасных грузов, пункт 2.5 приложения № 6 к ТР ТС 018/2011	Сообщение, Государственный комитет по стандартизации Республики Беларусь, Республика Беларусь	E28 105R-051147 от 30.07.2015
	Декларация о соответствии, Открытое акционерное общество «МАЗ»-управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ», Республика Беларусь	ЕАЭС № ВУ/112 11.01. ТР018 117.01 00405 с 15.05.2023 по 14.05.2027
Маркировка и возможность идентификации, приложение № 7 к ТР ТС 018/2011	—	ЕАЭС ВУ/112 11.01 ТР018 117.01 00518 с 07.02.2024 по 06.02.2028

* Допускается установка шин, соответствующих критериям размерности, минимально допустимого индекса нагрузки и минимальной скоростной категории и имеющих иные подтверждающие соответствие документы (при наличии на шинах маркировки по Правилам ООН № 30 или 54, а также по Правилам ООН № 117 при условии представления в орган по сертификации информации об указанной маркировке).

Руководитель органа по сертификации

С.Н. Поддубко
инициалы, фамилия

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 40E62934072E4F1F001565C1
Кому выдан: Поддубко Сергей Николаевич
Действителен: с 12.04.2024 до 11.04.2026



к одобрению типа транспортного средства №

ТС ВУ Е-VY.117.00031.P7

Серия ВУ № 0001719

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма единого знака обращения на рынке государств – членов Таможенного союза:
На табличке изготовителя.
Единый знак обращения на рынке государств – членов Таможенного союза наносится в соответствии с Решением Комиссии Таможенного союза от 15 июля 2011 г. №711.
2. Место расположения таблички изготовителя:
на щитке передка кабины с правой стороны под облицовкой или.
на правой боковине кабины в нижней части дверного проема.
3. Место расположения идентификационного номера:
 - 3.1. На табличке изготовителя.
 - 3.2. С правой стороны на лонжероне рамы.
4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?

поз. 1 - 3: международный идентификационный код изготовителя (WMI):
MX2 - Товарищество с ограниченной ответственностью «Hyundai Trans Auto»;
X23 - Общество с ограниченной ответственностью «АМ Групп»;
Y3M - Открытое акционерное общество «Минский автомобильный завод» -
 управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ».

поз. 4 - 9: код обозначения модификаций транспортного средства, указанных в настоящем одобрении типа транспортного средства:

551626;**630228;****631228;****63122J;****6312C5;****6312C9;****6317F9;****631828;****6425F9;****643028;****64302L;****6430C9;****643228;****64322J;****64322L;****6432F9;****64A028;****64A02L;****650126;**

М.П.

Серия ВУ № 0001719

650128:
65012В:
65012Н:
65012J:
6501С5:
6501С9:
650228:
651328:
651428:

поз. 10: код обозначения модельного года в соответствии с таблицей 1 приложения № 7 к ТР ТС 018/2011.

поз. 11 - 17: серийный номер конкретного транспортного средства.

Руководитель органа по сертификации



СН. Подлубко
инициалы, фамилия

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 40E62934072E4F1F002565C1
Кому выдан: Подлубко Сергей Николаевич
Действителен: с 12.04.2024 до 11.04.2026



М.П.

Серия ВУ № 0019988



к одобрению типа транспортного средства № TC BY E-BY.117.00031.P7

Серия BY № 0001719

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА


марка - МАЗ, тип - 5N33, модификации - 6312С5, 6312С9, 631228, 63122J

версия: бортовая платформа, бортовая платформа с тентом



ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
марка - МАЗ, тип - 5N33, модификации - 6312С5, 6312С9, 631228, 63122J


версия: сортиментовозное оборудование



М.П.

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

марка - МАЗ, тип - 5N33, модификация - 6430С9, 643028, 64302L, 64A028, 64A02L




М.П.

Серия ВУ № 0001719

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

марка - МАЗ, тип - 5N33, модификации - 6501С5, 6501С9, 650126, 650128, 65012J, 65012H,
65012B





М.П.

Серия ВУ № 0019991

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
марка - МАЗ, тип - 5N33, модификации - 6317F9

версия: бортовая платформа, бортовая платформа с тентом, с двускатной ошиновкой





М.П.

Серия BY № 0019992

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
марка - МАЗ, тип - 5N33, модификации - 6317F9

версия: бортовая платформа, бортовая платформа с тентом, с односкатной ошиновкой




М.П.

Серия ВУ № 0019993

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
марка - МАЗ, тип - 5N33, модификации - 6317F9


версия: сортиментовозное оборудование, с двускатной ошиновкой



М.П.

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
марка - МАЗ, тип - 5N33, модификации - 6317F9



версия: сортиментовозное оборудование, с односкатной ошиновкой



М.П.

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
марка - МАЗ, тип - 5N33, модификации - 6425Е9

с двускатной ошиновкой




М.П.

Серия ВУ № 0019996


ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
марка - МАЗ, тип - 5N33, модификации - 6425F9

с односкатной ошиновкой




ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
марка - МАЗ, тип - 5N33, модификации - 630228, 631828

версия: бортовая платформа, бортовая платформа с тентом, с одно- и двускатной ошиновкой





ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
марка - МАЗ, тип - 5N33, модификации - 630228, 631828

версия: сортиментовозное оборудование, с одно- и двускатной ошиновкой



ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
марка - МАЗ, тип - 5N33, модификации - 650228

с одно- и двускатной ошиновкой





М.П.



Серия BY № 0020000

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
марка - МАЗ, тип - 5N33, модификации - 643228, 64322J, 64322L, 6432F9



с одно- и двускатной ошиновкой



ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
марка - МАЗ, тип - 5N33, модификации - 551626



ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
марка - МАЗ, тип - 5N33, модификации - 651328, 651428



М.П.

Серия BY № 0023003