

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА



№ TC RU E-RU.ГА06.02869

Срок действия с _____ по _____

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ продукции

Общества с ограниченной ответственностью "Центр сертификации машин" (ОС ООО "ЦСМ")

место нахождения: 127490, Россия, город Москва, улица Пестеля, дом 6Б, этаж 1, помещение V; фактический

адрес: 127490, Россия, город Москва, улица Пестеля, дом 6Б, этаж 1, помещение V;

тел.: +7 4992033331 / факс: +7 4992033331;

электронная почта: 2760929@mail.ru; аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11ГА06

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА

МАРКА	—
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	337U09, 337U10, 337U11, 337U12, 337U13, 337U14, 337U15, 337U16, 337U20, 337U21, 337U23, 337U24, 337U26, 337U27, 337U29, 337U30, 337U32, 337U33, 337U35, 337U36
ТИП	AM-UN335
БАЗОВОЕ ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО/ШАССИ	— / Урал 4320
МОДИФИКАЦИИ	337U09, 337U10, 337U11, 337U12, 337U13, 337U14, 337U15, 337U16, 337U20, 337U21, 337U23, 337U24, 337U26, 337U27, 337U29, 337U30, 337U32, 337U33, 337U35, 337U36
КАТЕГОРИЯ	Nз, NзG
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	5
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью "АМ Групп", ОГРН 1101690009090, место нахождения и фактический адрес: 423803, Республика Татарстан, город Набережные Челны, улица Сергея Титова, здание 36А, офис 33, Российская Федерация, тел.: +7 (8552) 74-09-09, факс: +7 (8552) 74-09-09, электронная почта: amgtatar@gmail.com
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью "АМ Групп", место нахождения и фактический адрес: 423803, Республика Татарстан, город Набережные Челны, улица Сергея Титова, здание 36А, офис 33, Российская Федерация
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	—
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	423800, Республика Татарстан, город Набережные Челны, Резервный проезд, дом 18, Российская Федерация; 423800, Республика Татарстан, город Набережные Челны, Казанский проспект, дом 252, Российская Федерация
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	—

соответствуют требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств".

Действие данного ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА распространяется на партию транспортных средств в количестве 100 (сто) шт. с идентификационными номерами (VIN) с **X23337U???0000001 по X23337U???0000100.**

Данное ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА без приложений недействительно.

Приложение № 1. Общие характеристики транспортного средства

Приложение № 2. Перечень документов, явившихся основанием для оформления ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Приложение № 3. Описание маркировки транспортного средства

Приложение № 4. Общий вид транспортного средства на пяти страницах

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В связи с несоответствием параметров значениям, установленным в пункте 1.2 приложения № 5 к техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», для передвижения транспортных средств по территории государств - членов Таможенного союза необходимо оформление специального разрешения, в случае фактического превышения установленных значений.

Показатели масс не могут превышать максимальных для конкретного шасси, указанных в одобрении типа шасси и в его сопроводительной документации.

Использована аббревиатура: КМУ - краноманипуляторная установка.

Наименование транспортного средства, определяемое его назначением: для 337U09, 337U10, 337U11, 337U12, 337U13, 337U14, 337U15, 337U16 - автомобиль-тягач седельный с КМУ; для 337U20, 337U21 - автомобиль бортовой; для 337U23, 337U24 - автомобиль бортовой с КМУ; для 337U26, 337U27 - автомобиль-самосвал; для 337U29, 337U30 - комбинированная дорожная машина; для 337U32, 337U33 - автомобиль-фургон специализированный; для 337U35, 337U36 - автомобиль специализированный.

Транспортные средства 337U32, 337U33 относятся к транспортным средствам ЕХ/ІІІ в соответствии с пунктом 9.1.1.2 Европейского соглашения о международной дорожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ).

Транспортные средства 337U35, 337U36 относятся к транспортным средствам ЕХ/ІІ в соответствии с пунктом 9.1.1.2 Европейского соглашения о международной дорожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ).

Шасси (модификация)	Модификации	Категория
4320-60, 4320-62, 4320-70, 4320-72, 4320-74	337U09, 337U10	N ₃
	337U20, 337U23, 337U26, 337U29, 337U32, 337U35	N ₃ G
4320-70, 4320-72, 4320-74	337U13, 337U14	N ₃
	337U21, 337U24, 337U27, 337U30, 337U33, 337U36	N ₃ G
55571-60, 55571-62, 55571-70, 55571-72, 55571-74	337U12	N ₃
55571-70, 55571-72, 55571-74	337U16	
5557-60, 5557-62, 5557-70, 5557-72, 5557-74	337U11	

Шасси (модификация)	Модификации	Категория
5557-70, 5557-72, 5557-74	337U15	Nз

Руководитель органа по сертификации

инициалы, фамилия

Дата оформления

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА УТВЕРЖДЕНО.

Внесена запись в реестр за № TC RU E-RU.ГА06.02869 от

**Руководитель
(заместитель Руководителя)**

РОССТАНДАРТА

наименование уполномоченного органа
государственного управления

инициалы, фамилия

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

для модификаций	337U09, 337U10, 337U11, 337U12	337U13, 337U14, 337U15, 337U16
Колесная формула/ведущие колеса	6x6 / все	
Схема компоновки транспортного средства	капотная	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение загрузочного пространства	седельно-сцепное устройство, КМУ	
Назначение	буксировка полуприцепов, выполнение погрузочно-разгрузочных работ	
Кабина	типа 4320, цельнометаллическая, двухдверная, трехместная; типа 4320, цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, со спальным местом; типа 4320, цельнометаллическая, четырехдверная, шестиместная	типа NEXT, цельнометаллическая, двухдверная, трехместная; типа NEXT, цельнометаллическая, трехдверная, семиместная; типа NEXT, цельнометаллическая, трехдверная, трехместная с вещевым ящиком

для модификаций	337U20	337U21
Колесная формула/ведущие колеса	6x6 / все	
Схема компоновки транспортного средства	капотная	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение загрузочного пространства	бортовая платформа	
Назначение	—	
Кабина	типа 4320, цельнометаллическая, двухдверная, трехместная; типа 4320, цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, со спальным местом; типа 4320, цельнометаллическая, четырехдверная, шестиместная	типа NEXT, цельнометаллическая, двухдверная, трехместная; типа NEXT, цельнометаллическая, трехдверная, семиместная; типа NEXT, цельнометаллическая, трехдверная, трехместная с вещевым ящиком

для модификаций	337U23	337U24
Колесная формула/ведущие колеса	6x6 / все	
Схема компоновки транспортного средства	капотная	
Расположение двигателя	переднее продольное	

Приложение № 1

для модификаций	337U23	337U24
Исполнение загрузочного пространства	бортовая платформа, КМУ	
Назначение	перевозка различных грузов, выполнение погрузочно-разгрузочных работ	
Кабина	типа 4320, цельнометаллическая, двухдверная, трехместная; типа 4320, цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, со спальным местом; типа 4320, цельнометаллическая, четырехдверная, шестиместная	типа NEXT, цельнометаллическая, двухдверная, трехместная; типа NEXT, цельнометаллическая, трехдверная, семиместная; типа NEXT, цельнометаллическая, трехдверная, трехместная с вещевым ящиком

для модификаций	337U26	337U27
Колесная формула/ведущие колеса	6x6 / все	
Схема компоновки транспортного средства	капотная	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение загрузочного пространства	самосвальная платформа	
Назначение	перевозка различных сыпучих грузов, в том числе лома	
Кабина	типа 4320, цельнометаллическая, двухдверная, трехместная; типа 4320, цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, со спальным местом; типа 4320, цельнометаллическая, четырехдверная, шестиместная	типа NEXT, цельнометаллическая, двухдверная, трехместная; типа NEXT, цельнометаллическая, трехдверная, семиместная; типа NEXT, цельнометаллическая, трехдверная, трехместная с вещевым ящиком

для модификаций	337U29	337U30
Колесная формула/ведущие колеса	6x6 / все	
Схема компоновки транспортного средства	капотная	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение загрузочного пространства	оборудование для круглогодичного содержания дорог	
Назначение	круглогодичное содержание дорог	
Кабина	типа 4320, цельнометаллическая, двухдверная, трехместная; типа 4320, цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, со спальным местом;	типа NEXT, цельнометаллическая, двухдверная, трехместная; типа NEXT, цельнометаллическая,

Приложение № 1

для модификаций	337U29	337U30
Кабина (продолжение)	типа 4320, цельнометаллическая, четырёхдверная, шестиместная	трехдверная, семиместная; типа NEXT, цельнометаллическая, трехдверная, трехместная с вещевым ящиком

для модификаций	337U32	337U33
Колесная формула/ведущие колеса	6x6 / все	
Схема компоновки транспортного средства	капотная	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение загрузочного пространства	специализированный кузов-фургон, с грузоподъемным бортом или без	
Назначение	перевозка опасных грузов, выполнение погрузочно-разгрузочных работ (для исполнения с грузоподъемным бортом)	
Кабина	типа 4320, цельнометаллическая, двухдверная, трехместная; типа 4320, цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, со спальным местом; типа 4320, цельнометаллическая, четырёхдверная, шестиместная	типа NEXT, цельнометаллическая, двухдверная, трехместная; типа NEXT, цельнометаллическая, трехдверная, семиместная; типа NEXT, цельнометаллическая, трехдверная, трехместная с вещевым ящиком

для модификаций	337U35	337U36
Колесная формула/ведущие колеса	6x6 / все	
Схема компоновки транспортного средства	капотная	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение загрузочного пространства	бортовая платформа с тентом, с грузоподъемным бортом или без	
Назначение	перевозка опасных грузов, выполнение погрузочно-разгрузочных работ (для исполнения с грузоподъемным бортом)	
Кабина	типа 4320, цельнометаллическая, двухдверная, трехместная; типа 4320, цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, со спальным местом; типа 4320, цельнометаллическая, четырёхдверная, шестиместная	типа NEXT, цельнометаллическая, двухдверная, трехместная; типа NEXT, цельнометаллическая, трехдверная, семиместная; типа NEXT, цельнометаллическая, трехдверная, трехместная с вещевым ящиком

Приложение № 1

для модификаций	337U09, 337U11, 337U12	337U10	337U13, 337U15, 337U16	337U14	337U20	337U21
Габаритные размеры, мм						
– длина	7545... 12000	8300... 12000	7570... 12000	8400... 12000	9000... 12000	9015... 12000
– ширина	2550					
– высота	3700...4000				2828... 4000	2955... 4000
База, мм	3800 + 1400	4555 + 1400	4000 + 1400	4755 + 1400	4555 + 1400	4755 + 1400
Колея передних/задних колес, мм	2010...2040 / 2010...2040				2040 / 2040	

для модификаций	337U23	337U24	337U26	337U27	337U29	337U30
Габаритные размеры, мм						
– длина	9194... 12000	9015... 12000	9000... 12000	9015... 12000	11040... 13040	11054... 13070
– ширина	2550				2550...3400	
– высота	3680...4000		2993...4000		3400...4000	
База, мм	4555 + 1400	4755 + 1400	4555 + 1400	4755 + 1400	4555 + 1400	4755 + 1400
Колея передних/задних колес, мм	2040 / 2040					

для модификаций	337U32	337U33	337U35	337U36
Габаритные размеры, мм				
– длина	9000...12000	9015...12000	9000...12000	9015...12000
– ширина	2550			
– высота	3500...4000	3910...4000	3302...4000	
База, мм	4555 + 1400	4755 + 1400	4555 + 1400	4755 + 1400
Колея передних/задних колес, мм	2040 / 2040			

для модификаций	337U09	337U10, 337U11, 337U14, 337U15	337U12	337U13	337U16	337U20	337U21
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	10075	11150	11230	10465	11210	10400... 13000	10200... 13000
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	17300	21300...22500		17300	21300...22500		

Приложение № 1

для модификаций	337U09	337U10, 337U11, 337U14, 337U15	337U12	337U13	337U16	337U20	337U21
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг							
– на 1-ую ось	5300	5300...6500		5300	5300...6500		
– на 2-ую ось	6000	8000		6000	8000		
– на 3-ью ось	6000	8000		6000	8000		
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	28800	32800...34000		28800	32800...34000		
Максимальная масса прицепа, кг							
– прицеп с тормозной системой	18575	21500... 22700	21420... 22620	18185	21440... 22640	11500	
Технически допустимая максимальная нагрузка на опорно-сцепное устройство, даН	6941	9810... 10987	9923... 10909	6558	9751... 10928	—	

для модификаций	337U23, 337U26, 337U32, 337U35	337U24, 337U27, 337U33, 337U36	337U29	337U30
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	12050...14500	11740...14000	12300...16000	12080...16000
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	21300...22500			
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг				
– на 1-ую ось	5300...6500			
– на 2-ую ось	8000			
– на 3-ью ось	8000			
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	32800...34000		—	
Максимальная масса прицепа, кг				
– прицеп с тормозной системой	11500		буксировка прицепа не предусмотрена	

Приложение № 1

для модификаций	337U23, 337U26, 337U32, 337U35	337U24, 337U27, 337U33, 337U36	337U29	337U30
Технически допустимая максимальная нагрузка на опорно-сцепное устройство, даН	—			

для модификаций шасси	4320-60, 5557-60, 55571-60	4320-62, 5557-62, 55571-62
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	ЯМЗ, 65674 и его комплектации	ЯМЗ, 65672 и его комплектации
	четырехтактный, с воспламенением от сжатия	
– количество и расположение цилиндров	6, V-образное	
– рабочий объем цилиндров, см ³	11150	
– степень сжатия	17.0...18.0	
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)*	167.5 (2080...2150)	197 (2080...2150)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	879 (1100...1500)	1124 (1100...1500)
Топливо	дизельное топливо	
Система питания (тип)	впрыскивание топлива под давлением	
Блок управления (маркировка)	СОАТЭ, М240	
ТНВД (тип, маркировка)	ЯЗДА, 47-10	
Форсунки (тип, маркировка)	АЗПИ, А-04-011-XXXX	
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	ПАО «Автодизель» (ЯМЗ), ЯМЗ 90 XX XX	
Воздушный фильтр (тип, маркировка)**	ФВ 721.1109510-30Р или ФВ 721.1109510-30	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, система нейтрализации отработавших газов	
Нейтрализаторы (маркировка)		
– 1 ступень	интегрирован с глушителем	
Глушители (маркировка)		
– 1 ступень	DINEX, 59408 (6567.1201010-02)	

* - по Правилам ООН № 85-00

** - тип ФВ 721.1109510-30Р или ФВ 721.1109510-30 - только для модификаций с кабиной типа 4320, тип РЕМИЗ, Р.451171.001 или MANN + HUMMEL, 44 722 92 905 - только для модификаций с кабиной типа NEXT

Приложение № 1

для модификаций шасси	4320-70, 5557-70, 55571-70	4320-72, 5557-72, 55571-72
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	ЯМЗ, 53653 и его комплектации	ЯМЗ, 53623 и его комплектации
	четырехтактный, с воспламенением от сжатия	
– количество и расположение цилиндров	6, рядное	
– рабочий объем цилиндров, см ³	6650	
– степень сжатия	16.9...18.1	
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)*	187.9 (1775...1825)	208 (1775...1825)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	1044 (1300...1600)	1161 (1300...1600)
Топливо	дизельное топливо	
Система питания (тип)	впрыскивание топлива под давлением	
Блок управления (маркировка)	Итэлма, МД 22	
ТНВД (тип, маркировка)	Bosch, 0 445 020 110, типа CR/CP3HS3/L110/30-789S; ЯЗДА, 53-XX	
Форсунки (тип, маркировка)	Bosch, 0 445 120 178; ООО УК «АЗПИ», А-04-022-XX; ЯМЗ, 218	
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	ЯМЗ, 53603.1118010-01; ЯМЗ, С21 XXX XX	
Воздушный фильтр (тип, маркировка)**	ФВ 721.1109510-30Р или ФВ 721.1109510-30; РЕМИЗ, Р.451171.001 или MANN + HUMMEL, 44 722 92 905	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, система нейтрализации отработавших газов	
Нейтрализаторы (маркировка)		
– 1 ступень	интегрирован с глушителем	
Глушители (маркировка)		
– 1 ступень	DINEX, 59312 (5365.1201010-12); ООО «BCB», 5365.1201010-14	

* - по Правилам ООН № 85-00

** - тип ФВ 721.1109510-30Р или ФВ 721.1109510-30 - только для модификаций с кабиной типа 4320, тип РЕМИЗ, Р.451171.001 или MANN + HUMMEL, 44 722 92 905 - только для модификаций с кабиной типа NEXT

Приложение № 1

для модификаций шасси	4320-74, 5557-74, 55571-74
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	ЯМЗ, 53613 и его комплектации
	четырехтактный, с воспламенением от сжатия
– количество и расположение цилиндров	6, рядное
– рабочий объем цилиндров, см ³	6650
– степень сжатия	16.9...18.1
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)*	228 (2275...2325)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	1221 (1300...1600)
Топливо	дизельное топливо
Система питания (тип)	впрыскивание топлива под давлением
Блок управления (маркировка)	Итэлма, МД 22
ТНВД (тип, маркировка)	Bosch, 0 445 020 110, типа CR/CP3HS3/L110/30-789S; ЯЗДА, 53-XX
Форсунки (тип, маркировка)	Bosch, 0 445 120 178; ООО УК «АЗПИ», А-04-022-XX; ЯМЗ, 218
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	ЯМЗ, 53603.1118010-01; ЯМЗ, С21 XXX XX
Воздушный фильтр (тип, маркировка)**	ФВ 721.1109510-30Р или ФВ 721.1109510-30; РЕМИЗ, Р.451171.001 или MANN + HUMMEL, 44 722 92 905
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, система нейтрализации отработавших газов
Нейтрализаторы (маркировка)	
– 1 ступень	интегрирован с глушителем
Глушители (маркировка)	
– 1 ступень	DINEX, 59312 (5365.1201010-12); ООО «BCB», 5365.1201010-14

* - по Правилам ООН № 85-00

** - тип ФВ 721.1109510-30Р или ФВ 721.1109510-30 - только для модификаций с кабиной типа 4320, тип РЕМИЗ, Р.451171.001 или MANN + HUMMEL, 44 722 92 905 - только для модификаций с кабиной типа NEXT

для модификаций шасси	4320-70, 4320-72, 4320-74, 5557-70, 5557-72, 5557-74, 55571-70, 55571-72, 55571-74	
Трансмиссия	механическая, с ручным управлением	
Сцепление (марка, тип)	ЯМЗ-182-76 или ЯМЗ-183-76 или ZF SACHS MFZ 430 или Hammer, сухое, однодисковое	
Коробка передач (марка, тип)	Fast Gear, 9JS135TA	ZF, 9 S 1315 TO или ZF, 9 S 1310 TO
	с ручным управлением	

Приложение № 1

для модификаций шасси	4320-70, 4320-72, 4320-74, 5557-70, 5557-72, 5557-74, 55571-70, 55571-72, 55571-74			
– число передач и передаточные числа	вперед – 9, назад – 1			
дополнительная понижающая передача -	11.020	11.020	9.480	9.480
I -	6.550	6.550	6.580	6.580
II -	4.640	4.640	4.680	4.680
III -	3.360	3.360	3.480	3.480
IV -	2.460	2.460	2.620	2.620
V -	1.950	1.950	1.890	1.890
VI -	1.380	1.380	1.350	1.350
VII -	1.000	1.000	1.000	1.000
VIII -	0.730	0.730	0.750	0.750
IX -	—	—	—	—
3.X. -	11.520	11.520	8.970	8.970
3.X. I -	—	—	—	—
3.X. II -	—	—	—	—
Раздаточная коробка (тип)	ZQC 1200, механическая, с цилиндрически м блокируемым межосевым дифференциалом	Урал, механическая, с цилиндрически м блокируемым межосевым дифференциалом	ZQC 1200, механическая, с цилиндрически м блокируемым межосевым дифференциалом	Урал, механическая, с цилиндрически м блокируемым межосевым дифференциалом
– число передач и передаточные числа	2			
высшее -	1.000	1.040	1.000	1.040
низшее -	1.750	2.150	1.750	2.150
Главная передача (тип)	Двойная, коническо-цилиндрическая			
– передаточное число	7.490			

для модификаций шасси	4320-60, 4320-62, 5557-60, 5557-62, 55571-60, 55571-62		
Трансмиссия	механическая, с ручным управлением		
Сцепление (марка, тип)	ЯМЗ-182-76 или ЯМЗ-183-76 или ZF SACHS MFZ 430 или Hammer, сухое, однодисковое		
Коробка передач (марка, тип)	ЯМЗ, 2391		ЯМЗ, 2361
	с ручным управлением		

Приложение № 1

для модификаций шасси	4320-60, 4320-62, 5557-60, 5557-62, 55571-60, 55571-62			
– число передач и передаточные числа	вперед – 9, назад – 1		вперед – 5, назад – 1	
дополнительная понижающая передача -	—	—	—	—
I -	12.240	12.240	5.220	5.220
II -	6.880	6.880	2.900	2.900
III -	4.860	4.860	1.520	1.520
IV -	3.500	3.500	1.000	1.000
V -	2.460	2.460	0.710	0.710
VI -	1.970	1.970	—	—
VII -	1.390	1.390	—	—
VIII -	1.000	1.000	—	—
IX -	0.700	0.700	—	—
3.X. -	10.040	10.040	5.220	5.220
3.X. I -	—	—	—	—
3.X. II -	—	—	—	—
Раздаточная коробка (тип)	ZQC 1200, механическая, с цилиндрически м блокируемым межосевым дифференциалом	Урал, механическая, с цилиндрически м блокируемым межосевым дифференциалом	ZQC 1200, механическая, с цилиндрически м блокируемым межосевым дифференциалом	Урал, механическая, с цилиндрически м блокируемым межосевым дифференциалом
– число передач и передаточные числа	2			
высшее -	1.000	1.040	1.000	1.040
низшее -	1.750	2.150	1.750	2.150
Главная передача (тип)	Двойная, коническо-цилиндрическая			
– передаточное число	7.490			

для модификаций шасси	4320-60, 4320-62, 5557-60, 5557-62, 55571-60, 55571-62	
Трансмиссия	механическая, с ручным управлением	
Сцепление (марка, тип)	ЯМЗ-182-76 или ЯМЗ-183-76 или ZF SACHS MFZ 430 или Hammer, сухое, однодисковое	
Коробка передач (марка, тип)	ЯМЗ, 12055	ЯМЗ, 2381
	с ручным управлением	

Приложение № 1

для модификаций шасси	4320-60, 4320-62, 5557-60, 5557-62, 55571-60, 55571-62			
– число передач и передаточные числа	вперед – 5, назад – 1		вперед – 8, назад – 2	
дополнительная понижающая передача -	—	—	—	—
I -	5.170	5.170	7.300	7.300
II -	2.750	2.750	4.860	4.860
III -	1.510	1.510	3.500	3.500
IV -	1.000	1.000	2.480	2.480
V -	0.700	0.700	2.090	2.090
VI -	—	—	1.390	1.390
VII -	—	—	1.000	1.000
VIII -	—	—	0.710	0.710
IX -	—	—	—	—
3.X. -	5.170	5.170	—	—
3.X. I -	—	—	10.460	10.460
3.X. II -	—	—	2.990	2.990
Раздаточная коробка (тип)	ZQC 1200, механическая, с цилиндрическим блокируемым межосевым дифференциалом	Урал, механическая, с цилиндрическим блокируемым межосевым дифференциалом	ZQC 1200, механическая, с цилиндрическим блокируемым межосевым дифференциалом	Урал, механическая, с цилиндрическим блокируемым межосевым дифференциалом
– число передач и передаточные числа	2			
высшее -	1.000	1.040	1.000	1.040
низшее -	1.750	2.150	1.750	2.150
Главная передача (тип)	Двойная, коническо-цилиндрическая			
– передаточное число	7.490			

для модификаций шасси	4320-70, 4320-72, 4320-74, 5557-70, 5557-72, 5557-74, 55571-70, 55571-72, 55571-74	
Трансмиссия	механическая, с ручным управлением	
Сцепление (марка, тип)	ЯМЗ-182-76 или ЯМЗ-183-76 или ZF SACHS MFZ 430 или Hammer, сухое, однодисковое	
Коробка передач (марка, тип)	ЯМЗ, 1909	ЯМЗ, 0905 или ЯМЗ, 1105
	с ручным управлением	

Приложение № 1

для модификаций шасси	4320-70, 4320-72, 4320-74, 5557-70, 5557-72, 5557-74, 55571-70, 55571-72, 55571-74			
– число передач и передаточные числа	вперед – 9, назад – 1		вперед – 5, назад – 1	
дополнительная понижающая передача -	—	—	—	—
I -	12.240	12.240	5.220	5.220
II -	6.880	6.880	2.900	2.900
III -	4.860	4.860	1.520	1.520
IV -	3.500	3.500	1.000	1.000
V -	2.460	2.460	0.710	0.710
VI -	1.970	1.970	—	—
VII -	1.390	1.390	—	—
VIII -	1.000	1.000	—	—
IX -	0.700	0.700	—	—
3.X. -	10.040	10.040	5.220	5.220
3.X. I -	—	—	—	—
3.X. II -	—	—	—	—
Раздаточная коробка (тип)	ZQC 1200, механическая, с цилиндрически м блокируемым межосевым дифференциалом	Урал, механическая, с цилиндрически м блокируемым межосевым дифференциалом	ZQC 1200, механическая, с цилиндрически м блокируемым межосевым дифференциалом	Урал, механическая, с цилиндрически м блокируемым межосевым дифференциалом
– число передач и передаточные числа	2			
высшее -	1.000	1.040	1.000	1.040
низшее -	1.750	2.150	1.750	2.150
Главная передача (тип)	Двойная, коническо-цилиндрическая			
– передаточное число	7.490			

для модификаций шасси	4320-70, 4320-72, 4320-74, 5557-70, 5557-72, 5557-74, 55571-70, 55571-72, 55571-74	
Трансмиссия	механическая, с ручным управлением	
Сцепление (марка, тип)	ЯМЗ-182-76 или ЯМЗ-183-76 или ZF SACHS MFZ 430 или Hammer, сухое, однодисковое	
Коробка передач (марка, тип)	ЯМЗ, 1205	Fast Gear, 6JS125TA
	с ручным управлением	

Приложение № 1

для модификаций шасси	4320-70, 4320-72, 4320-74, 5557-70, 5557-72, 5557-74, 55571-70, 55571-72, 55571-74			
– число передач и передаточные числа	вперед – 5, назад – 1		вперед – 6, назад – 1	
дополнительная понижающая передача -	—	—	—	—
I -	5.170	5.170	6.510	6.510
II -	2.750	2.750	4.100	4.100
III -	1.510	1.510	2.540	2.540
IV -	1.000	1.000	1.600	1.600
V -	0.700	0.700	1.000	1.000
VI -	—	—	0.740	0.740
VII -	—	—	—	—
VIII -	—	—	—	—
IX -	—	—	—	—
3.X. -	5.170	5.170	6.430	6.430
3.X. I -	—	—	—	—
3.X. II -	—	—	—	—
Раздаточная коробка (тип)	ZQC 1200, механическая, с цилиндрически м блокируемым межосевым дифференциалом	Урал, механическая, с цилиндрически м блокируемым межосевым дифференциалом	ZQC 1200, механическая, с цилиндрически м блокируемым межосевым дифференциалом	Урал, механическая, с цилиндрически м блокируемым межосевым дифференциалом
– число передач и передаточные числа	2			
высшее -	1.000	1.040	1.000	1.040
низшее -	1.750	2.150	1.750	2.150
Главная передача (тип)	Двойная, коническо-цилиндрическая			
– передаточное число	7.490			

для модификаций шасси	4320-70, 4320-72, 4320-74, 5557-70, 5557-72, 5557-74, 55571-70, 55571-72, 55571-74			
Трансмиссия	механическая, с ручным управлением			
Сцепление (марка, тип)	ЯМЗ-182-76 или ЯМЗ-183-76 или ZF SACHS MFZ 430 или Hammer, сухое, однодисковое			
Коробка передач (марка, тип)	ЯМЗ, 1309			
	с ручным управлением			

Приложение № 1

для модификаций шасси	4320-70, 4320-72, 4320-74, 5557-70, 5557-72, 5557-74, 55571-70, 55571-72, 55571-74	
– число передач и передаточные числа	вперед – 9, назад – 1	
дополнительная понижающая передача -	—	—
I -	12.240	12.240
II -	6.880	6.880
III -	4.860	4.860
IV -	3.500	3.500
V -	2.740	2.740
VI -	1.970	1.970
VII -	1.390	1.390
VIII -	1.000	1.000
IX -	0.780	0.780
3.X. -	10.040	10.040
3.X. I -	—	—
3.X. II -	—	—
Раздаточная коробка (тип)	ZQC 1200, механическая, с цилиндрическим блокируемым межосевым дифференциалом	Урал, механическая, с цилиндрическим блокируемым межосевым дифференциалом
– число передач и передаточные числа	2	
высшее -	1.000	1.040
низшее -	1.750	2.150
Главная передача (тип)	Двойная, коническо-цилиндрическая	
– передаточное число	7.490	
Подвеска		
Передняя (описание)	зависимая, стандартная, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами или зависимая, усиленная, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами	
Задняя (описание)	зависимая, балансирная, с реактивными штангами, на двух продольных полуэллиптических рессорах	
Рулевое управление (описание)		
– рулевой механизм (тип)	с гидроусилителем «винт-шариковая гайка-рейка-сектор»	
Тормозные системы		
Рабочая (описание)	пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры переднего моста и задней тележки, с АБС; тормозные механизмы всех колес барабанного типа	
Запасная (описание)	каждый контур рабочей тормозной системы	
Стояночная (описание)	привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам колес задней оси	

Приложение № 1

Тормозные системы	
Вспомогательная (износостойкая) (описание)	моторный тормоз-замедлитель, с заслонкой в системе выпуска отработавших газов с пневматическим приводом

для модификаций шасси	Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
4320-60, 4320-62, 4320-70, 4320-72, 4320-74, 5557-60, 5557-62, 5557-70, 5557-72, 5557-74, 55571-60, 55571- 62, 55571-70, 55571-72, 55571- 74		425/85R21	156 или 146	G или J
4320-60, 4320-62, 4320-70, 4320-72, 4320-74		390/95R20	156	J
		14.00-20	146 или 147	G

Оборудование транспортного средства	централизованная система регулирования давления воздуха в шинах; устройство ограничения максимальной скорости (функцию устройства ограничения максимальной скорости выполняет электронный блок управления двигателем); устройство вызова экстренных оперативных служб с функцией автоматического срабатывания при опрокидывании; два проблесковых маячка автожелтого цвета; бесшовные кабелепроводы защиты электропроводки; заземляющая цепочка и металлический штырь для защиты от статических и атмосферных электрических разрядов, искрогасительная сетка и теплозащитный экран на выпускной трубе глушителя; защита топливных баков и аккумуляторных батарей; огнетушители; система пожаротушения моторного отсека; защита от возгорания шин (для 337U32, 337U33, 337U35, 337U36); устройства освещения рабочей зоны, два или три проблесковых маячка автожелтого цвета (для 337U29, 337U30) по заказу: предпусковой подогреватель двигателя; держатель запасного колеса; каркас тента; тент; окна (для 337U32, 337U33); задняя дверь (для 337U32, 337U33); задние распашные двери (для 337U32, 337U33); боковая дверь (для 337U32, 337U33); боковые распашные двери (для 337U32, 337U33); съёмная крыша (для 337U32, 337U33); отсек для дополнительного оборудования (для 337U32, 337U33); штормый механизм тента; передняя стенка; надставные борта; отсек для работы кладовщика (для 337U32,
--	--

Оборудование транспортного средства (продолжение)	337U33); отсек для средств инициирования (для 337U32, 337U33); система пожаротушения в кузове (для 337U32, 337U33, 337U35, 337U36)
---	--

Руководитель органа по сертификации

инициалы, фамилия

**Перечень документов, явившихся основанием для оформления
ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

Элементы объектов технического регулирования, в отношении которых установлены требования безопасности	Наименование и происхождение документа, подтверждающего соответствие	Номер документа и дата выпуска
1	2	3
Возможность оснащения аппаратурой спутниковой навигации, пункт 13 ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "АМ Групп", Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.PA01.B.27648/25 с 24.01.2025 по 20.01.2029
Оснащение устройством вызова экстренных оперативных служб, пункт 13.1 ТР ТС 018/2011	— " —	— " —
Возможность оснащения тахографами, пункт 14 ТР ТС 018/2011	— " —	— " —
Интерфейс, пункт 15 ТР ТС 018/2011	— " —	— " —
Световозвращатели, Правила ООН № 3-02	Сообщение, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, Российская Федерация	E22 R3 02 06506 от 21.03.2006 E22 R3 02 98525 Ext.5 от 11.05.2006
	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-RU.MT02.00108.P7 с 15.02.2024 по 14.02.2027
Устройства для освещения заднего регистрационного знака, Правила ООН № 4-00	— " —	— " —
Указатели поворота, Правила ООН № 6-01	Сертификат соответствия, Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью "СТАНДАРТМАШТЕСТ", RA.RU.10АД50, Российская Федерация	ЕАЭС RU C-PL.АД50.B.06888/24 с 25.07.2024 по 24.07.2028

Приложение № 2

1	2	3
Указатели поворота, Правила ООН № 6-01 (продолжение)	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-RU.MT02.00108.P7 с 15.02.2024 по 14.02.2027
Габаритные огни, сигналы торможения, Правила ООН № 7-02	Сообщение, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, Российская Федерация	E22 R7 02 05549 от 21.03.2005 E22 R7 02 05550 от 21.03.2005 E22 R7 02 06506 от 21.03.2006 E22 R7 02 06521 от 25.10.2006
	Сертификат соответствия, Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью "СТАНДАРТМАШТЕСТ", RA.RU.10АД50, Российская Федерация	ЕАЭС RU C-PL.АД50.В.06888/24 с 25.07.2024 по 24.07.2028
	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-RU.MT02.00108.P7 с 15.02.2024 по 14.02.2027
Устойчивость к воздействию внешних источников электромагнитного излучения и электромагнитная совместимость, Правила ООН № 10-03	—"	—"
Устойчивость к воздействию внешних источников электромагнитного излучения и электромагнитная совместимость, Правила ООН № 10-05	—"	—"

Приложение № 2

1	2	3
Устойчивость к воздействию внешних источников электромагнитного излучения и электромагнитная совместимость, Правила ООН № 10-06	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-RU.MT02.00108.P7 с 15.02.2024 по 14.02.2027
Эффективность тормозных систем, Правила ООН № 13-11	—"—	—"—
Места крепления ремней безопасности, Правила ООН № 14-07	—"—	—"—
Оснащение транспортных средств удерживающими системами, Правила ООН № 16-06	—"—	—"—
Прочность сидений и их креплений, Правила ООН № 17-08	—"—	—"—
Защита транспортного средства от несанкционированного использования, Правила ООН № 18-03	—"—	—"—
Передние противотуманные фары, Правила ООН № 19-03	—"—	—"—
Передние противотуманные фары, Правила ООН № 19-04	—"—	—"—
Фонари заднего хода, Правила ООН № 23-00	—"—	—"—
Выбросы, Правила ООН № 24-03	—"—	—"—
Оснащение звуковыми сигнальными приборами, Правила ООН № 28-00	—"—	—"—
Защитные свойства кабин, Правила ООН № 29-02	—"—	—"—
Пожарная безопасность, Правила ООН № 34-03	—"—	—"—

Приложение № 2

1	2	3
Задние противотуманные огни, Правила ООН № 38-00	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-RU.MT02.00108.P7 с 15.02.2024 по 14.02.2027
Механизмы измерения скорости, Правила ООН № 39-01	— " —	— " —
Оснащение безопасными стёклами, Правила ООН № 43-00	Сообщение, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, Российская Федерация	E22 43R00 0059 от 20.03.2005 E22 43R00 0088 от 23.01.2008
	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "АМ Групп", Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.PA01.B.27651/25 с 24.01.2025 по 20.01.2029
Оснащение безопасными стёклами, Правила ООН № 43-01	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-RU.MT02.00108.P7 с 15.02.2024 по 14.02.2027
Оснащение устройствами непрямого обзора, Правила ООН № 46-04	— " —	— " —
Оснащение устройствами освещения и световой сигнализации, Правила ООН № 48-04	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "АМ Групп", Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.PA01.B.27684/25 с 28.01.2025 по 20.01.2029
	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-RU.MT02.00108.P7 с 15.02.2024 по 14.02.2027

Приложение № 2

1	2	3
Выбросы, Правила ООН № 49-05 (уровень выбросов B2, уровень требований в отношении бортовой диагностики, долговечности, контроля NOx - "G") (экологический класс 5)	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-RU.MT02.00108.P7 с 15.02.2024 по 14.02.2027
Внешний шум, Правила ООН № 51-02	—"	—"
Оснащение шинами*, Правила ООН № 54-00	—"	—"
Оснащение сцепными устройствами, Правила ООН № 55-01	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "АМ Групп", Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.PA01.B.27686/25 с 24.01.2025 по 20.01.2029
	Сертификат соответствия, Орган по сертификации продукции "ЛСМ" Общества с ограниченной ответственностью "Трансконсалтинг", РОСС RU.0001.11AB29, Российская Федерация	ЕАЭС RU C-DE.AB29.B.01392/23 с 27.06.2023 по 26.06.2027
	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-RU.MT02.00108.P7 с 15.02.2024 по 14.02.2027
Травмобезопасность наружных выступов, Правила ООН № 61-00	—"	—"
Специальные предупреждающие огни, Правила ООН № 65-00	Сообщение, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, Российская Федерация	E22 R65 00 06527 от 04.10.2006 E22 R65 00 11504 от 03.06.2011
Рулевое управление, Правила ООН № 79-01	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-RU.MT02.00108.P7 с 15.02.2024 по 14.02.2027

Приложение № 2

1	2	3
Максимальная мощность, Правила ООН № 85-00	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-RU.MT02.00108.P7 с 15.02.2024 по 14.02.2027
Дневные ходовые огни, Правила ООН № 87-00	— " —	— " —
Оснащение устройствами ограничения максимальной скорости, Правила ООН № 89-00	— " —	— " —
Боковые габаритные фонари, Правила ООН № 91-00	Сообщение, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, Российская Федерация	E22 R91 00 06506 от 21.03.2006 E22 R91 00 98525 Ext.5 от 11.05.2006
	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-RU.MT02.00108.P7 с 15.02.2024 по 14.02.2027
Светоотражающая маркировка, Правила ООН № 104-00	Сообщение, Kraftfahrt-Bundesamt, Федеративная Республика Германия	E1 003994 от 03.02.2015 E1 00821 Ext.02 от 03.03.2003
	Сообщение, RDW, Нидерланды	E4-104R-00 0001 Ext.08 от 24.10.2014
	Сообщение, Ministère de la Mobilité et des Travaux publics, Великое Герцогство Люксембург	E13*104R00/09*0005*03 от 24.06.2019
	Сообщение, Ministere du Developpement durable et des Infrastructures, Великое Герцогство Люксембург	E13*104R00*104R00*0006*00 от 05.01.2017

Приложение № 2

1	2	3
Фары ближнего и дальнего света, Правила ООН № 112-00	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-RU.MT02.00108.P7 с 15.02.2024 по 14.02.2027
Фары ближнего и дальнего света, Правила ООН № 112-01	Сертификат соответствия, Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью "СТАНДАРТМАШТЕСТ", RA.RU.10АД50, Российская Федерация	ЕАЭС RU C-PL.АД50.B.06888/24 с 25.07.2024 по 24.07.2028
	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-RU.MT02.00108.P7 с 15.02.2024 по 14.02.2027
Уровень шума от качения шин*, Правила ООН № 117-02, стадия 2	— " —	— " —
Сопротивление качению шин*, Правила ООН № 117-02, стадия 2	— " —	— " —
Органы управления транспортных средств - идентификация, Правила ООН № 121-01	— " —	— " —
Системы отопления, Правила ООН № 122-00	— " —	— " —
Замки и петли дверей, Глобальные технические правила ООН № 1	— " —	— " —
Внутренний шум, пункт 2 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	— " —	— " —

Приложение № 2

1	2	3
Содержание вредных (загрязняющих) веществ в воздухе обитаемого помещения транспортного средства, пункт 3 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-RU.MT02.00108.P7 с 15.02.2024 по 14.02.2027
Устойчивость, пункт 4 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	—"	—"
Передняя обзорность, пункт 5 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	—"	—"
Вентиляция, отопление и кондиционирование, пункт 6 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	—"	—"
Защита от разбрызгивания из-под колес, пункт 9 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "АМ Групп", Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.PA01.B.27706/25 с 24.01.2025 по 20.01.2029
Весовые ограничения, действующие в отношении транспортных средств, пункт 14 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	—"	ЕАЭС N RU Д-RU.PA01.B.27709/25 с 24.01.2025 по 20.01.2029
Оснащение устройством вызова экстренных оперативных служб, пункт 16 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-RU.MT02.00108.P7 с 15.02.2024 по 14.02.2027
Требования к автокранам и транспортным средствам, оснащенным кранами-манипуляторами, пункт 1.4 приложения № 6 к ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "АМ Групп", Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.PA01.B.27742/25 с 28.01.2025 по 20.01.2029
Требования к автосамосвалам, пункт 1.7 приложения № 6 к ТР ТС 018/2011	—"	ЕАЭС N RU Д-RU.PA01.B.27744/25 с 28.01.2025 по 20.01.2029

Приложение № 2

1	2	3
Требования к транспортным средствам для коммунального хозяйства и содержания дорог, пункт 1.13 приложения № 6 к ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "АМ Групп", Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.PA01.B.27746/25 с 28.01.2025 по 20.01.2029
Требования к транспортным средствам для перевозки опасных грузов, пункт 2.5 приложения № 6 к ТР ТС 018/2011	—"—"	ЕАЭС N RU Д-RU.PA01.B.27777/25 с 28.01.2025 по 20.01.2029
Требования к объемным гидроприводам, пункт 3.1 приложения № 6 к ТР ТС 018/2011	—"—"	ЕАЭС N RU Д-RU.PA01.B.27779/25 с 28.01.2025 по 20.01.2029
Маркировка и возможность идентификации, приложение № 7 к ТР ТС 018/2011	—"—"	ЕАЭС N RU Д-RU.PA01.B.27648/25 с 24.01.2025 по 20.01.2029

* Допускается установка шин, соответствующих критериям размерности, минимально допустимого индекса нагрузки и минимальной скоростной категории и имеющих иные подтверждающие соответствие документы (при наличии на шинах маркировки по Правилам ООН № 30 или 54, а также по Правилам ООН № 117 при условии представления в орган по сертификации информации об указанной маркировке).

Руководитель органа по сертификации

инициалы, фамилия

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма единого знака обращения на рынке государств – членов Таможенного союза:
На табличке изготовителя.
Единый знак обращения на рынке государств – членов Таможенного союза наносится в соответствии с Решением Комиссии Таможенного союза от 15 июля 2011 г. №711.
2. Место расположения таблички изготовителя:
В проеме правой двери кабины и/или на правой балке лонжерона рамы или надрамника, в передней части.
3. Место расположения идентификационного номера:
 - 3.1. На табличке изготовителя.
 - 3.2. На задней части правого лонжерона рамы или на правой балке лонжерона надрамника, в передней части.
4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	2	3	3	3	7	U	?	?	?	0	0	0	0	?	?	?

поз. 1 - 3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):

X23 - Общество с ограниченной ответственностью «АМ Групп».

поз. 4 - 9: Обозначение модификации транспортного средства:

337U09;
337U10;
337U11;
337U12;
337U13;
337U14;
337U15;
337U16;
337U20;
337U21;
337U23;
337U24;
337U26;
337U27;
337U29;
337U30;
337U32;
337U33;
337U35;
337U36.

поз. 10: Год выпуска согласно Таблице 1 приложения № 7 к ТР ТС 018/2011.

Приложение № 3

поз. 11 - 17: Производственный номер транспортного средства:
0000???


Руководитель органа по сертификации

инициалы, фамилия


ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Тип АМ-UN335, модификации 337U09, 337U10, 337U11, 337U12, 337U13, 337U14, 337U15, 337U16, коммерческие наименования 337U09, 337U10, 337U11, 337U12, 337U13, 337U14, 337U15, 337U16


для 337U09, 337U11, 337U12




для 337U10



для 337U13, 337U15, 337U16



для 337U14




для модификаций	337U09, 337U11, 337U12	337U10	337U13, 337U15, 337U16	337U14
Длина, мм (L)	7545...12000	8300...12000	7570...12000	8400...12000
Ширина, мм (A)	2550			
Высота, мм (H)	3700...4000			
База, мм (B1 + B2)	3800 + 1400	4555 + 1400	4000 + 1400	4755 + 1400
Колея передних/задних колес, мм (K)	2010...2040 / 2010...2040			

Приложение № 4


ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Тип АМ-UN335, модификации 337U20, 337U21, 337U23, 337U24, 337U26, 337U27, коммерческие наименования 337U20, 337U21, 337U23, 337U24, 337U26, 337U27


Для 337U20




Для 337U21




Для 337U23




Для 337U24



Для 337U26



Для 337U27




для модификаций	337U20	337U21	337U23	337U24	337U26	337U27
Длина, мм (L)	9000... 12000	9015... 12000	9194... 12000	9015... 12000	9000... 12000	9015... 12000
Ширина, мм (A)	2550					
Высота, мм (H)	2828... 4000	2955... 4000	3680...4000		2993...4000	
База, мм (B1 + B2)	4555 + 1400	4755 + 1400	4555 + 1400	4755 + 1400	4555 + 1400	4755 + 1400
Колея передних/задних колес, мм (K)	2040 / 2040					


ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Тип АМ-UN335, модификации 337U29, 337U30, коммерческие наименования 337U29, 337U30

для 337U29




для 337U30



для модификаций	337U29	337U30
Длина, мм (L)	11040...13040	11054...13070
Ширина, мм (A)	2550...3400	
Высота, мм (H)	3400...4000	
База, мм (B1 + B2)	4555 + 1400	4755 + 1400
Колея передних/задних колес, мм (K)	2040 / 2040	

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Тип АМ-UN335, модификации 337U32, 337U33, 337U35, 337U36, коммерческие наименования 337U32, 337U33, 337U35, 337U36



для модификаций	337U32	337U33	337U35	337U36
Длина, мм (L)	9000...12000	9015...12000	9000...12000	9015...12000
Ширина, мм (A)	2550			
Высота, мм (H)	3500...4000	3910...4000	3302...4000	
База, мм (B1 + B2)	4555 + 1400	4755 + 1400	4555 + 1400	4755 + 1400
Колея передних/задних колес, мм (K)	2040 / 2040			


Приложение № 4

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Тип АМ-UN335, модификации 337U09, 337U10, 337U11, 337U12, 337U13, 337U14, 337U15, 337U16, 337U20, 337U21, 337U23, 337U24, 337U26, 337U27, 337U29, 337U30, 337U32, 337U33, 337U35, 337U36,

коммерческие наименования 337U09, 337U10, 337U11, 337U12, 337U13, 337U14, 337U15, 337U16, 337U20, 337U21, 337U23, 337U24, 337U26, 337U27, 337U29, 337U30, 337U32, 337U33, 337U35, 337U36

Для 337U09, 337U10, 337U11, 337U12, 337U20, 337U23, 337U26, 337U32, 337U35
ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ



Для 337U13, 337U14, 337U15, 337U16, 337U21, 337U24, 337U27, 337U33, 337U36
ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ

