



ПРЕЗЕНТАЦИЯ КОМПАНИИ

AM GROUP





УРАЛ NEXT 4320



МОДЕРНИЗАЦИЯ УРАЛ



**МОДЕРНИЗАЦИЯ
КАМАЗ**



**АВТОМОБИЛИ
МАЗ**



**ГУСЕНИЧНАЯ
ТЕХНИКА**



**ПОСТАВКА И
ПРОДАЖА ГРУЗОВОЙ
ТЕХНИКИ НА ЭКСПОРТ**



УСЛУГИ ЛОГИСТИКИ



**БРОНИРОВАННАЯ
ТЕХНИКА**

Надстройки на шасси:



Автобетоносмеситель



Самосвал с трехсторонней разгрузкой



Бортовой автомобиль



Бортовой автомобиль с КМУ



Седельный тягач с КМУ



Автомобиль для перевозки взрывчатых веществ



Комбинированная дорожная машина

МОДЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ	ЯМЗ-53623-10, Евро - 5
МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ	208 кВт (283 л.с.)
КПП	ЯМЗ-1105, 5 ступ.
КОЛЕСНАЯ ФОРМУЛА	6x6
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ ШАССИ	13 200 кг
ТОПЛИВНЫЙ БАК	300 литров
ШИНЫ	425/85 R21
КАБИНА	NEXT 1-рядная
МАССА ШАССИ В СНАРЯЖЁННОМ СОСТОЯНИИ	8 390 кг
ТЕХНИЧЕСКИ ДОПУСТИМАЯ ПОЛНАЯ МАССА	22 500 кг
ГАРАНТИЯ НА ШАССИ	24 МЕС. ИЛИ 150000 КМ.



- Гарантия составляет 12 месяцев или 30 000 км пробега.
- Обслуживание автомобилей производится в авторизованных сервисных центрах АО «Автомобильный завод «Урал».

- Модернизация включает комплексное восстановление ресурса устаревших автомобилей классов Евро 0, 1, 2 и 3 с использованием оригинальных запасных частей и комплектующих.

- Машинокомплекты производятся на АО «Автомобильный завод «Урал».

Преимущества:

- Узлы и агрегаты подержанного автомобиля остаются в распоряжении собственника с возможностью их использования или реализации.
- Однотипный по экологическому классу парк позволяет поддерживать удобную номенклатуру запасных частей.
- При сборке машинокомплекта используются только новые узлы и агрегаты отечественного производства.

АВТОМОБИЛЬ ТЯГАЧ



ЕВРО - 0



ЕВРО - 3

АВТОЦИСТЕРНА



ЕВРО - 2



ЕВРО - 3

САМОСВАЛ



ЕВРО - 1



ЕВРО - 3





- Гарантия составляет 12 месяцев или 45 000 км пробега.
- Обслуживание автомобилей производится в авторизованных сервисных центрах ПАО «КАМАЗ».

- Модернизация включает в себя комплексное восстановление ресурса устаревших автомобилей классов Евро 0, 1, 2 и 3 с использованием оригинальных запасных частей и комплектующих, производимых ПАО «КАМАЗ».
- Машинокомплекты производятся на ПАО «КАМАЗ».

ПРЕИМУЩЕСТВА МОДЕРНИЗАЦИИ:

- Узлы и агрегаты подержанного автомобиля остаются в распоряжении собственника, предоставляя возможность их использования или реализации.
- Однотипный по экологическому классу парк позволяет поддерживать удобную номенклатуру запасных частей.
- При сборке машино-комплекта используются только новые узлы и агрегаты отечественного производства.



ПОДЕРЖАННЫЙ АВТОМОБИЛЬ С ПТС



АВТОМОБИЛЬ ПОСЛЕ МОДЕРНИЗАЦИИ





АВТОМОБИЛИ МАЗ НА МЕТАНЕ



АВТОМОБИЛЬ-ТЯГАЧ СЕДЕЛЬНЫЙ

МАЗ-54402N

ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ РАЗЛИЧНЫХ ГРУЗОВ В СОСТАВЕ АВТОПОЕЗДА ПО АВТОМОБИЛЬНЫМ ДОРОГАМ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

КОЛЁСНАЯ ФОРМУЛА	4 X 2
МЕЖКОЛЕСНАЯ БАЗА, ВЫСОТА ССУ, ММ	3 850, 1150
НАГРУЗКА НА ССУ, КГ	8850
ДВИГАТЕЛЬ, МОЩНОСТЬ, КВТ, Л.С.	ЕВРО-5, 306 кВт, 416 л.с.
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ	ZF 16S2220 TD, 16 СТ.
СИСТЕМА ПИТАНИЯ ДВИГАТЕЛЯ	ПРИРОДНЫЙ ГАЗ (КПГ)
ЕМКОСТЬ ТОПЛИВНОГО БАКА (БАЛЛОНОВ), Л	1 092 (218)
РАСХОД ТОПЛИВА НА 100 КМ, КУБ. М	60
ПРОБЕГ БЕЗ ДОЗАПРАВКИ, КМ	450 - 750
МАССА СНАРЯЖЕНИЯ ПОЛ НАЯ, КГ	9 100 / 17 850
ВРЕМЯ ЗАПРАВКИ, МИН.	15 - 20

ПОЛНОПРИВОДНОЕ ШАССИ / БЕЗ ПЛАТФОРМЫ

МАЗ-630223

ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ РАЗЛИЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

КОЛЁСНАЯ ФОРМУЛА	6 X 6
МЕЖКОЛЕСНАЯ БАЗА, ВЫСОТА ССУ, ММ	(4 400 + 1 400) + 1 050
ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬ	16 000
ДВИГАТЕЛЬ, МОЩНОСТЬ, КВТ, Л.С.	ЕВРО-5, 206 кВт, 289 л.с.
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ	ZF 9S1310 TO, 9 СТ.
СИСТЕМА ПИТАНИЯ ДВИГАТЕЛЯ	ПРИРОДНЫЙ ГАЗ (КПГ)
ЕМКОСТЬ ТОПЛИВНОГО БАКА (БАЛЛОНОВ), Л	1 000 (200)
РАСХОД ТОПЛИВА НА 100 КМ, КУБ. М	46
ПРОБЕГ БЕЗ ДОЗАПРАВКИ, КМ	430
МАССА СНАРЯЖЕНИЯ ПОЛ НАЯ, КГ	10 850 / 27 000
ВРЕМЯ ЗАПРАВКИ, МИН.	15 - 20

ГРУЗОВОЕ ШАССИ / БЕЗ ПЛАТФОРМЫ

МАЗ-534023

ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ РАЗЛИЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

КОЛЁСНАЯ ФОРМУЛА	4 X 2
МЕЖКОЛЕСНАЯ БАЗА, ВЫСОТА ССУ, ММ	(4 400 + 1 400) + 1 050
ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬ	12 200
ДВИГАТЕЛЬ, МОЩНОСТЬ, КВТ, Л.С.	ЕВРО-5, 206 кВт, 280 л.с.
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ	ZF 9S1310 TO, 9 СТ.
СИСТЕМА ПИТАНИЯ ДВИГАТЕЛЯ	ПРИРОДНЫЙ ГАЗ (КПГ)
ЕМКОСТЬ ТОПЛИВНОГО БАКА (БАЛЛОНОВ), Л	892 (178)
РАСХОД ТОПЛИВА НА 100 КМ, КУБ. М	46
ПРОБЕГ БЕЗ ДОЗАПРАВКИ, КМ	370
МАССА СНАРЯЖЕНИЯ ПОЛ НАЯ, КГ	8 450 / 20 500
ВРЕМЯ ЗАПРАВКИ, МИН.	15 - 20



БОБР ПАССАЖИРСКИЙ

ДВИГАТЕЛЬ	CUMMINS ISF 2.8, 96 КВТ, 130,5 Л.С.
КПП	МЕХАН.5 СТУП.
ПОЛНАЯ МАССА	4200 КГ.
ВМЕСТИМОСТЬ	6 ЧЕЛ.
СКОРОСТЬ НА ВОДЕ	ДО 5 КМ/Ч



БОБР ГРУЗОВОЙ

ДВИГАТЕЛЬ	CUMMINS ISF 2.8, 96 КВТ, 130,5 Л.С.
КПП	МЕХАН.5 СТУП.
ПОЛНАЯ МАССА	4200 КГ.
ВМЕСТИМОСТЬ	6 ЧЕЛ.
СКОРОСТЬ НА ВОДЕ	ДО 5 КМ/Ч



ИРБИС ПАССАЖИРСКИЙ

ДВИГАТЕЛЬ	Д245.7Е2-122Л.С.(ДИЗЕЛЬ)
КПП	МЕХАНИЧЕСКАЯ
ПОЛНАЯ МАССА	7000 КГ.
ВМЕСТИМОСТЬ	12 ЧЕЛ.
СКОРОСТЬ НА ВОДЕ	ДО 5 КМ/Ч



ИРБИС ГРУЗОПАССАЖИРСКИЙ

ДВИГАТЕЛЬ	Д245.7Е2-122Л.С.(ДИЗЕЛЬ)
КПП	МЕХАНИЧЕСКАЯ
ПОЛНАЯ МАССА	7000 КГ.
ВМЕСТИМОСТЬ	12 ЧЕЛ.
СКОРОСТЬ НА ВОДЕ	ДО 5 КМ/Ч



ИРБИС ГРУЗОВОЙ

ДВИГАТЕЛЬ	Д245.7Е2-122Л.С.(ДИЗЕЛЬ)
КПП	МЕХАНИЧЕСКАЯ
ПОЛНАЯ МАССА	7000 КГ.
ВМЕСТИМОСТЬ	12 ЧЕЛ.
СКОРОСТЬ НА ВОДЕ	ДО 5 КМ/Ч



33ГТ-3344

ДВИГАТЕЛЬ	ТУРБОДИЗ. ЯМЗ-534
КПП	МЕХАН.5 СТУП.
ПОЛНАЯ МАССА	13500 КГ.
ВМЕСТИМОСТЬ	5 ЧЕЛ. / 12 ЧЕЛ.
СКОРОСТЬ НА ВОДЕ	ДО 3,8 КМ/Ч



33ГТ-340398

ДВИГАТЕЛЬ	ММЗ-Д245(ДИЗЕЛЬ)
КПП	МЕХАН.5 СТУП.
ПОЛНАЯ МАССА	8500 КГ.
ВМЕСТИМОСТЬ	13 ЧЕЛ.
СКОРОСТЬ НА ВОДЕ	ДО 5 КМ/Ч



ПОЖАРНАЯ МАШИНА МТ-ЛБУ-ГПМ-10

ДВИГАТЕЛЬ	ЯМЗ-238 БЛ-1
ВМЕСТ. РЕЗЕРВУАРА ДЛЯ ВОДЫ, ПЕНЫ	3700, 300
ВМЕСТИМОСТЬ	7-12 ЧЕЛ.
МАКС. СКОРОСТЬ	ДО 60 КМ/Ч
СКОРОСТЬ НА ВОДЕ	ДО 5 КМ/Ч



ДВИГАТЕЛЬ	ЯМЗ-53442 – 4 тактный, дизельный
КПП	Механическая, 5-ти ступенчатая
ЁМКОСТЬ БАКОВ	2 x 105 литров
ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ	340 мм
КОЛЁСНАЯ БАЗА	3 770 мм
ЗАПАС ХОДА	1 400 км
РАЗМЕРЫ (Д x Ш x В)	5 810 x 2 260 x 2 350
СНАРЯЖЁННАЯ МАССА	7 600 кг
ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬ	1 200 кг
МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ	100 км/ч
РАСХОД ТОПЛИВА	15 л/100 км
КЛАСС ЗАЩИТЫ	БР-4
ГАРАНТИЯ	12 месяцев или 30 000 км



БУРАН 10	
ПОЛНАЯ МАССА	10 600 кг
СНАРЯЖ. МАССА	9 500 кг
ВМЕСТИМОСТЬ	до 10 человек



БУРАН ГРУЗОВОЙ	
ПОЛНАЯ МАССА	10 600 кг
СНАРЯЖ. МАССА	7 500 кг
ВМЕСТИМОСТЬ	2 человека



БУРАН КШМ	
ПОЛНАЯ МАССА	10 600 кг
СНАРЯЖ. МАССА	8 300 кг
ВМЕСТИМОСТЬ	5 человек



БУРАН ПИКАП	
ПОЛНАЯ МАССА	10 600 кг
СНАРЯЖ. МАССА	8 000 кг
ВМЕСТИМОСТЬ	5 человек



БУРАН 6	
ПОЛНАЯ МАССА	10 600 кг
СНАРЯЖ. МАССА	8 400 кг
ВМЕСТИМОСТЬ	6 человек



БУРАН МЕДИЦИНСКИЙ	
ПОЛНАЯ МАССА	10 600 кг
СНАРЯЖ. МАССА	8 300 кг
ВМЕСТИМОСТЬ	5 человек



БУРАН УНИВЕРСАЛЬНЫЙ	
ПОЛНАЯ МАССА	10 600 кг
СНАРЯЖ. МАССА	9 500 кг
ВМЕСТИМОСТЬ	6-8 человек



БУРАН БУШ	
ПОЛНАЯ МАССА	10 600 кг
СНАРЯЖ. МАССА	7 800 кг
ВМЕСТИМОСТЬ	5 человек





БУРАН VIP – 6 МЕСТ

МЕЖСАЛОННАЯ ПЕРЕГОРОДКА СО СТЕКЛОМ И
ВЫДВИЖНЫМ TV

4 КРЕСЛА ПО ХОДУ ДВИЖЕНИЯ

ХОЛОДИЛЬНИК

АУДИОСИСТЕМА И КЛИМАТ КОНТРОЛЬ



БУРАН VIP – 7 МЕСТ

МЕЖСАЛОННАЯ ПЕРЕГОРОДКА СО СТЕКЛОМ И
ВЫДВИЖНЫМ TV

5 КРЕСЕЛ ПО ХОДУ ДВИЖЕНИЯ

ХОЛОДИЛЬНИК

АУДИОСИСТЕМА И КЛИМАТ КОНТРОЛЬ



БУРАН VIP – 8 МЕСТ

2 РАСКЛАДНЫХ СТОЛИКА

TV НА ПОДСТАВКЕ

4 КРЕСЛА ПО ХОДУ ДВИЖЕНИЯ

2 РАСКЛАДНЫХ СИДЕНИЯ ПРОТИВ ДВИЖЕНИЯ

КРЮЧКИ





- Оформление таможенных документов
- Страхование груза
- ФСТЭК - получение разрешительных документов в Федеральной службе по техническому и экспортному контролю
- ФСВТС – получение разрешительных документов в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству

Крановая погрузка техники на судно



Перевозка техники с использованием тралов




Погрузка и разгрузка автомобилей на судне RO-RO



Перевозка техники на открытых полуприцепах



Перевозка техники с использованием фуры



Поиск и фрахт судна



Хранение техники в порту до момента отправки





УРАЛ 432007

КОЛЕСНАЯ ФОРМУЛА	6 x 6
ДВИГАТЕЛЬ	ЯМЗ 238М2Т, 240 л.с., Евро-3
КПП	Механич., 5 ступ.
ПОЛНАЯ МАССА	15 550 кг
СНАРЯЖЁННАЯ МАССА	8 750 кг



УРАЛ 432009 БРОНИРОВАННЫЙ

КОЛЕСНАЯ ФОРМУЛА	6 x 6
ДВИГАТЕЛЬ	ЯМЗ-238М2, Евро-3
КПП	Механич. ,5 ст.
ПОЛНАЯ МАССА	17 600 кг
СНАРЯЖЁННАЯ МАССА	14 600 кг
МОЩНОСТЬ	240 / 285 л.с.



59095-С БРОНИРОВАННЫЙ «СПАРТАК»

КОЛЕСНАЯ ФОРМУЛА	4 x 4
ДВИГАТЕЛЬ	ЯМЗ-536, 312 л.с. Евро-3
КПП	Механич. , 5 ступ.
ПОЛНАЯ МАССА	14 500 кг
СНАРЯЖЁННАЯ МАССА	12 500 кг
ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬ	2 000 кг



ШТУРМ БРОНИРОВАННЫЙ

КОЛЕСНАЯ ФОРМУЛА	4 x 4
ДВИГАТЕЛЬ	ЯМЗ-534, 149 л.с.
КПП	Механич. ,5 ступ.
ПОЛНАЯ МАССА	7 400 кг
СНАРЯЖЁННАЯ МАССА	5 600 кг
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	3



КАМАЗ 43118

КОЛЕСНАЯ ФОРМУЛА	6 x 6
ДВИГАТЕЛЬ	КАМАЗ 740.30-260, 245 л.с., Евро-3
КПП	КАМАЗ-154, 10 ступ.
ПОЛНАЯ МАССА	21 600 кг
СНАРЯЖЁННАЯ МАССА	10 500 кг



БУРАН БРОНИРОВАННЫЙ

КОЛЕСНАЯ ФОРМУЛА	4 x 4
ДВИГАТЕЛЬ	ЯМЗ-534, 215 л.с., Евро-3
КПП	МЕХАН. 6 СТУП.
ПОЛНАЯ МАССА	10600 кг.
СНАРЯЖЁННАЯ МАССА	8400 кг.
ВМЕСТИМОСТЬ	ДО 10 ЧЕЛ.



33ГТ-34039У БРОНИРОВАННЫЙ

ДВИГАТЕЛЬ	ММЗ-Д245 дизельный
КПП	Механич, 5 ступ.
СКОРОСТЬ НА ВОДЕ	До 5 км/ч
ПОЛНАЯ МАССА	8 400 кг
СНАРЯЖЁННАЯ МАССА	6 900 кг
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	3



33ГТ-340398

ДВИГАТЕЛЬ	ММЗ-Д245 диз., Евро-3
КПП	Механич, 5 ступ.
ПОЛНАЯ МАССА	8 500 кг
СНАРЯЖЁННАЯ МАССА	6 000 кг
ВМЕСТИМОСТЬ	13 человек
СКОРОСТЬ НА ВОДЕ	До 5 км/ч



Поставка из разных стран мира:


-  Китай
-  Турция
-  Узбекистан
-  Туркменистан
-  Индия




Грузовые шины



Кабины



Коробки передач
Fast Gear



Газовые двигатели
WEICHAI



Оси SAF



Рулевые механизмы
HEMA



Мосты SHAANXI
HANDE AXLE



Оси BPW



Седельно-сцепные
устройства

ООО «АМ ГРУП»

Индекс: 423803
Россия, Республика Татарстан,
г. Набережные Челны,
улица Сергея Титова 36а, офис 33.

E-mail: amgtatar@gmail.com

Сайт: www.amgkama.ru

+7 855 274 09 09

+7 927 040 16 16

