

# Испытательная лаборатория «Экспресс-Тест»

Аттестат аккредитации: РОСС.RU.31532.04ИЖЧ0.ИЛ05

Экспертное заключение № 31-О-28/02 от 06.02.2023 г.  
о соответствии продукции

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Заявитель, юридический и физический адрес    | Общество с ограниченной ответственностью «НИТЕОС». Адрес: 420127, Россия, РТ, г. Казань, ул. Дементьева, д.2Б корпус 4 офис 34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Изготовитель, юридический и физический адрес | Общество с ограниченной ответственностью «НИТЕОС». Адрес: 420127, Россия, РТ, г. Казань, ул. Дементьева, д.2Б корпус 4 офис 34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Объект испытаний                             | Светильники светодиодные Нитеос серий NT-WAY, NT-WAY RU, NT-PROM, NT-PROM RU, NT-LIRA, NT-LIRA RU, NT-OIL, NT-OIL RU, NT-STORE, NT-STORE RU, NT-ЛУЧ, NT-ЛУЧ RU, NT-LUCH, NT-LUCH RU, NT-ARM, NT-ARM RU, NT-BOX, NT-BOX RU, NT-KRISTALL, NT-KRISTALL RU, NT-TOPГ, NT-TOPГ RU, NT-TORG, NT-TORG RU, NT-LONG, NT-LONG RU, X-RAY, X-RAY RU, МАГИСТРАЛЬ, МАГИСТРАЛЬ RU, МАГИСТРАЛЬ РП, МАГИСТРАЛЬ Л, МАГИСТРАЛЬ CONE, МАГИСТРАЛЬ PROM, МАГИСТРАЛЬ LIRA, МАГИСТРАЛЬ OIL, NT-SOTA, NT-SOTA RU, NT-STAR, NT-STAR RU, NT-RAINBOW, NT-RAINBOW RU, NT-CONTOUR, NT-CONTOUR RU, NT-SLIM, NT-SLIM RU, NT-UNO, NT-UNO RU, NT-HORIZON, NT-HORIZON RU, NT-PARK, NT-PARK RU, NT-BANG, NT-BANG RU, NT-SPORT, NT-SPORT RU, NT-DOT, NT-DOT RU, NT-TOP, NT-TOP RU, NT-POINT, NT-POINT RU, NT-MARINE, NT-MARINE RU, NT-ZENITH, NT-ZENITH RU, NT-PATRIOT, NT-PATRIOT RU, NT-ZET, NT-ZET RU, NT-ERA, NT-ERA RU, NT-AON, NT-AON RU, NT-STANDART, NT-STANDART RU, NT-VEKTOR, NT-VEKTOR RU, NT-LIGA, NT-LIGA RU, NT-FORPOST, NT-FORPOST RU, NT-PERIMETR, NT-PERIMETR RU, NT-ALIN, NT-ALIN RU, NT-CITY, NT-CITY RU, NT-LEADER, NT-LEADER RU, NT-ARENA, NT-ARENA RU, NT-EMER, NT-EMER RU, NT-HOUSE, NT-HOUSE RU, NT-BOARD, NT-BOARD RU, NT-ECO, NT-ECO MINI, NT-PIXEL, NT-SMART LED, NT-KVANT. |
| Методология экспертизы                       | Приказ Роспотребнадзора от 19 июля 2007г. №224 «О санитарно-эпидемиологических экспертизах, обследованиях, исследованиях, испытаниях и токсикологических, гигиенических и иных видов оценок                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Цель испытаний                               | Оценка эффективности работы вышеуказанного оборудования, а также установление соответствия (несоответствия) продукции требованиям Раздела 7 «Требования к продукции машиностроения, приборостроения и электротехники» главы II Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) на основании представленных результатов лабораторных исследований, данных нормативно-технической документации изготовителя продукции, утвержденных решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 №299                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Результаты экспертизы:                       | Продукция «Светильники светодиодные Нитеос серий NT-WAY, NT-WAY RU, NT-PROM, NT-PROM RU, NT-LIRA, NT-LIRA RU, NT-OIL, NT-OIL RU, NT-STORE, NT-STORE RU, NT-ЛУЧ, NT-ЛУЧ RU, NT-LUCH, NT-LUCH RU, NT-ARM, NT-ARM RU, NT-BOX, NT-BOX RU, NT-KRISTALL, NT-KRISTALL RU, NT-TOPГ, NT-TOPГ RU, NT-TORG, NT-TORG RU, NT-LONG, NT-LONG RU, X-RAY, X-RAY RU, МАГИСТРАЛЬ, МАГИСТРАЛЬ RU, МАГИСТРАЛЬ РП, МАГИСТРАЛЬ Л, МАГИСТРАЛЬ CONE, МАГИСТРАЛЬ PROM, МАГИСТРАЛЬ LIRA, МАГИСТРАЛЬ OIL, NT-SOTA, NT-SOTA RU, NT-STAR, NT-STAR RU, NT-RAINBOW, NT-RAINBOW RU, NT-CONTOUR, NT-CONTOUR RU, NT-SLIM, NT-SLIM RU, NT-UNO, NT-UNO RU, NT-HORIZON, NT-HORIZON RU, NT-PARK, NT-PARK RU, NT-BANG, NT-BANG RU, NT-SPORT, NT-SPORT RU, NT-DOT, NT-DOT RU, NT-TOP, NT-TOP RU, NT-POINT, NT-POINT RU, NT-MARINE, NT-MARINE RU, NT-ZENITH, NT-ZENITH RU, NT-PATRIOT, NT-PATRIOT RU, NT-ZET, NT-ZET                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | RU, NT-ERA, NT-ERA RU, NT-AON, NT-AON RU, NT-STANDART, NT-STANDART RU, NT-VEKTOR, NT-VEKTOR RU, NT-LIGA, NT-LIGA RU, NT-FORPOST, NT-FORPOST RU, NT-PERIMETR, NT-PERIMETR RU, NT-ALIN, NT-ALIN RU, NT-CITY, NT-CITY RU, NT-LEADER, NT-LEADER RU, NT-ARENA, NT-ARENA RU, NT-EMER, NT-EMER RU, NT-HOUSE, NT-HOUSE RU, NT-BOARD, NT-BOARD RU, NT-ECO, NT-ECO MINI, NT-PIXEL, NT-SMART LED, NT-KVANT» соответствует нормативам и требованиям Единых санитарно-эпидемиологических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), Утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. № 299. |
| Заключение | Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена на оценку эффективности работы вышеуказанной продукции, а также на соответствие положениям Раздела 7 «7» главы II Единых санитарноэпидемиологических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденных решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. 299 на основании представленных результатов лабораторных исследований продукции, данных нормативно-технической документации изготовителя продукции                                                                                                                 |

Руководитель  
испытательной лаборатории «Экспресс-Тест»



С.М. Терещенко



## Результаты лабораторных исследований продукции соответствуют вышеуказанным требованиям:

Миграция химических веществ в модельную среду (санитарно-химические миграционные показатели; модельная среда – воздушная среда; время экспозиции-24 часа; температура в камере 23С; соотношение площади поверхности образца к объему камеры =  $1\text{ м}^2/\text{м}^3$ ),  $\text{мг}/\text{м}^3$  не более: не более:

Дибутилфталат - 0,1; Диоктилфталат - 0,02; Формальдегид - 0,01; Хлористый водород - 0,1;

напряженность электростатического поля не более 15 кВ/м; напряженность электрического поля частотой 50 Гц не более 0,5 кВ/м.

### ВЫВОДЫ ЭКСПЕРТА:

Образцы продукции «Светильники светодиодные Нитеос серий NT-WAY, NT-WAY RU, NT-PROM, NT-PROM RU, NT-LIRA, NT-LIRA RU, NT-OIL, NT-OIL RU, NT-STORE, NT-STORE RU, NT-ЛУЧ, NT-ЛУЧ RU, NT-LUCH, NT-LUCH RU, NT-ARM, NT-ARM RU, NT-BOX, NT-BOX RU, NT-KRISTALL, NT-KRISTALL RU, NT-TOPГ, NT-TOPГ RU, NT-TORG, NT-TORG RU, NT-LONG, NT-LONG RU, X-RAY, X-RAY RU, МАГИСТРАЛЬ, МАГИСТРАЛЬ RU, МАГИСТРАЛЬ РП, МАГИСТРАЛЬ Л, МАГИСТРАЛЬ CONE, МАГИСТРАЛЬ PROM, МАГИСТРАЛЬ LIRA, МАГИСТРАЛЬ OIL, NT-SOTA, NT-SOTA RU, NT-STAR, NT-STAR RU, NT-RAINBOW, NT-RAINBOW RU, NT-CONTOUR, NT-CONTOUR RU, NT-SLIM, NT-SLIM RU, NT-UNO, NT-UNO RU, NT-HORIZON, NT-HORIZON RU, NT-PARK, NT-PARK RU, NT-BANG, NT-BANG RU, NT-SPORT, NT-SPORT RU, NT-DOT, NT-DOT RU, NT-TOP, NT-TOP RU, NT-POINT, NT-POINT RU, NT-MARINE, NT-MARINE RU, NT-ZENITH, NT-ZENITH RU, NT-PATRIOT, NT-PATRIOT RU, NT-ZET, NT-ZET RU, NT-ERA, NT-ERA RU, NT-AON, NT-AON RU, NT-STANDART, NT-STANDART RU, NT-VEKTOR, NT-VEKTOR RU, NT-LIGA, NT-LIGA RU, NT-FORPOST, NT-FORPOST RU, NT-PERIMETR, NT-PERIMETR RU, NT-ALIN, NT-ALIN RU, NT-CITY, NT-CITY RU, NT-LEADER, NT-LEADER RU, NT-ARENA, NT-ARENA RU, NT-EMER, NT-EMER RU, NT-HOUSE, NT-HOUSE RU, NT-BOARD, NT-BOARD RU, NT-ECO, NT-ECO MINI, NT-PIXEL, NT-SMART LED, NT-KVANT», изготовленные ООО "Нитеос" в соответствии с ТУ 27.40.39 -006-66623582-2017.

На основании результатов лабораторных исследований, экспертизы представленной документации, заявленная продукция - Светильники светодиодные Нитеос имеют следующую область применения: освещение офисных зданий, торговых центров, гипермаркетов, магазинов, учебных заведений дошкольного, школьного и высшего образования, медицинских учреждений, промышленных объектов, зданий отелей, гостиниц, ресторанов и кафе, объектов жилищно-коммунального хозяйства, спортивных объектов, концертных площадок, жилых помещений, подземных переходов, метрополитенов, паркингов, тоннелей, других подземных сооружений, парковых зон, улиц, дорог и тротуаров, рекламных конструкций, ландшафтного и архитектурного освещения.

Условия безопасного применения, хранения, транспортирования, маркировки, утилизации продукции в соответствии с требованиями «Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) утв. решением Комиссии таможенного союза №299 от 28.05.2010»; требованиями нормативной документации изготовителя - ТУ 27.40.39-006-66623582-2017 «Светильники общего назначения светодиодные «НИТЕОС».

Полученные результаты и выводы, содержащиеся в заключении, относятся только к конкретно испытанным образцам.

Частичная или полная перепечатка, а также размножение данного Протокола испытаний не разрешается без письменного разрешения Испытательной лаборатории.

Эксперт



М.Н. Жуков